

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 830	7 651	9 179	4 302	4 864	3 349	4 315
	55-59 ans	16 431	7 389	9 042	1 168	1 237	6 221	7 805
	60-64 ans	20 283	8 992	11 291	1 289	1 312	7 703	9 979
	65-69 ans	22 151	10 012	12 139	1 135	1 086	8 877	11 053
	70-74 ans	14 423	6 549	7 874	506	562	6 043	7 312
	50-74 ans	90 118	40 593	49 525	8 400	9 061	32 193	40 464
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 038	494	544	331	333	163	211
	55-59 ans	1 077	475	602	93	111	382	491
	60-64 ans	1 089	480	609	89	94	391	515
	65-69 ans	1 199	540	659	76	94	464	565
	70-74 ans	969	424	545	44	57	380	488
	50-74 ans	5 372	2 413	2 959	633	689	1 780	2 270
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	457	205	252	123	128	82	124
	55-59 ans	551	235	316	31	42	204	274
	60-64 ans	638	295	343	43	38	252	305
	65-69 ans	701	318	383	36	40	282	343
	70-74 ans	598	271	327	23	28	248	299
	50-74 ans	2 945	1 324	1 621	256	276	1 068	1 345
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	581	289	292	208	205	81	87
	55-59 ans	526	240	286	62	69	178	217
	60-64 ans	451	185	266	46	56	139	210
	65-69 ans	498	222	276	40	54	182	222
	70-74 ans	371	153	218	21	29	132	189
	50-74 ans	2 427	1 089	1 338	377	413	712	925
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16 249	7 362	8 887	4 094	4 659	3 268	4 228
	55-59 ans	15 905	7 149	8 756	1 106	1 168	6 043	7 588
	60-64 ans	19 832	8 807	11 025	1 243	1 256	7 564	9 769

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21 653	9 790	11 863	1 095	1 032	8 695	10 831
	70-74 ans	14 052	6 396	7 656	485	533	5 911	7 123
	50-74 ans	87 691	39 504	48 187	8 023	8 648	31 481	39 539
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	595	306	289	173	140	133	149
	55-59 ans	687	402	285	80	47	322	238
	60-64 ans	873	508	365	91	55	417	310
	65-69 ans	1 124	671	453	103	51	568	402
	70-74 ans	860	499	361	57	29	442	332
	50-74 ans	4 139	2 386	1 753	504	322	1 882	1 431
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	593	306	287	173	139	133	148
	55-59 ans	684	400	284	78	47	322	237
	60-64 ans	870	507	363	91	55	416	308
	65-69 ans	1 116	664	452	102	51	562	401
	70-74 ans	853	495	358	57	28	438	330
	50-74 ans	4 116	2 372	1 744	501	320	1 871	1 424
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	511	267	244	148	113	119	131
	55-59 ans	584	335	249	59	36	276	213
	60-64 ans	769	449	320	77	45	372	275
	65-69 ans	970	580	390	84	36	496	354
	70-74 ans	733	429	304	46	24	383	280
	50-74 ans	3 567	2 060	1 507	414	254	1 646	1 253
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	503	263	240	146	112	117	128
	55-59 ans	567	329	238	57	32	272	206
	60-64 ans	754	437	317	73	42	364	275
	65-69 ans	942	565	377	81	33	484	344
	70-74 ans	707	414	293	44	22	370	271
	50-74 ans	3 473	2 008	1 465	401	241	1 607	1 224
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	509	267	242	148	112	119	130
	55-59 ans	581	332	249	58	36	274	213
	60-64 ans	768	448	320	76	45	372	275
	65-69 ans	963	578	385	83	34	495	351
	70-74 ans	727	424	303	46	24	378	279
	50-74 ans	3 548	2 049	1 499	411	251	1 638	1 248
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	7	2	5	1	2	1	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	19	11	8	3	3	8	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	17	12	5	3	0	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,5	5,9	7,7	6,8	4,9	4,9
	55-59 ans	6,6	6,4	6,7	8	9	6,1	6,3
	60-64 ans	5,4	5,3	5,4	6,9	7,2	5,1	5,2
	65-69 ans	5,4	5,4	5,4	6,7	8,7	5,2	5,1
	70-74 ans	6,7	6,5	6,9	8,7	10,1	6,3	6,7
	50-74 ans	6	5,9	6	7,5	7,6	5,5	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	3,8	3,2	4,8	4,2	2,4	2
	55-59 ans	3,2	3,2	3,2	5,3	5,6	2,9	2,8
	60-64 ans	2,2	2,1	2,4	3,6	4,3	1,8	2,1
	65-69 ans	2,2	2,2	2,3	3,5	5	2,1	2
	70-74 ans	2,6	2,3	2,8	4,2	5,2	2,2	2,6
	50-74 ans	2,7	2,7	2,7	4,5	4,6	2,2	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	44	41,5	46,3	37,2	38,4	50,3	58,8
	55-59 ans	51,2	49,5	52,5	33,3	37,8	53,4	55,8
	60-64 ans	58,6	61,5	56,3	48,3	40,4	64,5	59,2
	65-69 ans	58,5	58,9	58,1	47,4	42,6	60,8	60,7
	70-74 ans	61,7	63,9	60	52,3	49,1	65,3	61,3
	50-74 ans	54,8	54,9	54,8	40,4	40,1	60	59,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,3	4,2	3	4,1	3,5
	55-59 ans	4,3	5,6	3,3	7,2	4	5,3	3,1
	60-64 ans	4,4	5,8	3,3	7,3	4,4	5,5	3,2
	65-69 ans	5,2	6,9	3,8	9,4	4,9	6,5	3,7
	70-74 ans	6,1	7,8	4,7	11,8	5,4	7,5	4,7
	50-74 ans	4,7	6	3,6	6,3	3,7	6	3,6
50-74 ans **	4,6	5,8	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	99,3	100	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99,6	99,5	99,6	97,5	100	100	99,6	
	60-64 ans	99,7	99,8	99,5	100	100	99,8	99,4	
	65-69 ans	99,3	99	99,8	99	100	98,9	99,8	
	70-74 ans	99,2	99,2	99,2	100	96,6	99,1	99,4	
	50-74 ans	99,4	99,4	99,5	99,4	99,4	99,4	99,5	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	86,2	87,3	85	85,5	81,3	89,5	88,5	
	55-59 ans	85,4	83,8	87,7	75,6	76,6	85,7	89,9	
	60-64 ans	88,4	88,6	88,2	84,6	81,8	89,4	89,3	
	65-69 ans	86,9	87,3	86,3	82,4	70,6	88,3	88,3	
	70-74 ans	85,9	86,7	84,9	80,7	85,7	87,4	84,8	
	50-74 ans	86,7	86,8	86,4	82,6	79,4	88	88	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	98,4	98,5	98,4	98,6	99,1	98,3	97,7	
	55-59 ans	97,1	98,2	95,6	96,6	88,9	98,6	96,7	
	60-64 ans	98	97,3	99,1	94,8	93,3	97,8	100	
	65-69 ans	97,1	97,4	96,7	96,4	91,7	97,6	97,2	
	70-74 ans	96,5	96,5	96,4	95,7	91,7	96,6	96,8	
	50-74 ans	97,4	97,5	97,2	96,9	94,9	97,6	97,7	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)