

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 52 - Haute-Marne

1/13

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	909	407	502	222	277	185	225
	55-59 ans	801	346	455	71	70	275	385
	60-64 ans	1 064	466	598	77	66	389	532
	65-69 ans	1 005	458	547	49	49	409	498
	70-74 ans	773	380	393	28	36	352	357
	50-74 ans	4 552	2 057	2 495	447	498	1 610	1 997
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	35	19	16	11	10	8	6
	55-59 ans	25	11	14	2	3	9	11
	60-64 ans	30	15	15	0	3	15	12
	65-69 ans	26	10	16	2	2	8	14
	70-74 ans	34	15	19	1	4	14	15
	50-74 ans	150	70	80	16	22	54	58
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	24	13	11	6	5	7	6
	55-59 ans	24	11	13	2	3	9	10
	60-64 ans	24	13	11	0	0	13	11
	65-69 ans	20	7	13	1	0	6	13
	70-74 ans	29	12	17	0	2	12	15
	50-74 ans	121	56	65	9	10	47	55
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	11	6	5	5	5	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	6	3	3	1	2	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	2	2	0
	50-74 ans	29	14	15	7	12	7	3
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	898	401	497	217	272	184	225
	55-59 ans	800	346	454	71	70	275	384
	60-64 ans	1 058	464	594	77	63	387	531
	65-69 ans	999	455	544	48	47	407	497
	70-74 ans	768	377	391	27	34	350	357
	50-74 ans	4 523	2 043	2 480	440	486	1 603	1 994
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	34	18	16	11	9	7	7
	55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12
	60-64 ans	55	34	21	5	3	29	18
	65-69 ans	54	36	18	4	1	32	17
	70-74 ans	57	36	21	3	4	33	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	224	133	91	25	20	108	71
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	34	18	16	11	9	7	7
55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12
60-64 ans	55	34	21	5	3	29	18
65-69 ans	54	36	18	4	1	32	17
70-74 ans	57	36	21	3	4	33	17
50-74 ans	224	133	91	25	20	108	71
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	32	17	15	10	8	7	7
55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12
60-64 ans	51	31	20	5	3	26	17
65-69 ans	50	32	18	4	1	28	17
70-74 ans	52	32	20	2	4	30	16
50-74 ans	209	121	88	23	19	98	69
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	31	16	15	9	8	7	7
55-59 ans	23	8	15	1	3	7	12
60-64 ans	46	28	18	5	3	23	15
65-69 ans	45	30	15	4	1	26	14
70-74 ans	48	28	20	2	4	26	16
50-74 ans	193	110	83	21	19	89	64
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	32	17	15	10	8	7	7
55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	51	31	20	5	3	26	17
65-69 ans	49	32	17	4	1	28	16
70-74 ans	51	31	20	2	4	29	16
50-74 ans	207	120	87	23	19	97	68
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	32	17	15	10	8	7	7
55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12
60-64 ans	51	31	20	5	3	26	17
65-69 ans	49	32	17	4	1	28	16
70-74 ans	51	31	20	2	4	29	16
50-74 ans	207	120	87	23	19	97	68
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	32	17	15	10	8	7	7
55-59 ans	24	9	15	2	3	7	12
60-64 ans	51	31	20	5	3	26	17
65-69 ans	50	32	18	4	1	28	17
70-74 ans	53	33	20	2	4	31	16
50-74 ans	210	122	88	23	19	99	69
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	10	5	5	2	3	3	2
55-59 ans	8	2	6	0	1	2	5
60-64 ans	15	7	8	1	2	6	6
65-69 ans	13	6	7	1	0	5	7
70-74 ans	12	4	8	0	2	4	6
50-74 ans	58	24	34	4	8	20	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	13	10	3	0	1	10	2
	70-74 ans	10	9	1	1	0	8	1
	50-74 ans	34	26	8	2	1	24	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	18	11	7	4	1	7	6
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	20	12	8	1	2	11	6
	50-74 ans	70	42	28	12	6	30	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	20	13	7	2	1	11	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	11	5	6	2	2	3	4
	60-64 ans	26	16	10	4	1	12	9
	65-69 ans	27	19	8	2	1	17	7
	70-74 ans	33	24	9	2	2	22	7
	50-74 ans	108	72	36	15	7	57	29
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	18	11	7	4	1	7	6
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	20	12	8	1	2	11	6
	50-74 ans	70	42	28	12	6	30	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	16	10	6	4	1	6	5
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	15	9	6	1	2	8	4
	50-74 ans	60	37	23	11	5	26	18
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	10	4	6	1	2	3	4
	60-64 ans	17	11	6	4	1	7	5
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
	50-74 ans	67	40	27	11	6	29	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	20	13	7	2	1	11	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	19	13	6	2	0	11	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	10	9	1	0	0	9	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 52 - Haute-Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	18	13	5	2	0	11	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	14	11	3	2	1	9	2

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	4,7	3,2	5	3,6	4,3	2,7
	55-59 ans	3,1	3,2	3,1	2,8	4,3	3,3	2,9
	60-64 ans	2,8	3,2	2,5	0	4,5	3,9	2,3
	65-69 ans	2,6	2,2	2,9	4,1	4,1	2	2,8
	70-74 ans	4,4	3,9	4,8	3,6	11,1	4	4,2
	50-74 ans	3,3	3,4	3,2	3,6	4,4	3,4	2,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,5	1	2,3	1,8	0,5	0
	55-59 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
	60-64 ans	0,6	0,4	0,7	0	4,5	0,5	0,2
	65-69 ans	0,6	0,7	0,5	2	4,1	0,5	0,2
	70-74 ans	0,6	0,8	0,5	3,6	5,6	0,6	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,6	2,4	0,4	0,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,6	68,4	68,8	54,5	50	87,5	100
	55-59 ans	96	100	92,9	100	100	100	90,9
	60-64 ans	80	86,7	73,3	0	0	86,7	91,7
	65-69 ans	76,9	70	81,3	50	0	75	92,9
	70-74 ans	85,3	80	89,5	0	50	85,7	100
	50-74 ans	80,7	80	81,3	56,3	45,5	87	94,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	5,1	3,3	3,8	3,1
	55-59 ans	3	2,6	3,3	2,8	4,3	2,5	3,1
	60-64 ans	5,2	7,3	3,5	6,5	4,8	7,5	3,4
	65-69 ans	5,4	7,9	3,3	8,3	2,1	7,9	3,4
	70-74 ans	7,4	9,5	5,4	11,1	11,8	9,4	4,8
	50-74 ans	5	6,5	3,7	5,7	4,1	6,7	3,6
	50-74 ans **	4,7	5,8	3,6	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,1	94,4	93,8	90,9	88,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,7	91,2	95,2	100	100	89,7	94,4
	65-69 ans	92,6	88,9	100	100	100	87,5	100
	70-74 ans	91,2	88,9	95,2	66,7	100	90,9	94,1
	50-74 ans	93,3	91	96,7	92	95	90,7	97,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	94,1	100	90	100	100	100
	55-59 ans	95,8	88,9	100	50	100	100	100
	60-64 ans	90,2	90,3	90	100	100	88,5	88,2
	65-69 ans	90	93,8	83,3	100	100	92,9	82,4
	70-74 ans	92,3	87,5	100	100	100	86,7	100
	50-74 ans	92,3	90,9	94,3	91,3	100	90,8	92,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	4	6	4	7	4	6
	55-59 ans	6	5	6	5	8	5	6
	60-64 ans	5	6	5	7	7	6	5
	65-69 ans	5	4	5	6	7	4	5
	70-74 ans	6	6	5	4	3	7	5
	50-74 ans	5	5	6	5	7	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4,5)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	76	97	67	76	90	120
	55-59 ans	85	134	56	205	59	114	55
	60-64 ans	95	108	76	167	69	97	77
	65-69 ans	85	84	87	104	46	82	89
	70-74 ans	102	101	103	64	75	103	110
	50-74 ans	92	97	84	107	71	95	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (59-94,5)	72 (55-84)	89 (69-95)	62,5 (45-79)	73,5 (61,5-92)	81 (70-95)	94 (86-111)
	55-59 ans	66,5 (54,5-88,5)	109 (86-187)	56 (46-67)	204,5 (187-222)	67 (43-68)	88 (75-174)	55,5 (47-58,5)
	60-64 ans	77 (56-100)	88 (57-110)	69 (52-89)	57 (57-88)	69 (50-89)	92,5 (63-110)	69 (54-89)
	65-69 ans	75 (60-87)	75 (60-92,5)	75 (58-82)	82,5 (65-142)	46 (46-46)	75 (57,5-89,5)	75,5 (60-83,5)
	70-74 ans	75,5 (61-106,5)	79 (58-112)	73,5 (61-94)	64 (46-82)	72,5 (59,5-91)	79 (61-113)	73,5 (61-94)
	50-74 ans	75 (56,5-95)	79 (60-106)	69 (55-89)	69 (54-99)	69 (50-89)	81 (63-107)	71,5 (55,5-87,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,9	5,6	6,3	9,1	11,1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	7,3	8,8	4,8	0	0	10,3	5,6	
65-69 ans	7,4	11,1	0	0	0	12,5	0	
70-74 ans	7	8,3	4,8	33,3	0	6,1	5,9	
50-74 ans	6,3	8,3	3,3	8	5	8,3	2,8	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	98	100	94,4	100	100	100	94,1	
70-74 ans	98,1	96,9	100	100	100	96,7	100	
50-74 ans	99	99,2	98,9	100	100	99	98,6	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	31,3	29,4	33,3	20	37,5	42,9	28,6	
55-59 ans	33,3	22,2	40	0	33,3	28,6	41,7	
60-64 ans	29,4	22,6	40	20	66,7	23,1	35,3	
65-69 ans	26	18,8	38,9	25	0	17,9	41,2	
70-74 ans	22,6	12,1	40	0	50	12,9	37,5	
50-74 ans	27,6	19,7	38,6	17,4	42,1	20,2	37,7	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	9,4	5,9	13,3	10	12,5	0	14,3	
55-59 ans	8,3	11,1	6,7	0	0	14,3	8,3	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2	3,1	0	0	0	3,6	0	
70-74 ans	3,8	3	5	0	0	3,2	6,3	
50-74 ans	3,8	3,3	4,5	4,3	5,3	3	4,3	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	2	3,2	0	0	0	3,8	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1,9	0	5	0	0	0	6,3	
50-74 ans	1	0,8	1,1	0	0	1	1,4	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	9,4	11,8	6,7	10	0	14,3	14,3	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	15,7	16,1	15	0	0	19,2	17,6	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
65-69 ans	26	31,3	16,7	0	100	35,7	11,8	
70-74 ans	18,9	27,3	5	50	0	25,8	6,3	
50-74 ans	16,2	21,3	9,1	8,7	5,3	24,2	10,1	
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	25	35,3	13,3	40	12,5	28,6	14,3	
55-59 ans	41,7	44,4	40	50	66,7	42,9	33,3	
60-64 ans	35,3	35,5	35	80	33,3	26,9	35,3	
65-69 ans	28	28,1	27,8	50	0	25	29,4	
70-74 ans	37,7	36,4	40	50	50	35,5	37,5	
50-74 ans	33,3	34,4	31,8	52,2	31,6	30,3	31,9	
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
50-54 ans	9,4	11,8	6,7	10	12,5	14,3	0	
55-59 ans	8,3	11,1	6,7	0	0	14,3	8,3	
60-64 ans	9,8	9,7	10	0	0	11,5	11,8	
65-69 ans	10	9,4	11,1	25	0	7,1	11,8	
70-74 ans	9,4	12,1	5	0	0	12,9	6,3	
50-74 ans	9,5	10,7	8	8,7	5,3	11,1	8,7	
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	2	3,2	0	0	0	3,8	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,5	0,8	0	0	0	1	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	6,3	0	13,3	0	12,5	0	14,3	
55-59 ans	4,2	11,1	0	50	0	0	0	
60-64 ans	2	3,2	0	0	0	3,8	0	
65-69 ans	2	0	5,6	0	0	0	5,9	
70-74 ans	5,7	9,1	0	0	0	9,7	0	
50-74 ans	3,8	4,1	3,4	4,3	5,3	4	2,9	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	4,2	0	6,7	0	0	0	8,3	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,2	20	6	23	3,7	16,3	8,9
	55-59 ans	13,8	14,5	13,2	28,2	28,6	10,9	10,4
	60-64 ans	24,6	34,5	16,8	51,9	15,9	31	16,9
	65-69 ans	27	41,8	14,7	41,7	21,3	41,8	14,1
	70-74 ans	43	63,7	23	74,1	58,8	62,9	19,6
	50-74 ans	23,9	35,2	14,5	34,1	14,4	35,6	14,5
	50-74 ans **	22	30,8	13,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	15	4	18,4	3,7	10,9	4,4
	55-59 ans	12,5	11,6	13,2	14,1	28,6	10,9	10,4
	60-64 ans	17	23,7	11,8	51,9	15,9	18,1	11,3
	65-69 ans	14	19,8	9,2	41,7	0	17,2	10,1
	70-74 ans	26	31,8	20,5	37	58,8	31,4	16,8
	50-74 ans	15,5	20,6	11,3	27,3	12,3	18,7	11
	50-74 ans **	14,9	19	11,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	12,5	0	13,8	0	10,9	0
	55-59 ans	12,5	11,6	13,2	14,1	28,6	10,9	10,4
	60-64 ans	15,1	21,6	10,1	51,9	15,9	15,5	9,4
	65-69 ans	14	19,8	9,2	41,7	0	17,2	10,1
	70-74 ans	19,5	23,9	15,3	37	58,8	22,9	11,2
	50-74 ans	13,3	18,1	9,3	25	10,3	16,2	9
	50-74 ans **	12,8	16,8	9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	12,5	2	13,8	3,7	10,9	0
	55-59 ans	12,5	11,6	13,2	14,1	28,6	10,9	10,4
	60-64 ans	16,1	23,7	10,1	51,9	15,9	18,1	9,4
	65-69 ans	16	22	11	41,7	0	19,7	12,1
	70-74 ans	23,4	26,5	20,5	37	58,8	25,7	16,8
	50-74 ans	14,8	19,6	10,9	25	12,3	18,1	10,5
	50-74 ans **	14,1	18	10,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5	2	4,6	3,7	5,4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 52 - Haute-Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,5	2,9	2,2	0	0	3,6	2,6
60-64 ans	4,7	6,5	3,4	0	0	7,8	3,8
65-69 ans	5	6,6	3,7	20,8	0	4,9	4
70-74 ans	6,5	10,6	2,6	0	0	11,4	2,8
50-74 ans	4,4	6,4	2,8	4,5	2,1	6,9	3
50-74 ans **	4,2	5,8	2,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	50	50	0	0	0	100	0
55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
60-64 ans	20	33,3	0	0	0	33,3	0
65-69 ans	40	66,7	0	0	0	100	0
70-74 ans	80	100	0	0	0	100	0
50-74 ans	52,6	69,2	16,7	0	0	81,8	16,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)