

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 853	903	950	634	638	269	312
	55-59 ans	2 072	922	1 150	202	264	720	886
	60-64 ans	2 842	1 210	1 632	224	234	986	1 398
	65-69 ans	3 953	1 692	2 261	248	248	1 444	2 013
	70-74 ans	3 646	1 586	2 060	143	158	1 443	1 902
	50-74 ans	14 366	6 313	8 053	1 451	1 542	4 862	6 511
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	183	97	86	71	67	26	19
	55-59 ans	151	69	82	17	23	52	59
	60-64 ans	196	88	108	15	18	73	90
	65-69 ans	259	108	151	18	26	90	125
	70-74 ans	297	135	162	17	17	118	145
	50-74 ans	1 086	497	589	138	151	359	438
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	106	60	46	40	30	20	16
	55-59 ans	109	50	59	9	10	41	49
	60-64 ans	145	67	78	9	9	58	69
	65-69 ans	192	76	116	13	14	63	102
	70-74 ans	202	87	115	9	8	78	107
	50-74 ans	754	340	414	80	71	260	343
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	77	37	40	31	37	6	3
	55-59 ans	42	19	23	8	13	11	10
	60-64 ans	51	21	30	6	9	15	21
	65-69 ans	67	32	35	5	12	27	23
	70-74 ans	95	48	47	8	9	40	38
	50-74 ans	332	157	175	58	80	99	95
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 776	866	910	603	601	263	309
	55-59 ans	2 030	903	1 127	194	251	709	876
	60-64 ans	2 791	1 189	1 602	218	225	971	1 377
	65-69 ans	3 886	1 660	2 226	243	236	1 417	1 990
	70-74 ans	3 551	1 538	2 013	135	149	1 403	1 864
	50-74 ans	14 034	6 156	7 878	1 393	1 462	4 763	6 416
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	58	40	18	22	10	18	8
	55-59 ans	53	33	20	8	4	25	16
	60-64 ans	107	71	36	16	4	55	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	173	87	86	13	10	74	76
	70-74 ans	210	118	92	10	10	108	82
	50-74 ans	601	349	252	69	38	280	214
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	58	40	18	22	10	18	8
	55-59 ans	53	33	20	8	4	25	16
	60-64 ans	104	69	35	15	4	54	31
	65-69 ans	169	86	83	12	10	74	73
	70-74 ans	201	112	89	10	10	102	79
	50-74 ans	585	340	245	67	38	273	207
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	54	39	15	21	8	18	7
	55-59 ans	51	32	19	8	4	24	15
	60-64 ans	97	65	32	14	3	51	29
	65-69 ans	155	79	76	10	7	69	69
	70-74 ans	187	106	81	9	8	97	73
	50-74 ans	544	321	223	62	30	259	193
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	46	33	13	18	7	15	6
	55-59 ans	41	23	18	7	4	16	14
	60-64 ans	77	51	26	12	2	39	24
	65-69 ans	124	62	62	7	4	55	58
	70-74 ans	144	86	58	7	4	79	54
	50-74 ans	432	255	177	51	21	204	156
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	54	39	15	21	8	18	7
	55-59 ans	51	32	19	8	4	24	15
	60-64 ans	97	65	32	14	3	51	29
	65-69 ans	155	79	76	10	7	69	69
	70-74 ans	187	106	81	9	8	97	73
	50-74 ans	544	321	223	62	30	259	193
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	53	38	15	20	8	18	7
	55-59 ans	51	32	19	8	4	24	15
	60-64 ans	96	64	32	14	3	50	29
	65-69 ans	155	79	76	10	7	69	69
	70-74 ans	185	105	80	9	7	96	73
	50-74 ans	540	318	222	61	29	257	193
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	54	39	15	21	8	18	7
	55-59 ans	51	32	19	8	4	24	15
	60-64 ans	98	66	32	14	3	52	29
	65-69 ans	156	79	77	10	7	69	70
	70-74 ans	188	106	82	9	8	97	74
	50-74 ans	547	322	225	62	30	260	195

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	30	19	11	9	5	10	6
	55-59 ans	17	10	7	3	0	7	7
	60-64 ans	37	27	10	5	0	22	10
	65-69 ans	58	28	30	3	1	25	29
	70-74 ans	66	32	34	2	1	30	33
	50-74 ans	208	116	92	22	7	94	85
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	15	8	7	2	1	6	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	7	1	2	0	5	1
	55-59 ans	9	5	4	1	1	4	3
	60-64 ans	13	7	6	1	2	6	4
	65-69 ans	21	7	14	1	3	6	11
	70-74 ans	27	17	10	3	1	14	9
	50-74 ans	78	43	35	8	7	35	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	16	9	7	2	2	7	5
	60-64 ans	32	20	12	5	1	15	11
	65-69 ans	45	29	16	3	0	26	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	57	36	21	1	1	35	20
	50-74 ans	162	103	59	18	7	85	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	15	7	8	2	2	5	6
	50-74 ans	35	22	13	7	3	15	10
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	7	1	6	0	1	1	5
	70-74 ans	12	7	5	0	2	7	3
	50-74 ans	31	17	14	3	4	14	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	20	16	4	9	3	7	1
	55-59 ans	25	14	11	3	3	11	8
	60-64 ans	45	27	18	6	3	21	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	66	36	30	4	3	32	27
	70-74 ans	85	54	31	4	2	50	29
	50-74 ans	241	147	94	26	14	121	80
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	12	9	3	7	3	2	0
	55-59 ans	16	9	7	2	2	7	5
	60-64 ans	32	20	12	5	1	15	11
	65-69 ans	45	29	16	3	0	26	16
	70-74 ans	57	36	21	1	1	35	20
	50-74 ans	162	103	59	18	7	85	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0
	55-59 ans	12	5	7	1	2	4	5
	60-64 ans	23	14	9	3	1	11	8
	65-69 ans	34	20	14	2	0	18	14
	70-74 ans	40	26	14	1	1	25	13
	50-74 ans	120	73	47	14	7	59	40
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	12	9	3	8	3	1	0
	55-59 ans	17	9	8	1	2	8	6
	60-64 ans	27	17	10	4	1	13	9
	65-69 ans	41	23	18	3	2	20	16
	70-74 ans	53	35	18	2	1	33	17
	50-74 ans	150	93	57	18	9	75	48
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	15	7	8	2	2	5	6
	50-74 ans	35	22	13	7	3	15	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	14	6	8	1	2	5	6
	50-74 ans	34	21	13	6	3	15	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	50-74 ans	24	14	10	6	1	8	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	10	7	3	0	2	7	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	9	6	3	0	2	6	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	7	4	3	0	2	4	1
	50-74 ans	20	14	6	3	3	11	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,9	10,7	9,1	11,2	10,5	9,7	6,1
	55-59 ans	7,3	7,5	7,1	8,4	8,7	7,2	6,7
	60-64 ans	6,9	7,3	6,6	6,7	7,7	7,4	6,4
	65-69 ans	6,6	6,4	6,7	7,3	10,5	6,2	6,2
	70-74 ans	8,1	8,5	7,9	11,9	10,8	8,2	7,6
	50-74 ans	7,6	7,9	7,3	9,5	9,8	7,4	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	4,1	4,2	4,9	5,8	2,2	1
	55-59 ans	2	2,1	2	4	4,9	1,5	1,1
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	2,7	3,8	1,5	1,5
	65-69 ans	1,7	1,9	1,5	2	4,8	1,9	1,1
	70-74 ans	2,6	3	2,3	5,6	5,7	2,8	2
	50-74 ans	2,3	2,5	2,2	4	5,2	2	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,9	61,9	53,5	56,3	44,8	76,9	84,2
	55-59 ans	72,2	72,5	72	52,9	43,5	78,8	83,1
	60-64 ans	74	76,1	72,2	60	50	79,5	76,7
	65-69 ans	74,1	70,4	76,8	72,2	53,8	70	81,6
	70-74 ans	68	64,4	71	52,9	47,1	66,1	73,8
	50-74 ans	69,4	68,4	70,3	58	47	72,4	78,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,6	2	3,6	1,7	6,8	2,6
	55-59 ans	2,6	3,7	1,8	4,1	1,6	3,5	1,8
	60-64 ans	3,8	6	2,2	7,3	1,8	5,7	2,3
	65-69 ans	4,5	5,2	3,9	5,3	4,2	5,2	3,8
	70-74 ans	5,9	7,7	4,6	7,4	6,7	7,7	4,4
	50-74 ans	4,3	5,7	3,2	5	2,6	5,9	3,3
50-74 ans **	3,9	5,2	2,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,2	97,2	97,2	93,8	100	98,2	96,9
	65-69 ans	97,7	98,9	96,5	92,3	100	100	96,1
	70-74 ans	95,7	94,9	96,7	100	100	94,4	96,3
	50-74 ans	97,3	97,4	97,2	97,1	100	97,5	96,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,1	97,5	83,3	95,5	80	100	87,5
	55-59 ans	96,2	97	95	100	100	96	93,8
	60-64 ans	93,3	94,2	91,4	93,3	75	94,4	93,5
	65-69 ans	91,7	91,9	91,6	83,3	70	93,2	94,5
	70-74 ans	93	94,6	91	90	80	95,1	92,4
	50-74 ans	93	94,4	91	92,5	78,9	94,9	93,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,2	84,6	86,7	85,7	87,5	83,3	85,7
	55-59 ans	80,4	71,9	94,7	87,5	100	66,7	93,3
	60-64 ans	79,4	78,5	81,3	85,7	66,7	76,5	82,8
	65-69 ans	80	78,5	81,6	70	57,1	79,7	84,1
	70-74 ans	77	81,1	71,6	77,8	50	81,4	74
	50-74 ans	79,4	79,4	79,4	82,3	70	78,8	80,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	4	3	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-5,5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	4 (2-6)	4 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	82	111	67	124	100	96
	55-59 ans	69	71	66	60	72	74	65
	60-64 ans	56	57	54	55	42	58	55
	65-69 ans	67	68	65	73	68	67	65
	70-74 ans	70	68	73	55	110	69	69
	50-74 ans	68	68	70	62	92	69	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63,5 (40-97)	68 (41-93)	60 (38-154)	68 (39-81)	78,5 (49-137)	67,5 (45-118)	45 (28-160)
	55-59 ans	47 (35-99)	55,5 (35-96)	46 (35-114)	50 (39-68)	69 (36,5-107)	63 (29-98)	46 (29-116)
	60-64 ans	50 (32,5-68)	48,5 (32,5-68)	50,5 (33-69)	48,5 (34-63)	50 (23-54)	48,5 (32-77)	51 (34-75)
	65-69 ans	55 (35-84)	54,5 (36-91)	55,5 (33-77)	83 (33-96)	63 (57-84)	54 (36-89)	51 (33-77)
	70-74 ans	51 (34-87)	50 (35-88)	54 (34-83)	47 (33-60)	110 (53,5-163)	50,5 (36-89,5)	48 (33-77)
	50-74 ans	53 (35-85)	54 (35-88)	52 (34-83)	60 (35-78)	62,5 (47-120)	54 (35-89)	49 (33-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	2,8	0	0	0	3,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,2
	50-74 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	0,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,1	97,4	100	95,2	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99	98,5	100	100	100	98	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	99,1	98,8	100	87,5	99	100
	50-74 ans	99,3	99,1	99,6	98,4	96,7	99,2	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,6	48,7	73,3	42,9	62,5	55,6	85,7
	55-59 ans	33,3	31,3	36,8	37,5	0	29,2	46,7
	60-64 ans	37,8	40,9	31,3	35,7	0	42,3	34,5
	65-69 ans	37,2	35,4	39	30	14,3	36,2	41,4
	70-74 ans	35,1	30,2	41,5	22,2	12,5	30,9	44,6
	50-74 ans	38	36	40,9	35,5	23,3	36,2	43,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,9	2,6	0	4,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1,5	3,1	7,1	0	0	3,4
	65-69 ans	5,1	3,8	6,5	0	14,3	4,3	5,7
	70-74 ans	2,1	2,8	1,2	0	0	3,1	1,4
	50-74 ans	2,7	2,5	3,1	3,2	3,3	2,3	3,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	3,1	0	0	0	4,2	0
	60-64 ans	1	1,5	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	1,3	2,5	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	1,1	1,9	0	11,1	0	1	0
	50-74 ans	1,1	1,9	0	1,6	0	1,9	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14,8	17,9	6,7	9,5	0	27,8	14,3
	55-59 ans	17,6	15,6	21,1	12,5	25	16,7	20
	60-64 ans	13,3	10,6	18,8	7,1	66,7	11,5	13,8
	65-69 ans	13,5	8,9	18,2	10	42,9	8,7	15,7
	70-74 ans	14,4	16	12,2	33,3	12,5	14,4	12,2
	50-74 ans	14,3	13,4	15,6	12,9	23,3	13,5	14,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	22,2	23,1	20	33,3	37,5	11,1	0
	55-59 ans	31,4	28,1	36,8	25	50	29,2	33,3
	60-64 ans	32,7	30,3	37,5	35,7	33,3	28,8	37,9
	65-69 ans	28,8	36,7	20,8	30	0	37,7	22,9
	70-74 ans	30,3	34	25,6	11,1	12,5	36,1	27
	50-74 ans	29,6	32	26,2	29	23,3	32,7	26,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	1,9	2,6	0	4,8	0	0	0
	55-59 ans	5,9	9,4	0	12,5	0	8,3	0
	60-64 ans	5,1	6,1	3,1	0	0	7,7	3,4
	65-69 ans	7,1	8,9	5,2	30	14,3	5,8	4,3
	70-74 ans	8	6,6	9,8	22,2	25	5,2	8,1
	50-74 ans	6,4	6,8	5,8	11,3	10	5,8	5,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,4	
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	1,9	2,6	0	0	0	5,6	0	
	55-59 ans	9,8	12,5	5,3	12,5	25	12,5	0	
	60-64 ans	6,1	6,1	6,3	14,3	0	3,8	6,9	
	65-69 ans	4,5	1,3	7,8	0	14,3	1,4	7,1	
	70-74 ans	6,4	6,6	6,1	0	25	7,2	4,1	
	50-74 ans	5,7	5,3	6,2	4,8	13,3	5,4	5,1	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	1,9	2,6	0	4,8	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1	1,5	0	0	0	1,9	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	1,6	0,9	2,4	0	12,5	1	1,4	
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	1,6	3,3	0,8	0,5	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	11,3	18,5	4,4	14,9	5	26,6	3,2	
	55-59 ans	12,3	15,5	9,8	15,5	12	15,5	9,1	
	60-64 ans	16,1	22,7	11,2	27,5	13,3	21,6	10,9	
	65-69 ans	17	21,7	13,5	16,5	12,7	22,6	13,6	
	70-74 ans	23,9	35,1	15,4	29,6	13,4	35,6	15,6	
	50-74 ans	17,2	23,9	11,9	18,7	9,6	25,4	12,5	
	50-74 ans **	15,5	21,4	10,2	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	6,8	10,4	3,3	11,6	5	7,6	0	
	55-59 ans	7,9	10	6,2	10,3	8	9,9	5,7	
	60-64 ans	11,5	16,8	7,5	22,9	4,4	15,4	8	
	65-69 ans	11,6	17,5	7,2	12,3	0	18,3	8	
	70-74 ans	16,1	23,4	10,4	7,4	6,7	24,9	10,7	
	50-74 ans	11,5	16,7	7,5	12,9	4,8	17,8	8,1	
	50-74 ans **	10,3	14,5	6,6	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 06 - Alpes-Maritimes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	9,2	3,3	11,6	5	3,8	0
	55-59 ans	5,9	5,5	6,2	5,2	8	5,6	5,7
	60-64 ans	8,2	11,8	5,6	13,8	4,4	11,3	5,8
	65-69 ans	8,7	12	6,3	8,2	0	12,7	7
	70-74 ans	11,3	16,9	7	7,4	6,7	17,8	7
	50-74 ans	8,6	11,9	6	10,1	4,8	12,4	6,2
	50-74 ans **	7,8	10,3	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	10,4	3,3	13,3	5	3,8	0
	55-59 ans	8,4	10	7,1	5,2	8	11,3	6,8
	60-64 ans	9,7	14,3	6,2	18,3	4,4	13,4	6,5
	65-69 ans	10,6	13,9	8,1	12,3	8,5	14,1	8
	70-74 ans	14,9	22,8	8,9	14,8	6,7	23,5	9,1
	50-74 ans	10,7	15,1	7,2	12,9	6,2	15,7	7,5
	50-74 ans **	9,7	13,3	6,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0	1,7	0	0	0
	55-59 ans	1,5	3,3	0	5,2	0	2,8	0
	60-64 ans	1,8	3,4	0,6	0	0	4,1	0,7
	65-69 ans	2,8	4,2	1,8	12,3	4,2	2,8	1,5
	70-74 ans	4,2	4,6	4	14,8	13,4	3,6	3,2
	50-74 ans	2,5	3,6	1,7	5	2,1	3,1	1,6
50-74 ans **	2	3,1	1	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	66,7	66,7	0	100	0	50	0
	60-64 ans	60	50	100	0	0	50	100
	65-69 ans	72,7	71,4	75	100	0	50	100
	70-74 ans	71,4	66,7	75	100	50	60	83,3
	50-74 ans	70,6	66,7	76,9	100	33,3	53,3	90

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)