

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 957	1 497	1 460	958	889	539	571
	55-59 ans	3 309	1 563	1 746	421	441	1 142	1 305
	60-64 ans	4 350	1 924	2 426	500	591	1 424	1 835
	65-69 ans	5 753	2 566	3 187	574	565	1 992	2 622
	70-74 ans	4 615	2 165	2 450	368	365	1 797	2 085
	50-74 ans	20 984	9 715	11 269	2 821	2 851	6 894	8 418
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	159	86	73	57	48	29	25
	55-59 ans	199	81	118	17	28	64	90
	60-64 ans	238	102	136	28	35	74	101
	65-69 ans	309	123	186	29	31	94	155
	70-74 ans	339	153	186	21	32	132	154
	50-74 ans	1 244	545	699	152	174	393	525
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	87	50	37	32	19	18	18
	55-59 ans	138	57	81	6	17	51	64
	60-64 ans	156	63	93	16	20	47	73
	65-69 ans	243	91	152	18	19	73	133
	70-74 ans	238	116	122	12	12	104	110
	50-74 ans	862	377	485	84	87	293	398
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	72	36	36	25	29	11	7
	55-59 ans	61	24	37	11	11	13	26
	60-64 ans	82	39	43	12	15	27	28
	65-69 ans	66	32	34	11	12	21	22
	70-74 ans	101	37	64	9	20	28	44
	50-74 ans	382	168	214	68	87	100	127
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 885	1 461	1 424	933	860	528	564
	55-59 ans	3 248	1 539	1 709	410	430	1 129	1 279
	60-64 ans	4 268	1 885	2 383	488	576	1 397	1 807
	65-69 ans	5 687	2 534	3 153	563	553	1 971	2 600
	70-74 ans	4 514	2 128	2 386	359	345	1 769	2 041
	50-74 ans	20 602	9 547	11 055	2 753	2 764	6 794	8 291
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	111	65	46	44	31	21	15
	55-59 ans	114	69	45	26	16	43	29
	60-64 ans	193	100	93	21	23	79	70
	65-69 ans	279	157	122	37	25	120	97

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	266	158	108	26	18	132	90
	50-74 ans	963	549	414	154	113	395	301
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	110	65	45	44	31	21	14
	55-59 ans	114	69	45	26	16	43	29
	60-64 ans	193	100	93	21	23	79	70
	65-69 ans	278	156	122	36	25	120	97
	70-74 ans	264	158	106	26	18	132	88
	50-74 ans	959	548	411	153	113	395	298
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	95	54	41	36	29	18	12
	55-59 ans	103	60	43	22	14	38	29
	60-64 ans	167	82	85	17	19	65	66
	65-69 ans	255	140	115	32	22	108	93
	70-74 ans	238	141	97	23	16	118	81
	50-74 ans	858	477	381	130	100	347	281
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	79	44	35	32	24	12	11
	55-59 ans	90	52	38	19	12	33	26
	60-64 ans	140	73	67	15	15	58	52
	65-69 ans	216	116	100	25	19	91	81
	70-74 ans	196	116	80	20	12	96	68
	50-74 ans	721	401	320	111	82	290	238
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	54	40	36	28	18	12
	55-59 ans	103	60	43	22	14	38	29
	60-64 ans	167	82	85	17	19	65	66
	65-69 ans	255	140	115	32	22	108	93
	70-74 ans	235	139	96	22	16	117	80
	50-74 ans	854	475	379	129	99	346	280
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	89	50	39	34	27	16	12
	55-59 ans	100	57	43	22	14	35	29
	60-64 ans	165	81	84	16	19	65	65
	65-69 ans	243	134	109	30	20	104	89
	70-74 ans	227	135	92	21	15	114	77
	50-74 ans	824	457	367	123	95	334	272
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	95	54	41	36	29	18	12
	55-59 ans	103	60	43	22	14	38	29
	60-64 ans	167	82	85	17	19	65	66
	65-69 ans	256	141	115	32	22	109	93
	70-74 ans	241	141	100	23	16	118	84
	50-74 ans	862	478	384	130	100	348	284
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41	24	17	13	15	11	2
	55-59 ans	41	20	21	9	9	11	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	45	14	31	2	4	12	27
	65-69 ans	79	33	46	7	4	26	42
	70-74 ans	66	28	38	6	7	22	31
	50-74 ans	272	119	153	37	39	82	114
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	11	3	8	0	3	3	5
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	33	19	14	7	3	12	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	11	5	6	3	2	2	4
	55-59 ans	20	11	9	4	4	7	5
	60-64 ans	38	18	20	5	8	13	12
	65-69 ans	44	28	16	6	7	22	9
	70-74 ans	41	24	17	4	2	20	15
	50-74 ans	154	86	68	22	23	64	45
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	25	13	12	12	9	1	3
	55-59 ans	21	15	6	3	1	12	5
	60-64 ans	40	27	13	5	0	22	13
	65-69 ans	80	48	32	13	7	35	25
	70-74 ans	75	49	26	7	4	42	22
	50-74 ans	241	152	89	40	21	112	68
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2
	60-64 ans	17	10	7	3	3	7	4
	65-69 ans	20	13	7	2	1	11	6
	70-74 ans	23	16	7	2	1	14	6
	50-74 ans	69	46	23	11	5	35	18
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	25	17	8	3	2	14	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	14	6	8	2	2	4	6
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
	50-74 ans	37	21	16	7	6	14	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	36	18	18	15	11	3	7
	55-59 ans	41	26	15	7	5	19	10
	60-64 ans	78	45	33	10	8	35	25
	65-69 ans	124	76	48	19	14	57	34
	70-74 ans	117	74	43	11	6	63	37
	50-74 ans	396	239	157	62	44	177	113
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	25	13	12	12	9	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	21	15	6	3	1	12	5
	60-64 ans	40	27	13	5	0	22	13
	65-69 ans	80	48	32	13	7	35	25
	70-74 ans	75	49	26	7	4	42	22
	50-74 ans	241	152	89	40	21	112	68
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	12	10	11	8	1	2
	55-59 ans	19	15	4	3	1	12	3
	60-64 ans	33	21	12	4	0	17	12
	65-69 ans	68	41	27	11	6	30	21
	70-74 ans	61	41	20	5	3	36	17
	50-74 ans	203	130	73	34	18	96	55
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	13	10	12	8	1	2
	55-59 ans	24	17	7	3	2	14	5
	60-64 ans	39	26	13	6	1	20	12
	65-69 ans	77	49	28	13	6	36	22
	70-74 ans	72	47	25	6	3	41	22
	50-74 ans	235	152	83	40	20	112	63
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2
	60-64 ans	17	10	7	3	3	7	4
	65-69 ans	20	13	7	2	1	11	6
	70-74 ans	23	16	7	2	1	14	6
	50-74 ans	69	46	23	11	5	35	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	17	10	7	3	3	7	4
	65-69 ans	20	13	7	2	1	11	6
	70-74 ans	22	16	6	2	0	14	6
	50-74 ans	67	45	22	10	4	35	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	10	4	6	0	2	4	4
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	18	13	5	1	0	12	5
	50-74 ans	49	31	18	4	2	27	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	7	6	1	3	1	3	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	18	14	4	6	2	8	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	9	4	5	2	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 83 - Var

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0	0
	60-64 ans	12	9	3	3	1	6	2	2
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4	4
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5	5
	50-74 ans	44	31	13	9	2	22	11	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	6	2	1	2	2
	55-59 ans	8	7	1	3	1	4	0	0
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2	2
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1	1
	70-74 ans	15	9	6	0	2	9	4	4
	50-74 ans	56	40	16	15	7	25	9	9

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,7	5	5,9	5,4	5,4	4,4
	55-59 ans	6	5,2	6,8	4	6,3	5,6	6,9
	60-64 ans	5,5	5,3	5,6	5,6	5,9	5,2	5,5
	65-69 ans	5,4	4,8	5,8	5,1	5,5	4,7	5,9
	70-74 ans	7,3	7,1	7,6	5,7	8,8	7,3	7,4
	50-74 ans	5,9	5,6	6,2	5,4	6,1	5,7	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,4	2,5	2,6	3,3	2	1,2
	55-59 ans	1,8	1,5	2,1	2,6	2,5	1,1	2
	60-64 ans	1,9	2	1,8	2,4	2,5	1,9	1,5
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	1,9	2,1	1,1	0,8
	70-74 ans	2,2	1,7	2,6	2,4	5,5	1,6	2,1
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,4	3,1	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,7	58,1	50,7	56,1	39,6	62,1	72
	55-59 ans	69,3	70,4	68,6	35,3	60,7	79,7	71,1
	60-64 ans	65,5	61,8	68,4	57,1	57,1	63,5	72,3
	65-69 ans	78,6	74	81,7	62,1	61,3	77,7	85,8
	70-74 ans	70,2	75,8	65,6	57,1	37,5	78,8	71,4
	50-74 ans	69,3	69,2	69,4	55,3	50	74,6	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,4	3,2	4,7	3,6	4	2,7
	55-59 ans	3,5	4,5	2,6	6,3	3,7	3,8	2,3
	60-64 ans	4,5	5,3	3,9	4,3	4	5,7	3,9
	65-69 ans	4,9	6,2	3,9	6,6	4,5	6,1	3,7
	70-74 ans	5,9	7,4	4,5	7,2	5,2	7,5	4,4
	50-74 ans	4,7	5,8	3,7	5,6	4,1	5,8	3,6
50-74 ans **	4,4	5,3	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	100	97,8	100	100	100	93,3
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,4	100	97,3	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,1	100	100	100	97,8
	50-74 ans	99,6	99,8	99,3	99,4	100	100	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	83,1	91,1	81,8	93,5	85,7	85,7
	55-59 ans	90,4	87	95,6	84,6	87,5	88,4	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,5	82	91,4	81	82,6	82,3	94,3
	65-69 ans	91,7	89,7	94,3	88,9	88	90	95,9
	70-74 ans	90,2	89,2	91,5	88,5	88,9	89,4	92
	50-74 ans	89,5	87	92,7	85	88,5	87,8	94,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	83,2	81,5	85,4	88,9	82,8	66,7	91,7
	55-59 ans	87,4	86,7	88,4	86,4	85,7	86,8	89,7
	60-64 ans	83,8	89	78,8	88,2	78,9	89,2	78,8
	65-69 ans	84,7	82,9	87	78,1	86,4	84,3	87,1
	70-74 ans	82,4	82,3	82,5	87	75	81,4	84
	50-74 ans	84	84,1	84	85,4	82	83,6	84,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	3	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	3
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2,5 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	74	93	88	102	46	73
	55-59 ans	81	87	73	123	79	66	70
	60-64 ans	82	96	69	99	62	95	71
	65-69 ans	94	94	93	117	109	88	90
	70-74 ans	86	84	90	75	79	86	92
	50-74 ans	87	88	85	100	89	84	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (38-89)	51 (37-73)	70 (49-100)	64,5 (43,5-86,5)	81 (49-104)	44,5 (30-52)	69,5 (51,5-94,5)
	55-59 ans	69 (44-90)	66 (41,5-110,5)	69 (47-80)	108 (56-181)	67 (45-80)	55 (41-87)	69 (47-79)
	60-64 ans	61,5 (44-98)	68 (47-118)	59,5 (44-87)	69 (55-101)	58 (44-80)	67 (41-122)	60 (42-88)
	65-69 ans	67 (46-100)	66,5 (46-99)	67 (46-102)	80 (45-133)	68,5 (47-164)	65 (46-96)	67 (42-98)
	70-74 ans	68 (43-97)	69 (46-97)	66,5 (42-97)	64 (36-100)	61 (31-77)	69,5 (46-97)	67 (43-98)
	50-74 ans	66 (44-98)	67 (43-100)	66 (44-94)	69 (48-109)	64 (45-98)	65 (42-96)	66,5 (43-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,9	10,8	8,7	13,6	6,5	4,8	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	7	10,1	2,2	11,5	6,3	9,3	0
60-64 ans	7,3	10	4,3	14,3	8,7	8,9	2,9
65-69 ans	2,9	4,5	0,8	8,1	0	3,3	1
70-74 ans	5,6	5,7	5,6	0	11,1	6,8	4,4
50-74 ans	5,8	7,3	3,9	9,7	6,2	6,3	3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	93,7	92,6	95,1	94,4	93,1	88,9	100
55-59 ans	97,1	95	100	100	100	92,1	100
60-64 ans	98,8	98,8	98,8	94,1	100	100	98,5
65-69 ans	95,3	95,7	94,8	93,8	90,9	96,3	95,7
70-74 ans	95,4	95,7	94,8	91,3	93,8	96,6	95,1
50-74 ans	96	95,8	96,3	94,6	95	96,3	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	43,2	44,4	41,5	36,1	51,7	61,1	16,7
55-59 ans	39,8	33,3	48,8	40,9	64,3	28,9	41,4
60-64 ans	26,9	17,1	36,5	11,8	21,1	18,5	40,9
65-69 ans	30,9	23,4	40	21,9	18,2	23,9	45,2
70-74 ans	27,4	19,9	38	26,1	43,8	18,6	36,9
50-74 ans	31,6	24,9	39,8	28,5	39	23,6	40,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	6,3	9,3	2,4	11,1	0	5,6	8,3
55-59 ans	3,9	3,3	4,7	4,5	0	2,6	6,9
60-64 ans	6,6	3,7	9,4	0	15,8	4,6	7,6
65-69 ans	2,3	3,5	0,9	3,1	0	3,7	1,1
70-74 ans	2,5	2,8	2	4,3	0	2,5	2,4
50-74 ans	3,8	4	3,6	5,4	3	3,4	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1,9	1,7	2,3	4,5	0	0	3,4
60-64 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,5
65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
70-74 ans	1,7	2,8	0	0	0	3,4	0
50-74 ans	0,9	1,3	0,5	0,8	0	1,4	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	11,6	9,3	14,6	8,3	6,9	11,1	33,3
55-59 ans	19,4	18,3	20,9	18,2	28,6	18,4	17,2
60-64 ans	22,8	22	23,5	29,4	42,1	20	18,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,2	19,9	13,9	18,8	31,8	20,2	9,7
	70-74 ans	17	17	17	17,4	12,5	16,9	17,9
	50-74 ans	17,9	18	17,7	16,9	23	18,4	15,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,3	24,1	29,3	33,3	31	5,6	25
	55-59 ans	20,4	25	14	13,6	7,1	31,6	17,2
	60-64 ans	24	32,9	15,3	29,4	0	33,8	19,7
	65-69 ans	31,3	34	27,8	40,6	31,8	32,1	26,9
	70-74 ans	31,1	34,8	26	30,4	25	35,6	26,2
	50-74 ans	28	31,8	23,2	30,8	21	32,2	23,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	1,9	0	0	0	5,6	0
	55-59 ans	7,8	10	4,7	18,2	0	5,3	6,9
	60-64 ans	10,2	12,2	8,2	17,6	15,8	10,8	6,1
	65-69 ans	7,8	9,2	6,1	6,3	4,5	10,1	6,5
	70-74 ans	9,5	11,3	7	8,7	6,3	11,9	7,1
	50-74 ans	8	9,6	6	8,5	5	10,1	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,9	0	2,8	0	0	0
	55-59 ans	1,9	1,7	2,3	0	0	2,6	3,4
	60-64 ans	1,8	1,2	2,4	0	0	1,5	3
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	1,7	1,4	2	0	6,3	1,7	1,2
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	0,8	1	1,4	1,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	0	7,3	0	3,4	0	16,7
	55-59 ans	1	1,7	0	0	0	2,6	0
	60-64 ans	3	6,1	0	5,9	0	6,2	0
	65-69 ans	3,5	4,3	2,6	3,1	4,5	4,6	2,2
	70-74 ans	2,9	3,5	2	4,3	0	3,4	2,4
	50-74 ans	2,9	3,6	2,1	2,3	2	4	2,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,3	7,4	4,9	5,6	6,9	11,1	0
	55-59 ans	2,9	5	0	0	0	7,9	0
	60-64 ans	1,8	1,2	2,4	5,9	5,3	0	1,5
	65-69 ans	5,5	4,3	7	6,3	9,1	3,7	6,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	4,6	5	4	8,7	6,3	4,2	3,6
	50-74 ans	4,3	4,4	4,2	5,4	6	4	3,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,5	12,3	12,6	16,1	12,8	5,7	12,4
	55-59 ans	12,6	16,9	8,8	17,1	11,6	16,8	7,8
	60-64 ans	18,3	23,9	13,8	20,5	13,9	25,1	13,8
	65-69 ans	21,8	30	15,2	33,7	25,3	28,9	13,1
	70-74 ans	25,9	34,8	18	30,6	17,4	35,6	18,1
	50-74 ans	19,2	25	14,2	22,5	15,9	26,1	13,6
	50-74 ans **	17,2	21,6	13,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	8,9	8,4	12,9	10,5	1,9	5,3
	55-59 ans	6,5	9,7	3,5	7,3	2,3	10,6	3,9
	60-64 ans	9,4	14,3	5,5	10,2	0	15,7	7,2
	65-69 ans	14,1	18,9	10,1	23,1	12,7	17,8	9,6
	70-74 ans	16,6	23	10,9	19,5	11,6	23,7	10,8
	50-74 ans	11,7	15,9	8,1	14,5	7,6	16,5	8,2
	50-74 ans **	10,3	13,7	7,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	8,2	7	11,8	9,3	1,9	3,5
	55-59 ans	5,8	9,7	2,3	7,3	2,3	10,6	2,3
	60-64 ans	7,7	11,1	5	8,2	0	12,2	6,6
	65-69 ans	12	16,2	8,6	19,5	10,8	15,2	8,1
	70-74 ans	13,5	19,3	8,4	13,9	8,7	20,4	8,3
	50-74 ans	9,9	13,6	6,6	12,4	6,5	14,1	6,6
	50-74 ans **	8,8	11,9	5,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8	8,9	7	12,9	9,3	1,9	3,5
	55-59 ans	7,4	11	4,1	7,3	4,7	12,4	3,9
	60-64 ans	9,1	13,8	5,5	12,3	1,7	14,3	6,6
	65-69 ans	13,5	19,3	8,9	23,1	10,8	18,3	8,5
	70-74 ans	16	22,1	10,5	16,7	8,7	23,2	10,8
	50-74 ans	11,4	15,9	7,5	14,5	7,2	16,5	7,6
	50-74 ans **	10,2	13,8	6,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0	0	1,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 83 - Var

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,5	3,9	1,2	9,8	0	1,8	1,6	
60-64 ans	4	5,3	2,9	6,1	5,2	5	2,2	
65-69 ans	3,5	5,1	2,2	3,6	1,8	5,6	2,3	
70-74 ans	5,1	7,5	2,9	5,6	2,9	7,9	2,9	
50-74 ans	3,3	4,8	2,1	4	1,8	5,2	2,2	
50-74 ans **	2,8	4,1	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	71,4	60	100	33,3	0	100	100	
60-64 ans	58,8	40	85,7	0	66,7	57,1	100	
65-69 ans	80	84,6	71,4	100	0	81,8	83,3	
70-74 ans	81,8	81,3	83,3	50	0	85,7	83,3	
50-74 ans	73,1	68,9	81,8	40	50	77,1	88,9	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)