

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 229	571	658	339	371	232	287
	55-59 ans	1 484	674	810	153	144	521	666
	60-64 ans	1 720	792	928	172	184	620	744
	65-69 ans	1 926	850	1 076	149	162	701	914
	70-74 ans	1 227	534	693	94	107	440	586
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 586</b>	<b>3 421</b>	<b>4 165</b>	<b>907</b>	<b>968</b>	<b>2 514</b>	<b>3 197</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	89	52	37	37	24	15	13
	55-59 ans	120	57	63	15	12	42	51
	60-64 ans	121	60	61	19	17	41	44
	65-69 ans	121	51	70	10	21	41	49
	70-74 ans	97	37	60	12	15	25	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>548</b>	<b>257</b>	<b>291</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>164</b>	<b>202</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	47	29	18	20	11	9	7
	55-59 ans	69	33	36	5	8	28	28
	60-64 ans	66	33	33	9	6	24	27
	65-69 ans	68	28	40	4	12	24	28
	70-74 ans	56	19	37	6	10	13	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>142</b>	<b>164</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>98</b>	<b>117</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	42	23	19	17	13	6	6
	55-59 ans	51	24	27	10	4	14	23
	60-64 ans	55	27	28	10	11	17	17
	65-69 ans	53	23	30	6	9	17	21
	70-74 ans	41	18	23	6	5	12	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>115</b>	<b>127</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	<b>66</b>	<b>85</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 187	548	639	322	358	226	281
	55-59 ans	1 433	650	783	143	140	507	643
	60-64 ans	1 665	765	900	162	173	603	727
	65-69 ans	1 873	827	1 046	143	153	684	893
	70-74 ans	1 186	516	670	88	102	428	568
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 344</b>	<b>3 306</b>	<b>4 038</b>	<b>858</b>	<b>926</b>	<b>2 448</b>	<b>3 112</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	41	23	18	15	13	8	5
	55-59 ans	78	52	26	17	6	35	20
	60-64 ans	89	53	36	16	8	37	28
	65-69 ans	106	61	45	12	12	49	33
	70-74 ans	73	45	28	14	8	31	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>387</b>	<b>234</b>	<b>153</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>160</b>	<b>106</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	40	23	17	15	12	8	5
	55-59 ans	78	52	26	17	6	35	20
	60-64 ans	88	53	35	16	8	37	27
	65-69 ans	104	60	44	11	12	49	32
	70-74 ans	72	45	27	14	8	31	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>233</b>	<b>149</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>160</b>	<b>103</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	66	43	23	13	5	30	18
	60-64 ans	83	51	32	16	6	35	26
	65-69 ans	97	56	41	10	10	46	31
	70-74 ans	67	43	24	13	8	30	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>213</b>	<b>137</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>148</b>	<b>96</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	64	42	22	12	4	30	18
	60-64 ans	80	48	32	15	6	33	26
	65-69 ans	96	56	40	10	9	46	31
	70-74 ans	62	41	21	13	6	28	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>339</b>	<b>207</b>	<b>132</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>144</b>	<b>95</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	65	42	23	12	5	30	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	83	51	32	16	6	35	26
	65-69 ans	96	56	40	10	9	46	31
	70-74 ans	65	41	24	13	8	28	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>346</b>	<b>210</b>	<b>136</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>146</b>	<b>96</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	66	43	23	13	5	30	18
	60-64 ans	83	51	32	16	6	35	26
	65-69 ans	97	56	41	10	10	46	31
	70-74 ans	67	43	24	13	8	30	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>350</b>	<b>213</b>	<b>137</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>148</b>	<b>96</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	37	20	17	13	12	7	5
	55-59 ans	66	43	23	13	5	30	18
	60-64 ans	83	51	32	16	6	35	26
	65-69 ans	97	56	41	10	10	46	31
	70-74 ans	68	43	25	13	8	30	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>351</b>	<b>213</b>	<b>138</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>148</b>	<b>97</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	12	4	8	4	6	0	2
	55-59 ans	10	4	6	1	1	3	5
	60-64 ans	21	9	12	2	2	7	10
	65-69 ans	25	10	15	0	4	10	11
	70-74 ans	16	6	10	3	3	3	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>33</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>35</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	5	3	1	3	4	0
	55-59 ans	15	10	5	3	1	7	4
	60-64 ans	17	11	6	5	1	6	5
	65-69 ans	25	16	9	5	0	11	9
	70-74 ans	13	7	6	2	1	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	8	3	6	2	2	1
	55-59 ans	28	24	4	6	0	18	4
	60-64 ans	28	21	7	5	1	16	6
	65-69 ans	32	22	10	4	3	18	7
	70-74 ans	30	25	5	6	2	19	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>73</b>	<b>21</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	0	4	0	2	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	13	6	7	5	6	1
	55-59 ans	43	34	9	9	1	25	8
	60-64 ans	45	32	13	10	2	22	11
	65-69 ans	57	38	19	9	3	29	16
	70-74 ans	43	32	11	8	3	24	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>149</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>106</b>	<b>44</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	8	3	6	2	2	1
	55-59 ans	28	24	4	6	0	18	4
	60-64 ans	28	21	7	5	1	16	6
	65-69 ans	32	22	10	4	3	18	7
	70-74 ans	30	25	5	6	2	19	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>73</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	22	19	3	5	0	14	3
	60-64 ans	20	15	5	3	0	12	5
	65-69 ans	23	17	6	4	2	13	4
	70-74 ans	20	18	2	5	2	13	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>13</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10	7	3	5	2	2	1
	55-59 ans	26	23	3	6	0	17	3
	60-64 ans	29	22	7	7	2	15	5
	65-69 ans	30	23	7	5	2	18	5
	70-74 ans	28	25	3	5	2	20	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>72</b>	<b>15</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

Département : 36 - Indre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,2	9,1	5,6	10,9	6,5	6,5	4,5
	55-59 ans	8,1	8,5	7,8	9,8	8,3	8,1	7,7
	60-64 ans	7	7,6	6,6	11	9,2	6,6	5,9
	65-69 ans	6,3	6	6,5	6,7	13	5,8	5,4
	70-74 ans	7,9	6,9	8,7	12,8	14	5,7	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7</b>	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	4	2,9	5	3,5	2,6	2,1
	55-59 ans	3,4	3,6	3,3	6,5	2,8	2,7	3,5
	60-64 ans	3,2	3,4	3	5,8	6	2,7	2,3
	65-69 ans	2,8	2,7	2,8	4	5,6	2,4	2,3
	70-74 ans	3,3	3,4	3,3	6,4	4,7	2,7	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,8	55,8	48,6	54,1	45,8	60	53,8
	55-59 ans	57,5	57,9	57,1	33,3	66,7	66,7	54,9
	60-64 ans	54,5	55	54,1	47,4	35,3	58,5	61,4
	65-69 ans	56,2	54,9	57,1	40	57,1	58,5	57,1
	70-74 ans	57,7	51,4	61,7	50	66,7	52	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>55,8</b>	<b>55,3</b>	<b>56,4</b>	<b>47,3</b>	<b>52,8</b>	<b>59,8</b>	<b>57,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,2	2,8	4,7	3,6	3,5	1,8
	55-59 ans	5,4	8	3,3	11,9	4,3	6,9	3,1
	60-64 ans	5,3	6,9	4	9,9	4,6	6,1	3,9
	65-69 ans	5,7	7,4	4,3	8,4	7,8	7,2	3,7
	70-74 ans	6,2	8,7	4,2	15,9	7,8	7,2	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>7,1</b>	<b>3,8</b>	<b>8,6</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>6,8</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,6	100	94,4	100	92,3	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	100	97,2	100	100	100	96,4
	65-69 ans	98,1	98,4	97,8	91,7	100	100	97
	70-74 ans	98,6	100	96,4	100	100	100	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,6</b>	<b>97,4</b>	<b>98,6</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>97,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	87	100	86,7	100	87,5	100
	55-59 ans	84,6	82,7	88,5	76,5	83,3	85,7	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	94,3	96,2	91,4	100	75	94,6	96,3
65-69 ans	93,3	93,3	93,2	90,9	83,3	93,9	96,9
70-74 ans	93,1	95,6	88,9	92,9	100	96,8	84,2
<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>91,4</b>	<b>91,9</b>	<b>89</b>	<b>89,1</b>	<b>92,5</b>	<b>93,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	97	97,7	95,7	92,3	80	100	100
60-64 ans	96,4	94,1	100	93,8	100	94,3	100
65-69 ans	99	100	97,6	100	90	100	100
70-74 ans	92,5	95,3	87,5	100	75	93,3	93,8
<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>97,2</b>	<b>96,4</b>	<b>96,9</b>	<b>90,2</b>	<b>97,3</b>	<b>99</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	4	3	4	4	4	3	4
55-59 ans	3	4	3	3	3	4	3
60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
70-74 ans	4	4	4	4	3	4	4
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	114	130	96	155	98	83	92
55-59 ans	97	96	99	79	84	103	103
60-64 ans	111	111	109	129	156	103	99
65-69 ans	99	102	96	79	88	107	99
70-74 ans	94	99	86	83	88	106	85
<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>97</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	89 (72-118)	86 (70-141)	92 (83-104)	100 (72-185)	92,5 (85-99)	82 (67-98)	84 (57-118)
55-59 ans	83,5 (59-105)	83 (57-99)	84 (59-107)	67 (57-99)	97 (63-99)	84 (63-98)	83 (59-117)
60-64 ans	83 (62-122)	84 (74-127)	75,5 (54,5-121)	97 (75-149)	119,5 (57-202)	83 (70-111)	74 (54-118)
65-69 ans	80 (66-105)	75 (61-102)	89 (73-110)	75 (60-100)	81,5 (77-110)	75,5 (62-104)	90 (69-110)
70-74 ans	80 (58-109)	87 (57-114)	75 (58-101,5)	87 (48-114)	88,5 (63-117)	86,5 (63-109)	68,5 (58-97,5)
<b>50-74 ans</b>	<b>83 (63-111)</b>	<b>83 (64-111)</b>	<b>85 (62-110)</b>	<b>85 (60-127)</b>	<b>89 (75-109)</b>	<b>82 (66-104,5)</b>	<b>82 (58-110,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1,1	1,9	0	0	0	2,7	0	
65-69 ans	2,8	1,6	4,4	0	8,3	2	3	
70-74 ans	1,4	0	3,6	0	0	0	5	
<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	32,4	20	47,1	30,8	50	0	40	
55-59 ans	15,2	9,3	26,1	7,7	20	10	27,8	
60-64 ans	25,3	17,6	37,5	12,5	33,3	20	38,5	
65-69 ans	25,8	17,9	36,6	0	40	21,7	35,5	
70-74 ans	23,5	14	40	23,1	37,5	10	41,2	
<b>50-74 ans</b>	<b>23,9</b>	<b>15,5</b>	<b>37</b>	<b>15,4</b>	<b>39</b>	<b>15,5</b>	<b>36,1</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	5,4	5	5,9	7,7	0	0	20	
55-59 ans	7,6	4,7	13	7,7	20	3,3	11,1	
60-64 ans	7,2	7,8	6,3	6,3	0	8,6	7,7	
65-69 ans	4,1	5,4	2,4	10	0	4,3	3,2	
70-74 ans	2,9	2,3	4	7,7	12,5	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>7,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>6,2</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1,2	2	0	0	0	2,9	0	
65-69 ans	1	0	2,4	0	10	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	21,6	25	17,6	7,7	25	57,1	0	
55-59 ans	22,7	23,3	21,7	23,1	20	23,3	22,2	
60-64 ans	20,5	21,6	18,8	31,3	16,7	17,1	19,2	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,8	28,6	22	50	0	23,9	29
	70-74 ans	19,1	16,3	24	15,4	12,5	16,7	29,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,2</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>24,6</b>	<b>14,6</b>	<b>22,3</b>	<b>23,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,7	40	17,6	46,2	16,7	28,6	20
	55-59 ans	42,4	55,8	17,4	46,2	0	60	22,2
	60-64 ans	33,7	41,2	21,9	31,3	16,7	45,7	23,1
	65-69 ans	33	39,3	24,4	40	30	39,1	22,6
	70-74 ans	44,1	58,1	20	46,2	25	63,3	17,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,8</b>	<b>46,9</b>	<b>21</b>	<b>41,5</b>	<b>19,5</b>	<b>49,3</b>	<b>21,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,1	10	5,9	7,7	0	14,3	20
	55-59 ans	10,6	7	17,4	15,4	20	3,3	16,7
	60-64 ans	7,2	9,8	3,1	18,8	0	5,7	3,8
	65-69 ans	8,2	7,1	9,8	0	10	8,7	9,7
	70-74 ans	10,3	9,3	12	7,7	12,5	10	11,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>9,4</b>	<b>10,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>10,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	0	5,9	0	8,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,8	0	12,5	0	33,3	0	7,7
	65-69 ans	2,1	1,8	2,4	0	10	2,2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,5	0	4,3	0	20	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16	23,7	9,4	21,7	14	26,5	3,6
	55-59 ans	30	52,3	11,5	62,9	7,1	49,3	12,4
	60-64 ans	27	41,8	14,4	61,7	11,6	36,5	15,1
	65-69 ans	30,4	45,9	18,2	62,9	19,6	42,4	17,9
	70-74 ans	36,3	62	16,4	90,9	29,4	56,1	14,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,2</b>	<b>45,1</b>	<b>14,4</b>	<b>50,1</b>	<b>15,1</b>	<b>43,3</b>	<b>14,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>27,7</b>	<b>43,2</b>	<b>13,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,3	14,6	4,7	18,6	5,6	8,8	3,6
	55-59 ans	19,5	36,9	5,1	42	0	35,5	6,2
	60-64 ans	16,8	27,5	7,8	30,9	5,8	26,5	8,3
	65-69 ans	17,1	26,6	9,6	28	19,6	26,3	7,8
	70-74 ans	25,3	48,4	7,5	68,2	19,6	44,4	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>30,2</b>	<b>7,2</b>	<b>31,5</b>	<b>8,6</b>	<b>29,8</b>	<b>6,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,5</b>	<b>29,3</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	12,8	4,7	15,5	5,6	8,8	3,6
	55-59 ans	15,4	29,2	3,8	35	0	27,6	4,7
	60-64 ans	12	19,6	5,6	18,5	0	19,9	6,9
	65-69 ans	12,3	20,6	5,7	28	13,1	19	4,5
	70-74 ans	16,9	34,9	3	56,8	19,6	30,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>23</b>	<b>4,7</b>	<b>25,6</b>	<b>6,5</b>	<b>22,1</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,1</b>	<b>22,5</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	12,8	4,7	15,5	5,6	8,8	3,6
	55-59 ans	18,1	35,4	3,8	42	0	33,5	4,7
	60-64 ans	17,4	28,8	7,8	43,2	11,6	24,9	6,9
	65-69 ans	16	27,8	6,7	35	13,1	26,3	5,6
	70-74 ans	23,6	48,4	4,5	56,8	19,6	46,7	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>30,2</b>	<b>5,7</b>	<b>32,6</b>	<b>8,6</b>	<b>29,4</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,6</b>	<b>28,9</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,6	3,1	0	4,4	3,6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 36 - Indre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	4,9	4,6	5,1	14	7,1	2	4,7
60-64 ans	3,6	6,5	1,1	18,5	0	3,3	1,4
65-69 ans	4,3	4,8	3,8	0	6,5	5,8	3,4
70-74 ans	5,9	7,8	4,5	11,4	9,8	7	3,5
<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>	<b>8,2</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)