

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 813	928	885	625	548	303	337
	55-59 ans	2 300	1 000	1 300	304	344	696	956
	60-64 ans	2 926	1 241	1 685	322	393	919	1 292
	65-69 ans	3 128	1 293	1 835	293	333	1 000	1 502
	70-74 ans	2 196	952	1 244	172	192	780	1 052
	50-74 ans	12 363	5 414	6 949	1 716	1 810	3 698	5 139
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	142	72	70	54	51	18	19
	55-59 ans	134	51	83	12	25	39	58
	60-64 ans	143	52	91	12	21	40	70
	65-69 ans	147	61	86	18	10	43	76
	70-74 ans	160	69	91	18	19	51	72
	50-74 ans	726	305	421	114	126	191	295
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	107	53	54	39	39	14	15
	55-59 ans	112	42	70	10	19	32	51
	60-64 ans	109	39	70	9	15	30	55
	65-69 ans	121	52	69	15	6	37	63
	70-74 ans	82	41	41	10	6	31	35
	50-74 ans	531	227	304	83	85	144	219
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	35	19	16	15	12	4	4
	55-59 ans	22	9	13	2	6	7	7
	60-64 ans	34	13	21	3	6	10	15
	65-69 ans	26	9	17	3	4	6	13
	70-74 ans	78	28	50	8	13	20	37
	50-74 ans	195	78	117	31	41	47	76
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 778	909	869	610	536	299	333
	55-59 ans	2 278	991	1 287	302	338	689	949
	60-64 ans	2 892	1 228	1 664	319	387	909	1 277
	65-69 ans	3 102	1 284	1 818	290	329	994	1 489
	70-74 ans	2 118	924	1 194	164	179	760	1 015
	50-74 ans	12 168	5 336	6 832	1 685	1 769	3 651	5 063
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	68	35	33	22	22	13	11
	55-59 ans	74	32	42	10	13	22	29
	60-64 ans	114	61	53	20	17	41	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	161	79	82	17	25	62	57
	70-74 ans	117	51	66	11	9	40	57
	50-74 ans	534	258	276	80	86	178	190
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	68	35	33	22	22	13	11
	55-59 ans	73	31	42	10	13	21	29
	60-64 ans	113	60	53	19	17	41	36
	65-69 ans	161	79	82	17	25	62	57
	70-74 ans	117	51	66	11	9	40	57
	50-74 ans	532	256	276	79	86	177	190
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	59	32	27	20	18	12	9
	55-59 ans	67	29	38	10	12	19	26
	60-64 ans	100	54	46	15	16	39	30
	65-69 ans	142	71	71	15	21	56	50
	70-74 ans	104	48	56	9	7	39	49
	50-74 ans	472	234	238	69	74	165	164
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	59	32	27	20	18	12	9
	55-59 ans	64	26	38	10	12	16	26
	60-64 ans	97	53	44	14	15	39	29
	65-69 ans	135	67	68	13	20	54	48
	70-74 ans	100	45	55	9	7	36	48
	50-74 ans	455	223	232	66	72	157	160
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	59	32	27	20	18	12	9
	55-59 ans	67	29	38	10	12	19	26
	60-64 ans	99	54	45	15	16	39	29
	65-69 ans	142	71	71	15	21	56	50
	70-74 ans	103	47	56	9	7	38	49
	50-74 ans	470	233	237	69	74	164	163
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	59	32	27	20	18	12	9
	55-59 ans	66	28	38	10	12	18	26
	60-64 ans	100	54	46	15	16	39	30
	65-69 ans	141	71	70	15	20	56	50
	70-74 ans	104	48	56	9	7	39	49
	50-74 ans	470	233	237	69	73	164	164
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	59	32	27	20	18	12	9
	55-59 ans	67	29	38	10	12	19	26
	60-64 ans	101	55	46	16	16	39	30
	65-69 ans	144	72	72	15	22	57	50
	70-74 ans	104	48	56	9	7	39	49
	50-74 ans	475	236	239	70	75	166	164

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	24	12	12	7	6	5	6
	55-59 ans	28	12	16	3	2	9	14
	60-64 ans	33	13	20	3	7	10	13
	65-69 ans	49	13	36	2	12	11	24
	70-74 ans	35	7	28	2	4	5	24
	50-74 ans	169	57	112	17	31	40	81
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	22	11	11	5	4	6	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	10	4	6	1	1	3	5
	60-64 ans	17	11	6	4	0	7	6
	65-69 ans	26	20	6	5	2	15	4
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	72	46	26	13	5	33	21
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	12	10	9	9	3	1
	55-59 ans	19	8	11	5	5	3	6
	60-64 ans	33	20	13	6	7	14	6
	65-69 ans	46	24	22	3	6	21	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	38	24	14	3	1	21	13
	50-74 ans	158	88	70	26	28	62	42
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	11	7	4	2	0	5	4
	70-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
	50-74 ans	38	24	14	9	4	15	10
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	14	13	11	11	3	2
	55-59 ans	30	13	17	6	6	7	11
	60-64 ans	50	31	19	10	7	21	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	72	44	28	8	8	36	20
	70-74 ans	53	34	19	4	1	30	18
	50-74 ans	232	136	96	39	33	97	63
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	22	12	10	9	9	3	1
	55-59 ans	19	8	11	5	5	3	6
	60-64 ans	33	20	13	6	7	14	6
	65-69 ans	46	24	22	3	6	21	16
	70-74 ans	38	24	14	3	1	21	13
	50-74 ans	158	88	70	26	28	62	42
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	18	9	9	7	9	2	0
	55-59 ans	18	8	10	5	5	3	5
	60-64 ans	28	17	11	3	6	14	5
	65-69 ans	40	20	20	2	5	18	15
	70-74 ans	33	21	12	3	0	18	12
	50-74 ans	137	75	62	20	25	55	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	18	9	9	7	9	2	0
	55-59 ans	21	9	12	5	5	4	7
	60-64 ans	34	22	12	5	6	17	6
	65-69 ans	45	22	23	2	6	20	17
	70-74 ans	35	22	13	3	1	19	12
	50-74 ans	153	84	69	22	27	62	42
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	11	7	4	2	0	5	4
	70-74 ans	12	6	6	2	2	4	4
	50-74 ans	38	24	14	9	4	15	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	11	7	4	2	0	5	4
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	50-74 ans	37	24	13	9	3	15	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	50-74 ans	36	24	12	9	3	15	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	16	12	4	4	1	8	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
	50-74 ans	20	12	8	5	2	7	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	2	1	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	11	6	5	2	1	4	4
	50-74 ans	36	24	12	9	3	15	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	8	4	4	3	1	1	3
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	24	8	16	3	5	5	11

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	7,8	7,9	8,6	9,3	5,9	5,6
	55-59 ans	5,8	5,1	6,4	3,9	7,3	5,6	6,1
	60-64 ans	4,9	4,2	5,4	3,7	5,3	4,4	5,4
	65-69 ans	4,7	4,7	4,7	6,1	3	4,3	5,1
	70-74 ans	7,3	7,2	7,3	10,5	9,9	6,5	6,8
	50-74 ans	5,9	5,6	6,1	6,6	7	5,2	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2,4	2,2	1,3	1,2
	55-59 ans	1	0,9	1	0,7	1,7	1	0,7
	60-64 ans	1,2	1	1,2	0,9	1,5	1,1	1,2
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	1	1,2	0,6	0,9
	70-74 ans	3,6	2,9	4	4,7	6,8	2,6	3,5
	50-74 ans	1,6	1,4	1,7	1,8	2,3	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	73,6	77,1	72,2	76,5	77,8	78,9
	55-59 ans	83,6	82,4	84,3	83,3	76	82,1	87,9
	60-64 ans	76,2	75	76,9	75	71,4	75	78,6
	65-69 ans	82,3	85,2	80,2	83,3	60	86	82,9
	70-74 ans	51,3	59,4	45,1	55,6	31,6	60,8	48,6
	50-74 ans	73,1	74,4	72,2	72,8	67,5	75,4	74,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	3,9	3,8	3,6	4,1	4,3	3,3
	55-59 ans	3,2	3,2	3,3	3,3	3,8	3,2	3,1
	60-64 ans	3,9	5	3,2	6,3	4,4	4,5	2,8
	65-69 ans	5,2	6,2	4,5	5,9	7,6	6,2	3,8
	70-74 ans	5,5	5,5	5,5	6,7	5	5,3	5,6
	50-74 ans	4,4	4,8	4	4,7	4,9	4,9	3,8
50-74 ans **	4,2	4,5	3,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	96,9	100	100	100	95,5	100
	60-64 ans	99,1	98,4	100	95	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,2	100	98,8	100	99,4	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,8	91,4	81,8	90,9	81,8	92,3	81,8
	55-59 ans	91,8	93,5	90,5	100	92,3	90,5	89,7
	60-64 ans	88,5	90	86,8	78,9	94,1	95,1	83,3
	65-69 ans	88,2	89,9	86,6	88,2	84	90,3	87,7
	70-74 ans	88,9	94,1	84,8	81,8	77,8	97,5	86
	50-74 ans	88,7	91,4	86,2	87,3	86	93,2	86,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	95,5	89,7	100	100	100	84,2	100
	60-64 ans	97	98,1	95,7	93,3	93,8	100	96,7
	65-69 ans	95,1	94,4	95,8	86,7	95,2	96,4	96
	70-74 ans	96,2	93,8	98,2	100	100	92,3	98
	50-74 ans	96,4	95,3	97,5	95,7	97,3	95,2	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	6	5	4
	55-59 ans	4	4	4	5	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	92	86	75	100	122	58
	55-59 ans	84	103	69	105	60	102	73
	60-64 ans	76	81	69	66	76	87	65
	65-69 ans	72	72	72	63	69	75	73
	70-74 ans	72	75	69	67	90	77	66
	50-74 ans	77	81	72	74	79	85	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (39-98)	55 (42-105)	49 (39-92)	55 (38-80)	55 (44-120)	58 (50-167,5)	43 (37-82)
	55-59 ans	65 (41-103)	66 (51-139)	50 (34-91)	74 (42-139)	44 (30-88)	66 (52-165)	57,5 (37-92)
	60-64 ans	59 (42,5-85,5)	57,5 (42-81)	63,5 (43-88)	42 (26-69)	70,5 (51,5-95)	58 (49-91)	56 (38-83)
	65-69 ans	60,5 (39-89)	61,5 (36-92)	57 (41-84)	48 (28-90)	67 (33-93,5)	64 (37-94)	55 (41-84)
	70-74 ans	53,5 (35,5-87)	57,5 (37-97,5)	49 (35-82)	66 (60-76)	61 (38-120)	55 (35-105)	48 (35-76)
	50-74 ans	58 (39-90)	60 (39-94)	55 (39-88)	57 (38-83)	62 (42-96)	61,5 (40-95)	51,5 (39-83,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	2,9	6,1	0	9,1	7,7	0
	55-59 ans	4,1	3,1	4,8	0	7,7	4,5	3,4
	60-64 ans	7	6,6	7,5	15	5,9	2,4	8,3
	65-69 ans	3,7	2,5	4,9	0	0	3,2	7
	70-74 ans	3,4	0	6,1	0	11,1	0	5,3
	50-74 ans	4,5	3,1	5,8	3,8	5,8	2,8	5,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,5	96,6	100	100	100	94,7	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	95,2	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	100	98,6	99,4	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,7	37,5	44,4	35	33,3	41,7	66,7
	55-59 ans	41,8	41,4	42,1	30	16,7	47,4	53,8
	60-64 ans	32,7	23,6	43,5	18,8	43,8	25,6	43,3
	65-69 ans	34	18,1	50	13,3	54,5	19,3	48
	70-74 ans	33,7	14,6	50	22,2	57,1	12,8	49
	50-74 ans	35,6	24,2	46,9	24,3	41,3	24,1	49,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	6,3	7,4	0	5,6	16,7	11,1
	55-59 ans	6	3,4	7,9	10	16,7	0	3,8
	60-64 ans	5	3,6	6,5	0	0	5,1	10
	65-69 ans	4,2	6,9	1,4	20	4,5	3,5	0
	70-74 ans	2,9	2,1	3,6	11,1	0	0	4,1
	50-74 ans	4,6	4,7	4,6	7,1	5,3	3,6	4,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,5	0	2,6	0	8,3	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0	1,3	0,6	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	6,3	11,1	10	11,1	0	11,1
	55-59 ans	14,9	13,8	15,8	10	8,3	15,8	19,2
	60-64 ans	16,8	20	13	25	0	17,9	20
	65-69 ans	18,1	27,8	8,3	33,3	9,1	26,3	8
	70-74 ans	13,5	18,8	8,9	11,1	0	20,5	10,2
	50-74 ans	15,2	19,5	10,9	18,6	6,7	19,9	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	37,3	37,5	37	45	50	25	11,1
	55-59 ans	28,4	27,6	28,9	50	41,7	15,8	23,1
	60-64 ans	32,7	36,4	28,3	37,5	43,8	35,9	20
	65-69 ans	31,9	33,3	30,6	20	27,3	36,8	32
	70-74 ans	36,5	50	25	33,3	14,3	53,8	26,5
	50-74 ans	33,3	37,3	29,3	37,1	37,3	37,3	25,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	9,4	0	10	0	8,3	0
	55-59 ans	3	3,4	2,6	0	8,3	5,3	0
	60-64 ans	9,9	12,7	6,5	18,8	6,3	10,3	6,7
	65-69 ans	7,6	9,7	5,6	13,3	0	8,8	8
	70-74 ans	11,5	12,5	10,7	22,2	28,6	10,3	8,2
	50-74 ans	8	10,2	5,9	12,9	5,3	9	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1,5	3,4	0	0	0	5,3	0	
60-64 ans	1	1,8	0	0	0	2,6	0	
65-69 ans	2,1	2,8	1,4	0	0	3,5	2	
70-74 ans	1	2,1	0	0	0	2,6	0	
50-74 ans	1,3	2,1	0,4	0	0	3	0,6	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1,5	3,4	0	0	0	5,3	0	
60-64 ans	1	0	2,2	0	6,3	0	0	
65-69 ans	0,7	0	1,4	0	4,5	0	0	
70-74 ans	1	0	1,8	0	0	0	2	
50-74 ans	0,8	0,4	1,3	0	2,7	0,6	0,6	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	15,2	15,4	15	18	20,5	10	6	
55-59 ans	13,2	13,1	13,2	19,9	17,8	10,2	11,6	
60-64 ans	17,3	25,2	11,4	31,3	18,1	23,1	9,4	
65-69 ans	23,2	34,3	15,4	27,6	24,3	36,2	13,4	
70-74 ans	25	36,8	15,9	24,4	5,6	39,5	17,7	
50-74 ans	19,1	25,5	14,1	23,1	18,7	26,6	12,4	
50-74 ans **	18,1	22,6	14	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	12,4	13,2	11,5	14,8	16,8	10	3	
55-59 ans	8,3	8,1	8,5	16,6	14,8	4,4	6,3	
60-64 ans	11,4	16,3	7,8	18,8	18,1	15,4	4,7	
65-69 ans	14,8	18,7	12,1	10,3	18,2	21,1	10,7	
70-74 ans	17,9	26	11,7	18,3	5,6	27,6	12,8	
50-74 ans	13	16,5	10,2	15,4	15,8	17	8,3	
50-74 ans **	12,5	15,1	10,1	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	9,9	10,4	11,5	16,8	6,7	0
	55-59 ans	7,9	8,1	7,8	16,6	14,8	4,4	5,3
	60-64 ans	9,7	13,8	6,6	9,4	15,5	15,4	3,9
	65-69 ans	12,9	15,6	11	6,9	15,2	18,1	10,1
	70-74 ans	15,6	22,7	10,1	18,3	0	23,7	11,8
	50-74 ans	11,3	14,1	9,1	11,9	14,1	15,1	7,3
	50-74 ans **	10,8	12,9	9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	9,9	10,4	11,5	16,8	6,7	0
	55-59 ans	9,2	9,1	9,3	16,6	14,8	5,8	7,4
	60-64 ans	11,8	17,9	7,2	15,7	15,5	18,7	4,7
	65-69 ans	14,5	17,1	12,7	6,9	18,2	20,1	11,4
	70-74 ans	16,5	23,8	10,9	18,3	5,6	25	11,8
	50-74 ans	12,6	15,7	10,1	13,1	15,3	17	8,3
	50-74 ans **	12	14,4	9,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,3	0	3,3	0	3,3	0
	55-59 ans	0,9	1	0,8	0	3	1,5	0
	60-64 ans	3,5	5,7	1,8	9,4	2,6	4,4	1,6
	65-69 ans	3,5	5,5	2,2	6,9	0	5	2,7
	70-74 ans	5,7	6,5	5	12,2	11,2	5,3	3,9
	50-74 ans	3,1	4,5	2	5,3	2,3	4,1	2
50-74 ans **	2,8	4	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)