

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	560	258	302	183	194	75	108
	55-59 ans	661	317	344	66	71	251	273
	60-64 ans	639	285	354	63	58	222	296
	65-69 ans	801	375	426	72	58	303	368
	70-74 ans	554	255	299	25	34	230	265
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 215</b>	<b>1 490</b>	<b>1 725</b>	<b>409</b>	<b>415</b>	<b>1 081</b>	<b>1 310</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	41	15	26	13	19	2	7
	55-59 ans	39	14	25	4	2	10	23
	60-64 ans	55	23	32	2	6	21	26
	65-69 ans	76	33	43	11	9	22	34
	70-74 ans	52	23	29	3	3	20	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>263</b>	<b>108</b>	<b>155</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>75</b>	<b>116</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	12	4	8	4	6	0	2
	55-59 ans	13	4	9	1	0	3	9
	60-64 ans	30	14	16	2	4	12	12
	65-69 ans	32	16	16	5	1	11	15
	70-74 ans	30	9	21	2	2	7	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>57</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	29	11	18	9	13	2	5
	55-59 ans	26	10	16	3	2	7	14
	60-64 ans	25	9	16	0	2	9	14
	65-69 ans	44	17	27	6	8	11	19
	70-74 ans	22	14	8	1	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>146</b>	<b>61</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>59</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	531	247	284	174	181	73	103
	55-59 ans	635	307	328	63	69	244	259
	60-64 ans	614	276	338	63	56	213	282
	65-69 ans	757	358	399	66	50	292	349
	70-74 ans	532	241	291	24	33	217	258
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 069</b>	<b>1 429</b>	<b>1 640</b>	<b>390</b>	<b>389</b>	<b>1 039</b>	<b>1 251</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	20	14	6	11	3	3	3
	55-59 ans	22	13	9	4	2	9	7
	60-64 ans	37	17	20	4	3	13	17
	65-69 ans	47	25	22	7	4	18	18
	70-74 ans	28	17	11	2	1	15	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>55</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	20	14	6	11	3	3	3
	55-59 ans	21	13	8	4	2	9	6
	60-64 ans	37	17	20	4	3	13	17
	65-69 ans	46	24	22	6	4	18	18
	70-74 ans	28	17	11	2	1	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>58</b>	<b>54</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	17	11	6	8	3	3	3
	55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
	60-64 ans	33	13	20	2	3	11	17
	65-69 ans	41	21	20	5	4	16	16
	70-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	17	11	6	8	3	3	3
	55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
	60-64 ans	33	13	20	2	3	11	17
	65-69 ans	41	21	20	5	4	16	16
	70-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	17	11	6	8	3	3	3
	55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	33	13	20	2	3	11	17
65-69 ans	41	21	20	5	4	16	16
70-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	17	11	6	8	3	3	3
55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
60-64 ans	33	13	20	2	3	11	17
65-69 ans	41	21	20	5	4	16	16
70-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	17	11	6	8	3	3	3
55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
60-64 ans	33	13	20	2	3	11	17
65-69 ans	42	22	20	6	4	16	16
70-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>71</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>50</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
60-64 ans	14	4	10	0	2	4	8
65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2	
65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1	
55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0	
60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2	
65-69 ans	9	4	5	2	0	2	5	
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0	
55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2	
60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2	
65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4	
70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2	
65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3	
70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	7	6	1	4	0	2	1
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	20	10	10	3	1	7	9
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	6	0	4	0	2	0
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	14	8	6	2	1	6	5
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	5,8	8,6	7,1	9,8	2,7	6,5
	55-59 ans	5,9	4,4	7,3	6,1	2,8	4	8,4
	60-64 ans	8,6	8,1	9	3,2	10,3	9,5	8,8
	65-69 ans	9,5	8,8	10,1	15,3	15,5	7,3	9,2
	70-74 ans	9,4	9	9,7	12	8,8	8,7	9,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>7,2</b>	<b>9</b>	<b>8,1</b>	<b>9,4</b>	<b>6,9</b>	<b>8,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,2	4,3	6	4,9	6,7	2,7	4,6
	55-59 ans	3,9	3,2	4,7	4,5	2,8	2,8	5,1
	60-64 ans	3,9	3,2	4,5	0	3,4	4,1	4,7
	65-69 ans	5,5	4,5	6,3	8,3	13,8	3,6	5,2
	70-74 ans	4	5,5	2,7	4	2,9	5,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>6,3</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	29,3	26,7	30,8	30,8	31,6	0	28,6
	55-59 ans	33,3	28,6	36	25	0	30	39,1
	60-64 ans	54,5	60,9	50	100	66,7	57,1	46,2
	65-69 ans	42,1	48,5	37,2	45,5	11,1	50	44,1
	70-74 ans	57,7	39,1	72,4	66,7	66,7	35	73,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,5</b>	<b>43,5</b>	<b>45,2</b>	<b>42,4</b>	<b>33,3</b>	<b>44</b>	<b>49,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	5,7	2,1	6,3	1,7	4,1	2,9
	55-59 ans	3,5	4,2	2,7	6,3	2,9	3,7	2,7
	60-64 ans	6	6,2	5,9	6,3	5,4	6,1	6
	65-69 ans	6,2	7	5,5	10,6	8	6,2	5,2
	70-74 ans	5,3	7,1	3,8	8,3	3	6,9	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,3</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	95,5	100	88,9	100	100	100	85,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,9	96	100	85,7	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,5</b>	<b>96,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85	78,6	100	72,7	100	100	100
	55-59 ans	85,7	92,3	75	75	50	100	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	89,2	76,5	100	50	100	84,6	100	
65-69 ans	89,1	87,5	90,9	83,3	100	88,9	88,9	
70-74 ans	82,1	76,5	90,9	50	100	80	90	
<b>50-74 ans</b>	<b>86,8</b>	<b>82,4</b>	<b>92,5</b>	<b>70,4</b>	<b>92,3</b>	<b>87,9</b>	<b>92,6</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5	6	5	4	4	10	7	
55-59 ans	6	5	6	5	9	5	5	
60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4	
65-69 ans	6	7	6	4	3	8	6	
70-74 ans	5	4	6	5	16	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	6 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	148	145	153	162	65	98	241	
55-59 ans	162	153	179	174	58	146	203	
60-64 ans	133	228	70	350	60	206	72	
65-69 ans	102	123	80	188	77	102	81	
70-74 ans	107	92	127	53	301	96	108	
<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>101</b>	<b>185</b>	<b>87</b>	<b>131</b>	<b>104</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	106 (68-147)	131 (87-186)	69,5 (47-80)	133,5 (112-197,5)	68 (46-80)	87 (22-186)	71 (47-605)	
55-59 ans	108,5 (58-226)	96,5 (48-213)	132 (65-226)	99 (35-389)	58 (58-58)	94 (54-188)	146 (118-226)	
60-64 ans	79 (47-159)	262 (119-329)	66 (47-88)	350 (298-402)	64 (47-68)	161 (96-329)	68 (47-97)	
65-69 ans	94 (53-120)	107 (84-123)	68 (42,5-111)	107 (90-124)	76 (49-105)	103 (56-123)	68 (39,5-112)	
70-74 ans	97 (63-121)	81 (62-114)	109 (82-153)	53 (53-53)	301 (301-301)	91 (62,5-115)	97 (82-146)	
<b>50-74 ans</b>	<b>96,5 (56,5-137)</b>	<b>113 (63-186)</b>	<b>74,5 (47-118)</b>	<b>124 (90-298)</b>	<b>66 (50,5-89)</b>	<b>104 (60-161)</b>	<b>78,5 (47-124)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2,1	4	0	0	0	5,6	0	
70-74 ans	7,1	5,9	9,1	0	0	6,7	10	
<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,8</b>	
<b>D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu</b>								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal</b>								
50-54 ans	41,2	27,3	66,7	37,5	100	0	33,3	
55-59 ans	38,9	33,3	50	33,3	0	33,3	60	
60-64 ans	42,4	30,8	50	0	66,7	36,4	47,1	
65-69 ans	28,6	31,8	25	33,3	25	31,3	25	
70-74 ans	47,8	46,2	50	100	0	41,7	55,6	
<b>50-74 ans</b>	<b>38,3</b>	<b>33,8</b>	<b>43,5</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>33,3</b>	<b>42</b>	
<b>D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique &lt; 10 mm</b>								
50-54 ans	5,9	0	16,7	0	0	0	33,3	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	9,1	7,7	10	0	0	9,1	11,8	
65-69 ans	2,4	0	5	0	25	0	0	
70-74 ans	4,3	7,7	0	0	0	8,3	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>3,9</b>	<b>6</b>	
<b>D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique &gt;= 10 mm</b>								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé</b>								
50-54 ans	11,8	9,1	16,7	0	0	33,3	33,3	
55-59 ans	11,1	16,7	0	0	0	22,2	0	
60-64 ans	18,2	23,1	15	50	33,3	18,2	11,8	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21,4	18,2	25	33,3	0	12,5	31,3
	70-74 ans	8,7	15,4	0	0	0	16,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>16,9</b>	<b>14,5</b>	<b>15</b>	<b>8,3</b>	<b>17,6</b>	<b>16</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,4	45,5	0	50	0	33,3	0
	55-59 ans	44,4	41,7	50	66,7	100	33,3	40
	60-64 ans	18,2	30,8	10	50	0	27,3	11,8
	65-69 ans	26,2	27,3	25	16,7	25	31,3	25
	70-74 ans	17,4	15,4	20	0	0	16,7	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,6</b>	<b>31</b>	<b>19,4</b>	<b>40</b>	<b>16,7</b>	<b>27,5</b>	<b>20</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	11,8	18,2	0	12,5	0	33,3	0
	55-59 ans	5,6	8,3	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	9,1	7,7	10	0	0	9,1	11,8
	65-69 ans	19	18,2	20	16,7	25	18,8	18,8
	70-74 ans	21,7	15,4	30	0	100	16,7	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>14,1</b>	<b>14,5</b>	<b>10</b>	<b>16,7</b>	<b>15,7</b>	<b>14</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	5	0	0	0	5,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,2	24,3	3,5	23	0	27,4	9,7
	55-59 ans	15,7	22,8	9,1	31,7	14,5	20,5	7,7
	60-64 ans	19,5	25,4	14,8	31,7	17,9	23,5	14,2
	65-69 ans	26,4	27,9	25,1	45,5	20	24	25,8
	70-74 ans	11,3	16,6	6,9	0	0	18,4	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,9</b>	<b>23,8</b>	<b>12,8</b>	<b>28,2</b>	<b>7,7</b>	<b>22,1</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,1</b>	<b>23,7</b>	<b>11</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	20,2	0	23	0	13,7	0
	55-59 ans	12,6	16,3	9,1	31,7	14,5	12,3	7,7
	60-64 ans	9,8	14,5	5,9	15,9	0	14,1	7,1
	65-69 ans	14,5	16,8	12,5	15,2	20	17,1	11,5
	70-74 ans	7,5	8,3	6,9	0	0	9,2	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>15,4</b>	<b>7,3</b>	<b>20,5</b>	<b>5,1</b>	<b>13,5</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,9</b>	<b>15,9</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	20,2	0	23	0	13,7	0
	55-59 ans	11	16,3	6,1	31,7	14,5	12,3	3,9
	60-64 ans	8,1	14,5	3	15,9	0	14,1	3,5
	65-69 ans	13,2	16,8	10	15,2	20	17,1	8,6
	70-74 ans	1,9	0	3,4	0	0	0	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>14</b>	<b>4,9</b>	<b>20,5</b>	<b>5,1</b>	<b>11,5</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,2</b>	<b>14,8</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	24,3	0	23	0	27,4	0
	55-59 ans	11	16,3	6,1	31,7	14,5	12,3	3,9
	60-64 ans	9,8	18,1	3	31,7	0	14,1	3,5
	65-69 ans	18,5	22,3	15	30,3	20	20,5	14,3
	70-74 ans	7,5	8,3	6,9	0	0	9,2	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>18,2</b>	<b>6,7</b>	<b>25,6</b>	<b>5,1</b>	<b>15,4</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,7</b>	<b>18,5</b>	<b>5,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	8,1	0	5,7	0	13,7	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,6	3,3	0	0	0	4,1	0
60-64 ans	4,9	3,6	5,9	0	0	4,7	7,1
65-69 ans	10,6	11,2	10	15,2	20	10,3	8,6
70-74 ans	9,4	8,3	10,3	0	30,3	9,2	7,8
<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>6,4</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	20	50	0	0	0	50	0
<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)