

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 242	568	674	421	483	147	191
	55-59 ans	1 506	655	851	95	124	560	727
	60-64 ans	2 036	857	1 179	84	95	773	1 084
	65-69 ans	2 160	951	1 209	67	70	884	1 139
	70-74 ans	1 281	609	672	37	37	572	635
	50-74 ans	8 225	3 640	4 585	704	809	2 936	3 776
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	120	57	63	45	49	12	14
	55-59 ans	121	48	73	6	16	42	57
	60-64 ans	151	71	80	4	11	67	69
	65-69 ans	155	82	73	6	8	76	65
	70-74 ans	134	65	69	3	6	62	63
	50-74 ans	681	323	358	64	90	259	268
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	96	47	49	37	38	10	11
	55-59 ans	90	35	55	2	12	33	43
	60-64 ans	114	57	57	3	6	54	51
	65-69 ans	96	52	44	3	4	49	40
	70-74 ans	66	34	32	1	2	33	30
	50-74 ans	462	225	237	46	62	179	175
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	24	10	14	8	11	2	3
	55-59 ans	31	13	18	4	4	9	14
	60-64 ans	37	14	23	1	5	13	18
	65-69 ans	59	30	29	3	4	27	25
	70-74 ans	68	31	37	2	4	29	33
	50-74 ans	219	98	121	18	28	80	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 218	558	660	413	472	145	188
	55-59 ans	1 475	642	833	91	120	551	713
	60-64 ans	1 999	843	1 156	83	90	760	1 066
	65-69 ans	2 101	921	1 180	64	66	857	1 114
	70-74 ans	1 213	578	635	35	33	543	602
	50-74 ans	8 006	3 542	4 464	686	781	2 856	3 683
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	41	22	19	18	14	4	5
	55-59 ans	64	37	27	3	6	34	21
	60-64 ans	82	37	45	4	5	33	40
	65-69 ans	97	53	44	8	2	45	42
	70-74 ans	72	42	30	3	1	39	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	356	191	165	36	28	155	137
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	41	22	19	18	14	4	5
	55-59 ans	63	36	27	3	6	33	21
	60-64 ans	82	37	45	4	5	33	40
	65-69 ans	96	52	44	8	2	44	42
	70-74 ans	69	39	30	3	1	36	29
	50-74 ans	351	186	165	36	28	150	137
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	31	15	16	12	12	3	4
	55-59 ans	58	32	26	3	5	29	21
	60-64 ans	76	34	42	3	4	31	38
	65-69 ans	91	49	42	8	2	41	40
	70-74 ans	64	37	27	3	1	34	26
	50-74 ans	320	167	153	29	24	138	129
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	31	15	16	12	12	3	4
	55-59 ans	57	32	25	3	5	29	20
	60-64 ans	71	31	40	0	3	31	37
	65-69 ans	86	46	40	8	2	38	38
	70-74 ans	60	34	26	3	1	31	25
	50-74 ans	305	158	147	26	23	132	124
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	31	15	16	12	12	3	4
	55-59 ans	58	32	26	3	5	29	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	76	34	42	3	4	31	38
65-69 ans	86	45	41	8	2	37	39
70-74 ans	64	37	27	3	1	34	26
50-74 ans	315	163	152	29	24	134	128
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	31	15	16	12	12	3	4
55-59 ans	58	32	26	3	5	29	21
60-64 ans	76	34	42	3	4	31	38
65-69 ans	91	49	42	8	2	41	40
70-74 ans	64	37	27	3	1	34	26
50-74 ans	320	167	153	29	24	138	129
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	31	15	16	12	12	3	4
55-59 ans	58	32	26	3	5	29	21
60-64 ans	76	34	42	3	4	31	38
65-69 ans	92	50	42	8	2	42	40
70-74 ans	64	37	27	3	1	34	26
50-74 ans	321	168	153	29	24	139	129
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	13	3	10	3	7	0	3
55-59 ans	28	11	17	1	2	10	15
60-64 ans	27	8	19	0	3	8	16
65-69 ans	28	11	17	2	0	9	17
70-74 ans	17	9	8	0	0	9	8
50-74 ans	113	42	71	6	12	36	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	13	4	9	0	0	4	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	12	7	5	0	0	7	5
	65-69 ans	19	10	9	2	1	8	8
	70-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
	50-74 ans	54	34	20	6	2	28	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	23	14	9	0	0	14	9
	65-69 ans	27	18	9	4	1	14	8
	70-74 ans	23	14	9	0	1	14	8
	50-74 ans	95	60	35	10	6	50	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	26	16	10	4	2	12	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	1	2	4	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	9	4	7	4	2	0
	55-59 ans	18	12	6	1	1	11	5
	60-64 ans	35	21	14	0	0	21	14
	65-69 ans	46	28	18	6	2	22	16
	70-74 ans	37	24	13	2	1	22	12
	50-74 ans	149	94	55	16	8	78	47
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	23	14	9	0	0	14	9
	65-69 ans	27	18	9	4	1	14	8
	70-74 ans	23	14	9	0	1	14	8
	50-74 ans	95	60	35	10	6	50	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	17	10	7	0	0	10	7
	65-69 ans	24	17	7	4	1	13	6
	70-74 ans	20	12	8	0	0	12	8
	50-74 ans	81	51	30	9	5	42	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	12	7	5	1	1	6	4
	60-64 ans	21	12	9	0	0	12	9
	65-69 ans	29	19	10	5	1	14	9
	70-74 ans	27	16	11	0	1	16	10
	50-74 ans	97	59	38	10	6	49	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	26	16	10	4	2	12	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	24	15	9	4	2	11	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	22	14	8	3	2	11	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	20	14	6	3	2	11	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 21 - Côte d'Or

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	21	13	8	2	2	11	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,7	10	9,3	10,7	10,1	8,2	7,3
	55-59 ans	8	7,3	8,6	6,3	12,9	7,5	7,8
	60-64 ans	7,4	8,3	6,8	4,8	11,6	8,7	6,4
	65-69 ans	7,2	8,6	6	9	11,4	8,6	5,7
	70-74 ans	10,5	10,7	10,3	8,1	16,2	10,8	9,9
	50-74 ans	8,3	8,9	7,8	9,1	11,1	8,8	7,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,8	2,1	1,9	2,3	1,4	1,6
	55-59 ans	2,1	2	2,1	4,2	3,2	1,6	1,9
	60-64 ans	1,8	1,6	2	1,2	5,3	1,7	1,7
	65-69 ans	2,7	3,2	2,4	4,5	5,7	3,1	2,2
	70-74 ans	5,3	5,1	5,5	5,4	10,8	5,1	5,2
	50-74 ans	2,7	2,7	2,6	2,6	3,5	2,7	2,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80	82,5	77,8	82,2	77,6	83,3	78,6
	55-59 ans	74,4	72,9	75,3	33,3	75	78,6	75,4
	60-64 ans	75,5	80,3	71,3	75	54,5	80,6	73,9
	65-69 ans	61,9	63,4	60,3	50	50	64,5	61,5
	70-74 ans	49,3	52,3	46,4	33,3	33,3	53,2	47,6
	50-74 ans	67,8	69,7	66,2	71,9	68,9	69,1	65,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	2,9	4,4	3	2,8	2,7
	55-59 ans	4,3	5,8	3,2	3,3	5	6,2	2,9
	60-64 ans	4,1	4,4	3,9	4,8	5,6	4,3	3,8
	65-69 ans	4,6	5,8	3,7	12,5	3	5,3	3,8
	70-74 ans	5,9	7,3	4,7	8,6	3	7,2	4,8
	50-74 ans	4,4	5,4	3,7	5,2	3,6	5,4	3,7
50-74 ans **	4,4	5,2	3,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97,3	100	100	100	97,1	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99	98,1	100	100	100	97,8	100
	70-74 ans	95,8	92,9	100	100	100	92,3	100
	50-74 ans	98,6	97,4	100	100	100	96,8	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	75,6	68,2	84,2	66,7	85,7	75	80
	55-59 ans	92,1	88,9	96,3	100	83,3	87,9	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,7	91,9	93,3	75	80	93,9	95
	65-69 ans	94,8	94,2	95,5	100	100	93,2	95,2
	70-74 ans	92,8	94,9	90	100	100	94,4	89,7
	50-74 ans	91,2	89,8	92,7	80,6	85,7	92	94,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	100	96,2	100	100	100	95,2
	60-64 ans	93,4	91,2	95,2	0	75	100	97,4
	65-69 ans	94,5	93,9	95,2	100	100	92,7	95
	70-74 ans	93,8	91,9	96,3	100	100	91,2	96,2
	50-74 ans	95,3	94,6	96,1	89,7	95,8	95,7	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	118	62	111	60	147	66
	55-59 ans	81	90	71	72	60	92	73
	60-64 ans	84	92	78	64	50	94	81
	65-69 ans	85	83	88	74	55	85	90
	70-74 ans	82	75	91	86	91	74	91
	50-74 ans	84	88	80	89	59	87	84
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (40-88)	68 (56-138)	52 (36,5-82)	72,5 (57-115,5)	52 (39-82)	64 (56-322)	48 (34-98,5)
	55-59 ans	59 (49-89)	59,5 (48-105)	58 (50-84)	76 (32-108)	57 (54-70)	59 (49-102)	59 (50-84)
	60-64 ans	63 (46-100)	63,5 (44-102)	62 (47-85)	39 (7-145)	44,5 (39-60)	64 (48-102)	64 (50-99)
	65-69 ans	68 (52-102)	68 (54-96)	68,5 (52-128)	59 (51-80,5)	55 (46-64)	69 (54-98)	71 (53-129)
	70-74 ans	63,5 (43-89)	66 (42-90)	62 (54-86)	97 (43-118)	91 (91-91)	61,5 (41-88)	60,5 (54-85)
	50-74 ans	64 (48-93,5)	66 (47-98)	62 (49-88)	68 (46-97)	54 (42-76)	66 (48-98)	63 (50-97)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,9	9,1	0	5,6	0	25	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	2,4	5,4	0	0	0	6,1	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1,4	0	3,3	0	0	0	3,4	
50-74 ans	1,4	2,1	0,6	2,8	0	1,9	0,7	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	41,9	20	62,5	25	58,3	0	75	
55-59 ans	48,3	34,4	65,4	33,3	40	34,5	71,4	
60-64 ans	35,5	23,5	45,2	0	75	25,8	42,1	
65-69 ans	30,4	22	40,5	25	0	21,4	42,5	
70-74 ans	26,6	24,3	29,6	0	0	26,5	30,8	
50-74 ans	35,2	25	46,4	20,7	50	25,9	45,7	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	3,2	0	6,3	0	0	0	25	
55-59 ans	5,2	9,4	0	0	0	10,3	0	
60-64 ans	3,9	0	7,1	0	0	0	7,9	
65-69 ans	4,3	2	7,1	0	0	2,4	7,5	
70-74 ans	3,1	0	7,4	0	0	0	7,7	
50-74 ans	4	2,4	5,9	0	0	2,9	7	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1,3	0	2,4	0	0	0	2,6	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	9,7	13,3	6,3	16,7	8,3	0	0	
55-59 ans	10,3	15,6	3,8	0	0	17,2	4,8	
60-64 ans	15,8	20,6	11,9	0	0	22,6	13,2	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	20,7	20	21,4	25	50	19	20
	70-74 ans	21,9	27	14,8	66,7	0	23,5	15,4
	50-74 ans	16,8	20,2	13,1	20,7	8,3	20,1	14
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,3	46,7	18,8	41,7	25	66,7	0
	55-59 ans	20,7	21,9	19,2	33,3	20	20,7	19
	60-64 ans	30,3	41,2	21,4	0	0	45,2	23,7
	65-69 ans	29,3	36	21,4	50	50	33,3	20
	70-74 ans	35,9	37,8	33,3	0	100	41,2	30,8
	50-74 ans	29,6	35,7	22,9	34,5	25	36	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	6,7	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	6,9	9,4	3,8	0	20	10,3	0
	60-64 ans	9,2	11,8	7,1	66,7	25	6,5	5,3
	65-69 ans	7,6	8	7,1	0	0	9,5	7,5
	70-74 ans	10,9	10,8	11,1	33,3	0	8,8	11,5
	50-74 ans	8,1	9,5	6,5	13,8	8,3	8,6	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	6,7	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	0	2,4	0	0	0	2,5
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	3,4	0	0	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,2	0	6,3	0	8,3	0	0
	55-59 ans	1,7	0	3,8	0	20	0	0
	60-64 ans	1,3	2,9	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	4,3	8	0	0	0	9,5	0
	70-74 ans	1,6	0	3,7	0	0	0	3,8
	50-74 ans	2,5	3	2	3,4	8,3	2,9	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	16,1	6,1	16,9	8,5	13,8	0
	55-59 ans	12,2	18,7	7,2	11	8,3	20	7
	60-64 ans	17,5	24,9	12,1	0	0	27,6	13,1
	65-69 ans	21,9	30,4	15,3	93,8	30,3	25,7	14,4
	70-74 ans	30,5	41,5	20,5	57,1	30,3	40,5	19,9
	50-74 ans	18,6	26,5	12,3	23,3	10,2	27,3	12,8
	50-74 ans **	17,4	24,2	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	12,5	4,5	12,1	6,4	13,8	0
	55-59 ans	8,1	10,9	6	11	8,3	10,9	5,6
	60-64 ans	11,5	16,6	7,8	0	0	18,4	8,4
	65-69 ans	12,9	19,5	7,6	62,5	15,2	16,3	7,2
	70-74 ans	19	24,2	14,2	0	30,3	25,8	13,3
	50-74 ans	11,9	16,9	7,8	14,6	7,7	17,5	7,9
	50-74 ans **	11,4	15,6	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9	4,5	9,7	6,4	6,9	0
	55-59 ans	8,1	10,9	6	11	8,3	10,9	5,6
	60-64 ans	8,5	11,9	6,1	0	0	13,2	6,6
	65-69 ans	11,4	18,5	5,9	62,5	15,2	15,2	5,4
	70-74 ans	16,5	20,8	12,6	0	0	22,1	13,3
	50-74 ans	10,1	14,4	6,7	13,1	6,4	14,7	6,8
	50-74 ans **	9,7	13,1	6,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9	4,5	9,7	6,4	6,9	0
	55-59 ans	8,1	10,9	6	11	8,3	10,9	5,6
	60-64 ans	10,5	14,2	7,8	0	0	15,8	8,4
	65-69 ans	13,8	20,6	8,5	78,1	15,2	16,3	8,1
	70-74 ans	22,3	27,7	17,3	0	30,3	29,5	16,6
	50-74 ans	12,1	16,7	8,5	14,6	7,7	17,2	8,7
	50-74 ans **	11,3	14,8	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,8	0	2,4	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 21 - Côte d'Or

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,7	4,7	1,2	0	8,3	5,4	0	
60-64 ans	3,5	4,7	2,6	24,1	11,1	2,6	1,9	
65-69 ans	3,3	4,3	2,5	0	0	4,7	2,7	
70-74 ans	5,8	6,9	4,7	28,6	0	5,5	5	
50-74 ans	3,2	4,5	2,2	5,8	2,6	4,2	2,2	
50-74 ans **	3	4,2	1,9	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	16,7	0	33,3	0	0	0	33,3	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	8,3	6,7	11,1	25	0	0	14,3	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)