

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 180	307	873	240	703	67	170
	55-59 ans	526	182	344	42	58	140	286
	60-64 ans	592	201	391	46	36	155	355
	65-69 ans	555	205	350	29	43	176	307
	70-74 ans	456	168	288	18	15	150	273
	50-74 ans	3 309	1 063	2 246	375	855	688	1 391
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	82	19	63	13	49	6	14
	55-59 ans	48	17	31	3	4	14	27
	60-64 ans	48	18	30	5	5	13	25
	65-69 ans	39	20	19	4	3	16	16
	70-74 ans	58	25	33	5	2	20	31
	50-74 ans	275	99	176	30	63	69	113
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	33	8	25	6	17	2	8
	55-59 ans	28	9	19	1	1	8	18
	60-64 ans	30	11	19	4	3	7	16
	65-69 ans	18	8	10	1	0	7	10
	70-74 ans	25	11	14	1	0	10	14
	50-74 ans	134	47	87	13	21	34	66
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	11	38	7	32	4	6
	55-59 ans	20	8	12	2	3	6	9
	60-64 ans	18	7	11	1	2	6	9
	65-69 ans	21	12	9	3	3	9	6
	70-74 ans	33	14	19	4	2	10	17
	50-74 ans	141	52	89	17	42	35	47
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 131	296	835	233	671	63	164
	55-59 ans	506	174	332	40	55	134	277
	60-64 ans	574	194	380	45	34	149	346
	65-69 ans	534	193	341	26	40	167	301
	70-74 ans	423	154	269	14	13	140	256
	50-74 ans	3 168	1 011	2 157	358	813	653	1 344
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	37	12	25	10	20	2	5
	55-59 ans	18	6	12	1	1	5	11
	60-64 ans	28	14	14	5	2	9	12
	65-69 ans	25	10	15	2	3	8	12
	70-74 ans	26	9	17	1	1	8	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	134	51	83	19	27	32	56
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	36	12	24	10	19	2	5
	55-59 ans	18	6	12	1	1	5	11
	60-64 ans	28	14	14	5	2	9	12
	65-69 ans	25	10	15	2	3	8	12
	70-74 ans	26	9	17	1	1	8	16
	50-74 ans	133	51	82	19	26	32	56
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
	55-59 ans	16	5	11	1	1	4	10
	60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
	65-69 ans	22	9	13	2	2	7	11
	70-74 ans	21	8	13	1	1	7	12
	50-74 ans	115	43	72	16	24	27	48
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	28	8	20	6	17	2	3
	55-59 ans	14	5	9	1	1	4	8
	60-64 ans	24	11	13	5	2	6	11
	65-69 ans	20	9	11	2	2	7	9
	70-74 ans	20	7	13	0	1	7	12
	50-74 ans	106	40	66	14	23	26	43
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	28	8	20	6	17	2	3
	55-59 ans	15	5	10	1	1	4	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
65-69 ans	21	9	12	2	2	7	10
70-74 ans	20	7	13	1	1	6	12
50-74 ans	110	41	69	15	23	26	46
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
55-59 ans	15	5	10	1	1	4	9
60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
65-69 ans	21	9	12	2	2	7	10
70-74 ans	20	7	13	0	1	7	12
50-74 ans	112	42	70	15	24	27	46
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
55-59 ans	16	5	11	1	1	4	10
60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
65-69 ans	22	9	13	2	2	7	11
70-74 ans	21	8	13	1	1	7	12
50-74 ans	115	43	72	16	24	27	48
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	18	5	13	5	11	0	2
55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
60-64 ans	10	4	6	1	0	3	6
65-69 ans	13	6	7	2	1	4	6
70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
50-74 ans	57	19	38	8	12	11	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
50-74 ans	32	15	17	5	7	10	10
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans	7	2	5	1	2	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	12	7	5	3	1	4	4
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	41	18	23	6	9	12	14
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	32	15	17	5	7	10	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	23	13	10	4	5	9	5
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	25	14	11	5	5	9	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 971 - Guadeloupe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	13	5	8	2	1	3	7

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,2	7,2	5,4	7	9	8,2
	55-59 ans	9,1	9,3	9	7,1	6,9	10	9,4
	60-64 ans	8,1	9	7,7	10,9	13,9	8,4	7
	65-69 ans	7	9,8	5,4	13,8	7	9,1	5,2
	70-74 ans	12,7	14,9	11,5	27,8	13,3	13,3	11,4
	50-74 ans	8,3	9,3	7,8	8	7,4	10	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	3,6	4,4	2,9	4,6	6	3,5
	55-59 ans	3,8	4,4	3,5	4,8	5,2	4,3	3,1
	60-64 ans	3	3,5	2,8	2,2	5,6	3,9	2,5
	65-69 ans	3,8	5,9	2,6	10,3	7	5,1	2
	70-74 ans	7,2	8,3	6,6	22,2	13,3	6,7	6,2
	50-74 ans	4,3	4,9	4	4,5	4,9	5,1	3,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	40,2	42,1	39,7	46,2	34,7	33,3	57,1
	55-59 ans	58,3	52,9	61,3	33,3	25	57,1	66,7
	60-64 ans	62,5	61,1	63,3	80	60	53,8	64
	65-69 ans	46,2	40	52,6	25	0	43,8	62,5
	70-74 ans	43,1	44	42,4	20	0	50	45,2
	50-74 ans	48,7	47,5	49,4	43,3	33,3	49,3	58,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,1	3	4,3	3	3,2	3
	55-59 ans	3,6	3,4	3,6	2,5	1,8	3,7	4
	60-64 ans	4,9	7,2	3,7	11,1	5,9	6	3,5
	65-69 ans	4,7	5,2	4,4	7,7	7,5	4,8	4
	70-74 ans	6,1	5,8	6,3	7,1	7,7	5,7	6,3
	50-74 ans	4,2	5	3,8	5,3	3,3	4,9	4,2
50-74 ans **	4,5	5	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,3	100	96	100	95	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	100	98,8	100	96,3	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	75	87,5	70	94,7	100	60

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	88,9	83,3	91,7	100	100	80	90,9	
60-64 ans	92,9	85,7	100	100	100	77,8	100	
65-69 ans	88	90	86,7	100	66,7	87,5	91,7	
70-74 ans	80,8	88,9	76,5	100	100	87,5	75	
50-74 ans	86,5	84,3	87,8	84,2	92,3	84,4	85,7	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	93,3	88,9	95,2	85,7	94,4	100	100	
55-59 ans	87,5	100	81,8	100	100	100	80	
60-64 ans	92,3	91,7	92,9	100	100	85,7	91,7	
65-69 ans	90,9	100	84,6	100	100	100	81,8	
70-74 ans	95,2	87,5	100	0	100	100	100	
50-74 ans	92,2	93	91,7	87,5	95,8	96,3	89,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	6	6	5	7	5	5	5	
55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5	
60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5	
65-69 ans	5	6	5	6	7	6	5	
70-74 ans	6	5	6	4	5	5	6	
50-74 ans	5	6	5	6	5	5	5	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5 (2-7)	6 (2-7)	4 (2-7)	6 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-6)	4 (2-7)	
55-59 ans	4 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	
60-64 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-6)	5,5 (2-7)	4 (2-6)	4 (2-7)	4 (2-6,5)	
65-69 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	6 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	
70-74 ans	4 (2-6)	4 (2-7)	4 (2-6)	3 (2-5)	4 (3-6)	4 (2-7)	4 (2-6)	
50-74 ans	4 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	6 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	103	136	89	135	90	138	84	
55-59 ans	107	88	117	89	221	88	105	
60-64 ans	122	127	117	157	61	105	127	
65-69 ans	88	93	84	93	85	93	84	
70-74 ans	114	117	111	159	200	111	104	
50-74 ans	107	115	101	135	97	103	104	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	80,5 (69-126)	137 (101-169)	71 (55-108)	137 (101-169)	72,5 (51-108)	137,5 (70-205)	70 (69-112)	
55-59 ans	89 (65-125)	89 (70-111)	98 (65-125)	89 (89-89)	221 (221-221)	90,5 (57,5-118)	84 (65-125)	
60-64 ans	104 (75-130)	96,5 (67-168,5)	107 (75-123)	89 (79-234)	60,5 (32-89)	104 (55-130)	112 (75-139)	
65-69 ans	73,5 (43-87)	78 (53-98)	71 (42-84)	92,5 (87-98)	84,5 (84-85)	70 (43-109)	60 (41-78)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	107 (75-146)	112,5 (55-179)	95 (77-125)	159 (159-159)	200 (200-200)	107 (36-199)	89 (76-124,5)
	50-74 ans	85 (65-125)	101 (70-159)	82,5 (60-122)	109 (88-164)	80,5 (53-110)	82 (53-125)	83 (65-123)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,5	16,7	12	20	5	0	40
	55-59 ans	5,6	0	8,3	0	0	0	9,1
	60-64 ans	7,1	14,3	0	0	0	22,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	19,2	11,1	23,5	0	0	12,5	25
	50-74 ans	9,7	9,8	9,6	10,5	3,7	9,4	12,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	93,8	100	90,9	100	100	100	90
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	95,5	100	92,3	100	100	100	90,9
	70-74 ans	95,2	87,5	100	0	100	100	100
	50-74 ans	97,4	97,7	97,2	93,8	100	100	95,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	55,6	61,9	71,4	61,1	0	66,7
	55-59 ans	37,5	20	45,5	0	0	25	50
	60-64 ans	38,5	33,3	42,9	20	0	42,9	50
	65-69 ans	59,1	66,7	53,8	100	50	57,1	54,5
	70-74 ans	47,6	37,5	53,8	0	0	42,9	58,3
	50-74 ans	49,6	44,2	52,8	50	50	40,7	54,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,8	12,5	0	0	0	14,3	0
	50-74 ans	1,7	2,3	1,4	0	4,2	3,7	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	20	0	0	0	25	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	2,3	0	0	0	3,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	11,1	9,5	14,3	11,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,5	8,3	14,3	0	0	14,3	16,7
	65-69 ans	13,6	11,1	15,4	0	0	14,3	18,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,8	7	8,3	6,3	8,3	7,4	8,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	22,2	14,3	14,3	16,7	50	0
	55-59 ans	43,8	60	36,4	100	100	50	30
	60-64 ans	34,6	50	21,4	60	50	42,9	16,7
	65-69 ans	22,7	22,2	23,1	0	50	28,6	18,2
	70-74 ans	28,6	25	30,8	0	100	28,6	25
	50-74 ans	27,8	34,9	23,6	31,3	29,2	37	20,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	5,6	0	0
	55-59 ans	6,3	0	9,1	0	0	0	10
	60-64 ans	11,5	8,3	14,3	20	50	0	8,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	9,5	12,5	7,7	0	0	14,3	8,3
	50-74 ans	6,1	4,7	6,9	6,3	8,3	3,7	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,3	11,1	0	0	0	50	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,8	0	7,7	0	0	0	8,3
	50-74 ans	1,7	2,3	1,4	0	0	3,7	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	0	0	33,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	0,9	0	1,4	0	0	0	2,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	0	9,1	0	0	0	10
	60-64 ans	3,8	0	7,1	0	0	0	8,3
	65-69 ans	4,5	0	7,7	0	0	0	9,1
	70-74 ans	4,8	12,5	0	100	0	0	0
	50-74 ans	3,5	2,3	4,2	6,3	0	0	6,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,1	6	8,6	7,5	15,9	0
	55-59 ans	13,8	17,2	12	25	18,2	14,9	10,8
	60-64 ans	20,9	36,1	13,2	66,7	29,4	26,8	11,6
	65-69 ans	15	15,5	14,7	0	25	18	13,3
	70-74 ans	14,2	13	14,9	0	76,9	14,3	11,7
	50-74 ans	12,9	17,8	10,7	16,8	11,1	18,4	10,4
	50-74 ans **	15	18,7	11,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,8	3,6	4,3	4,5	15,9	0
	55-59 ans	13,8	17,2	12	25	18,2	14,9	10,8
	60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8
	65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6
	70-74 ans	14,2	13	14,9	0	76,9	14,3	11,7
	50-74 ans	10,1	14,8	7,9	14	8,6	15,3	7,4
	50-74 ans **	12,4	15,9	9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,4	2,4	0	3	15,9	0
	55-59 ans	5,9	11,5	3	25	18,2	7,5	0
	60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8
	65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6
	70-74 ans	7,1	13	3,7	0	0	14,3	3,9
	50-74 ans	7,3	12,9	4,6	11,2	6,2	13,8	3,7
	50-74 ans **	9,1	13,7	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	6,8	2,4	4,3	3	15,9	0
	55-59 ans	7,9	11,5	6	25	18,2	7,5	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 971 - Guadeloupe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8
65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6
70-74 ans	7,1	13	3,7	0	0	14,3	3,9
50-74 ans	7,9	13,8	5,1	14	6,2	13,8	4,5
50-74 ans **	9,9	14,5	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	0,9	0	1,2	0	1,5	0	0
55-59 ans	2	0	3	0	0	0	3,6
60-64 ans	5,2	5,2	5,3	22,2	29,4	0	2,9
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	4,7	6,5	3,7	0	0	7,1	3,9
50-74 ans	2,2	2	2,3	2,8	2,5	1,5	2,2
50-74 ans **	2,4	2	2,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
55-59 ans	100	0	100	0	0	0	100
60-64 ans	33,3	0	50	0	100	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	100	100	100	0	0	100	100
50-74 ans	71,4	50	80	0	100	100	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)