Tableau 3-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	1 708	917	791	583	495	334	296
	55-59 ans	1 814	910	904	164	128	746	776
	60-64 ans	2 150	1 052	1 098	188	151	864	947
	65-69 ans	2 199	1 081	1 118	136	118	945	1 000
	70-74 ans	1 608	792	816	94	71	698	745
	50-74 ans	9 479	4 752	4 727	1 165	963	3 587	3 764
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 731	932	799	590	500	342	299
	55-59 ans	1 848	927	921	167	131	760	790
	60-64 ans	2 172	1 062	1 110	189	155	873	955
	65-69 ans	2 235	1 098	1 137	140	121	958	1 016
	70-74 ans	1 637	803	834	95	73	708	761
	50-74 ans	9 623	4 822	4 801	1 181	980	3 641	3 821
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	957	443	514	264	315	179	199
	55-59 ans	904	375	529	66	77	309	452
	60-64 ans	1 009	385	624	61	69	324	555
	65-69 ans	946	338	608	41	62	297	546
	70-74 ans	689	276	413	31	38	245	375
	50-74 ans	4 505	1 817	2 688	463	561	1 354	2 127
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	173	95	78	69	51	26	27
	55-59 ans	203	107	96	15	8	92	88
	60-64 ans	196	101	95	9	13	92	82
	65-69 ans	185	81	104	8	8	73	96
	70-74 ans	118	55	63	6	4	49	59
	50-74 ans	875	439	436	107	84	332	352

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	9	0	1	6	0	2	1
riyperplasique de taille superieure ou egale à 10 mm			8 5	•	6	0	2	3
	55-59 ans	8		3	3	0		_
	60-64 ans	13	7	6	1	1	6	5
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	41	24	17	10	2	14	15
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non								
avancé	50-54 ans	233	144	89	93	63	51	26
	55-59 ans	287	158	129	22	18	136	111
	60-64 ans	361	198	163	34	27	164	136
	65-69 ans	411	241	170	27	13	214	157
	70-74 ans	296	156	140	19	14	137	126
	50-74 ans	1 588	897	691	195	135	702	556
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une								
dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	230	156	74	101	41	55	33
	55-59 ans	281	189	92	43	14	146	78
	60-64 ans	387	241	146	47	25	194	121
	65-69 ans	419	278	141	32	16	246	125
	70-74 ans	311	184	127	16	12	168	115
	50-74 ans	1 628	1 048	580	239	108	809	472
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer								
colorectal	50-54 ans	60	38	22	26	17	12	5
	55-59 ans	77	45	32	7	9	38	23
	60-64 ans	122	85	37	32	9	53	28
	65-69 ans	171	109	62	21	15	88	47
	70-74 ans	157	98	59	18	2	80	57
	50-74 ans	587	375	212	104	52	271	160

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
· ·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes								
(d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	13	9	4	7	2	2	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	10	6	4	0	1	6	3
	65-69 ans	11	5	6	3	0	2	6
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	47	28	19	12	3	16	16
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes		0.4	4.0				_	,
vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	21	18	3	11	2	7	1
	55-59 ans	27	16	11	3	0	13	11
	60-64 ans	25	16	9	2	3	14	6
	65-69 ans	23	13	10	3	1	10	9
	70-74 ans	29	18	11	2	1	16	10
	50-74 ans	125	81	44	21	7	60	37
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen	50.54	40	•		•	4		•
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	9	4	6	1	3	3
	55-59 ans	22	13	9	4	1	9	8
	60-64 ans	18	10	8	1	3	9	5
	65-69 ans	30	16	14	4	2	12	12
	70-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
	50-74 ans	96	53	43	16	8	37	35
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome	50.54	405	000	400	400	101	400	50
détecté	50-54 ans	465	302	163	196	104	106	59
	55-59 ans	573	350	223	66	32	284	191
	60-64 ans	757	445	312	82	53	363	259
	65-69 ans	833	521	312	59	29	462	283
	70-74 ans	613	344	269	36	26	308	243
	50-74 ans	3 241	1 962	1 279	439	244	1 523	1 035

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent								
villeux)	50-54 ans	230	156	74	101	41	55	33
	55-59 ans	281	189	92	43	14	146	78
	60-64 ans	387	241	146	47	25	194	121
	65-69 ans	419	278	141	32	16	246	125
	70-74 ans	311	184	127	16	12	168	115
	50-74 ans	1 628	1 048	580	239	108	809	472
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	170	120	50	81	28	39	22
	55-59 ans	204	140	64	33	10	107	54
	60-64 ans	266	175	91	34	16	141	75
	65-69 ans	286	191	95	24	12	167	83
	70-74 ans	210	127	83	10	7	117	76
	50-74 ans	1 136	753	383	182	73	571	310
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie								
de haut grade)	50-54 ans	206	146	60	94	31	52	29
	55-59 ans	260	180	80	38	13	142	67
	60-64 ans	344	230	114	44	20	186	94
	65-69 ans	383	265	118	29	14	236	104
	70-74 ans	296	188	108	15	8	173	100
	50-74 ans	1 489	1 009	480	220	86	789	394
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	60	38	22	26	17	12	5
	55-59 ans	78	46	32	7	9	39	23
	60-64 ans	122	85	37	32	9	53	28
	65-69 ans	171	109	62	21	15	88	47
	70-74 ans	157	98	59	18	2	80	57
	50-74 ans	588	376	212	104	52	272	160

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

5/9

Effectifs sur la période 2013-2014			Total	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de								
coloscopie connu	50-54 ans	99	98,9	99,1	99,1	99,2	98,5	99
	55-59 ans	98,6	98,6	98,6	98,2	97,7	98,7	98,7
	60-64 ans	99,2	99,2	99,1	99,5	98,7	99,2	99,2
	65-69 ans	98,7	98,9	98,5	97,8	97,5	99,1	98,6
	70-74 ans	99	99,1	98,9	98,9	100	99,1	98,8
	50-74 ans	98,9	99	98,8	98,9	98,8	99	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54	55.0	47.5	0.4.0	447	00	50.0	00.0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,3	47,5	64,3	44,7	63	52,3	66,6
	55-59 ans	48,9	40,5	57,4	39,5	58,8	40,7	57,2
	60-64 ans	46,5	36,3	56,2	32,3	44,5	37,1	58,1
	65-69 ans	42,3	30,8	53,5	29,3	51,2	31	53,7
	70-74 ans	42,1	34,4	49,5	32,6	52,1	34,6	49,3
D00 D	50-74 ans	46,8	37,7	56	39,2	57,2	37,2	55,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10	10,2	9,8	11,7	10,2	7,6	9
	55-59 ans	11	11,5	10,4	9	6,1	12,1	11,1
	60-64 ans	9	9,5	8,6	4,8	8,4	10,5	8,6
	65-69 ans	8,3	7,4	9,1	5,7	6,6	7,6	9,4
	70-74 ans	7,2	6,8	7,6	6,3	5,5	6,9	7,8
	50-74 ans	9,1	9,1	9,1	9,1	8,6	9,1	9,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,9	0,1	1	0	0,6	0,3
	55-59 ans	0,4	0,5	0,3	1,8	0	0,3	0,4
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5
	65-69 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,8	0,4	0,4
	70-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,8	0,2	0,4	0,4

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome non avancé	50-54 ans	13,5	15,5	11,1	15,8	12,6	14,9	8,7
	55-59 ans	15,5	17	14	13,2	13,7	17,9	14,1
	60-64 ans	16,6	18,6	14,7	18	17,4	18,8	14,2
	65-69 ans	18,4	21,9	15	19,3	10,7	22,3	15,5
	70-74 ans	18,1	19,4	16,8	20	19,2	19,4	16,6
	50-74 ans	16,5	18,6	14,4	16,5	13,8	19,3	14,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	13,3	16,7	9,3	17,1	8,2	16,1	11
	55-59 ans	15,2	20,4	10	25,7	10,7	19,2	9,9
	60-64 ans	17,8	22,7	13,2	24,9	16,1	22,2	12,7
	65-69 ans	18,7	25,3	12,4	22,9	13,2	25,7	12,3
	70-74 ans	19	22,9	15,2	16,8	16,4	23,7	15,1
	50-74 ans	16,9	21,7	12,1	20,2	11	22,2	12,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,1	2,8	4,4	3,4	3,5	1,7
	55-59 ans	4,2	4,9	3,5	4,2	6,9	5	2,9
	60-64 ans	5,6	8	3,3	16,9	5,8	6,1	2,9
	65-69 ans	7,7	9,9	5,5	15	12,4	9,2	4,6
	70-74 ans	9,6	12,2	7,1	18,9	2,7	11,3	7,5
	50-74 ans	6,1	7,8	4,4	8,8	5,3	7,4	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types								
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1	0,5	1,2	0,4	0,6	0,7
	55-59 ans	0,4	0,6	0,2	1,2	0	0,5	0,3
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0	0,6	0,7	0,3
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	2,1	0	0,2	0,6
	70-74 ans	0,3	0,2	0,4	0	0	0,3	0,4
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	1	0,3	0,4	0,4

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Su	ubséquents <sup>†</sup>
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	1,2	1,9	0,4	1,9	0,4	2	0,3
	55-59 ans	1,5	1,7	1,2	1,8	0	1,7	1,4
	60-64 ans	1,2	1,5	0,8	1,1	1,9	1,6	0,6
	65-69 ans	1	1,2	0,9	2,1	0,8	1	0,9
	70-74 ans	1,8	2,2	1,3	2,1	1,4	2,3	1,3
	50-74 ans	1,3	1,7	0,9	1,8	0,7	1,6	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	1	0,5	1	0,2	0,9	1
	55-59 ans	1,2	1,4	1	2,4	0,8	1,2	1
	60-64 ans	0,8	0,9	0,7	0,5	1,9	1	0,5
	65-69 ans	1,3	1,5	1,2	2,9	1,7	1,3	1,2
	70-74 ans	0,8	0,6	1	1,1	1,4	0,6	0,9
	50-74 ans	1	1,1	0,9	1,4	0,8	1	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes	-0-4						. –	0.0
dépistées	50-54 ans	3,9	5,4	2,6	5,9	2,9	4,7	2,2
	55-59 ans	5,2	7,2	3,7	8,9	3,7	6,9	3,6
	60-64 ans	6,4	8,6	4,7	11,1	6,3	8,1	4,5
	65-69 ans	7,7	10,7	5,3	10,7	4,9	10,7	5,3
	70-74 ans	7,9	9,8	6,2	10,7	6,6	9,7	6,2
	50-74 ans	6,1	8,2	4,4	7,7	3,9	8,3	4,5
	50-74 ans **	6	7,9	4,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,2	3,1	1,1	2,5	1,3
	55-59 ans	2,6	3,9	1,5	5,8	1,6	3,6	1,5
	60-64 ans	3,3	4,6	2,2	6,3	3	4,4	2,1
	65-69 ans	3,9	5,7	2,4	5,8	2,7	5,7	2,3
	70-74 ans	4	5,3	2,9	4,8	3	5,3	2,9
	50-74 ans	3,1	4,4	2	4,2	1,7	4,4	2,1

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage	initial <sup>§</sup>	Dépistages Subséquents <sup>†</sup>			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3	4,2	1,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	0,8	2,5	0,8	1,7	0,8
	55-59 ans	1,9	2,9	1,1	4,4	1,2	2,6	1
	60-64 ans	2,3	3,4	1,4	4,6	1,9	3,2	1,3
	65-69 ans	2,6	3,9	1,6	4,4	2	3,8	1,6
	70-74 ans	2,7	3,6	1,9	3	1,8	3,7	1,9
	50-74 ans	2,1	3,1	1,3	3,2	1,2	3,1	1,4
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans <b>50-74 ans</b> **	1,7 2,4 2,9 3,5 3,8 <b>2,8</b>	2,6 3,7 4,4 5,4 5,4 <b>4,2</b> <b>4,1</b>	1 1,3 1,7 2 2,5 <b>1,6</b> <b>1,6</b>	2,8 5,1 5,9 5,3 4,5 <b>3,9</b>	0,9 1,5 2,4 2,4 2 <b>1,4</b>	2,3 3,5 4,2 5,4 5,5 <b>4,3</b>	1,1 1,3 1,6 1,9 2,6 <b>1,7</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes	00 14 4110	2,0	7,1	1,0				
dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,5	0,5	0,2
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	0,9	1,1	1	0,4
	60-64 ans	1	1,6	0,6	4,3	1,1	1,2	0,5
	65-69 ans	1,6	2,2	1	3,8	2,5	2	0,9
	70-74 ans	2	2,8	1,4	5,4	0,5	2,5	1,5
	50-74 ans	1,1	1,6	0,7	1,8	0,8	1,5	0,7
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,7	-	-	-	-

Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé
Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)