

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

1/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014**

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	112 870	53 181	59 689	30 815	33 493	22 366	26 196
	55-59 ans	104 027	47 479	56 548	6 226	6 778	41 253	49 770
	60-64 ans	114 940	51 934	63 006	5 568	5 903	46 366	57 103
	65-69 ans	93 823	43 385	50 438	3 711	3 948	39 674	46 490
	70-74 ans	71 626	32 274	39 352	2 401	2 769	29 873	36 583
	<b>50-74 ans</b>	<b>497 286</b>	<b>228 253</b>	<b>269 033</b>	<b>48 721</b>	<b>52 891</b>	<b>179 532</b>	<b>216 142</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	5 471	2 679	2 792	1 739	1 856	940	936
	55-59 ans	4 877	2 284	2 593	461	553	1 823	2 040
	60-64 ans	5 118	2 261	2 857	414	452	1 847	2 405
	65-69 ans	4 291	2 016	2 275	291	283	1 725	1 992
	70-74 ans	4 006	1 751	2 255	226	279	1 525	1 976
	<b>50-74 ans</b>	<b>23 763</b>	<b>10 991</b>	<b>12 772</b>	<b>3 131</b>	<b>3 423</b>	<b>7 860</b>	<b>9 349</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 544	1 758	1 786	1 046	1 099	712	687
	55-59 ans	3 364	1 613	1 751	259	291	1 354	1 460
	60-64 ans	3 641	1 610	2 031	238	230	1 372	1 801
	65-69 ans	3 115	1 470	1 645	147	163	1 323	1 482
	70-74 ans	2 825	1 261	1 564	115	155	1 146	1 409
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 489</b>	<b>7 712</b>	<b>8 777</b>	<b>1 805</b>	<b>1 938</b>	<b>5 907</b>	<b>6 839</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 927	921	1 006	693	757	228	249
	55-59 ans	1 513	671	842	202	262	469	580
	60-64 ans	1 477	651	826	176	222	475	604
	65-69 ans	1 176	546	630	144	120	402	510
	70-74 ans	1 181	490	691	111	124	379	567
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 274</b>	<b>3 279</b>	<b>3 995</b>	<b>1 326</b>	<b>1 485</b>	<b>1 953</b>	<b>2 510</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	110 943	52 260	58 683	30 122	32 736	22 138	25 947
	55-59 ans	102 514	46 808	55 706	6 024	6 516	40 784	49 190
	60-64 ans	113 463	51 283	62 180	5 392	5 681	45 891	56 499

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	92 647	42 839	49 808	3 567	3 828	39 272	45 980
	70-74 ans	70 445	31 784	38 661	2 290	2 645	29 494	36 016
	<b>50-74 ans</b>	<b>490 012</b>	<b>224 974</b>	<b>265 038</b>	<b>47 395</b>	<b>51 406</b>	<b>177 579</b>	<b>213 632</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 828	1 031	797	654	469	377	328
	55-59 ans	1 913	1 031	882	178	124	853	758
	60-64 ans	2 273	1 257	1 016	156	125	1 101	891
	65-69 ans	2 000	1 101	899	100	83	1 001	816
	70-74 ans	1 732	948	784	99	74	849	710
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 746</b>	<b>5 368</b>	<b>4 378</b>	<b>1 187</b>	<b>875</b>	<b>4 181</b>	<b>3 503</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 806	1 020	786	647	464	373	322
	55-59 ans	1 879	1 011	868	174	122	837	746
	60-64 ans	2 228	1 231	997	153	122	1 078	875
	65-69 ans	1 949	1 069	880	91	81	978	799
	70-74 ans	1 684	921	763	98	72	823	691
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 546</b>	<b>5 252</b>	<b>4 294</b>	<b>1 163</b>	<b>861</b>	<b>4 089</b>	<b>3 433</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 669	930	739	586	431	344	308
	55-59 ans	1 769	956	813	159	114	797	699
	60-64 ans	2 072	1 136	936	139	109	997	827
	65-69 ans	1 822	996	826	82	75	914	751
	70-74 ans	1 544	853	691	94	65	759	626
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 876</b>	<b>4 871</b>	<b>4 005</b>	<b>1 060</b>	<b>794</b>	<b>3 811</b>	<b>3 211</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 584	882	702	560	408	322	294
	55-59 ans	1 665	894	771	147	107	747	664
	60-64 ans	1 950	1 070	880	123	97	947	783
	65-69 ans	1 703	929	774	76	67	853	707
	70-74 ans	1 436	795	641	87	58	708	583
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 338</b>	<b>4 570</b>	<b>3 768</b>	<b>993</b>	<b>737</b>	<b>3 577</b>	<b>3 031</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	10	7	3	3	3	4	0
	55-59 ans	14	10	4	2	0	8	4

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17	13	4	4	2	9	2
	65-69 ans	20	18	2	0	0	18	2
	70-74 ans	17	8	9	0	1	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>56</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>16</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 653	923	730	581	424	342	306
	55-59 ans	1 756	948	808	159	114	789	694
	60-64 ans	2 047	1 125	922	137	107	988	815
	65-69 ans	1 800	986	814	82	73	904	741
	70-74 ans	1 515	839	676	92	64	747	612
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 771</b>	<b>4 821</b>	<b>3 950</b>	<b>1 051</b>	<b>782</b>	<b>3 770</b>	<b>3 168</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	16	7	9	5	7	2	2
	55-59 ans	13	8	5	0	0	8	5
	60-64 ans	25	11	14	2	2	9	12
	65-69 ans	22	10	12	0	2	10	10
	70-74 ans	29	14	15	2	1	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	12	7	5	0	1	7	4
	65-69 ans	9	5	4	2	0	3	4
	70-74 ans	14	5	9	0	1	5	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5	4,7	5,6	5,5	4,2	3,6
	55-59 ans	4,7	4,8	4,6	7,4	8,2	4,4	4,1
	60-64 ans	4,5	4,4	4,5	7,4	7,7	4	4,2
	65-69 ans	4,6	4,6	4,5	7,8	7,2	4,3	4,3
	70-74 ans	5,6	5,4	5,7	9,4	10,1	5,1	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,7	1,7	2,2	2,3	1	1
	55-59 ans	1,5	1,4	1,5	3,2	3,9	1,1	1,2
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	3,2	3,8	1	1,1
	65-69 ans	1,3	1,3	1,2	3,9	3	1	1,1
	70-74 ans	1,6	1,5	1,8	4,6	4,5	1,3	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,8	65,6	64	60,1	59,2	75,7	73,4
	55-59 ans	69	70,6	67,5	56,2	52,6	74,3	71,6
	60-64 ans	71,1	71,2	71,1	57,5	50,9	74,3	74,9
	65-69 ans	72,6	72,9	72,3	50,5	57,6	76,7	74,4
	70-74 ans	70,5	72	69,4	50,9	55,6	75,1	71,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>69,4</b>	<b>70,2</b>	<b>68,7</b>	<b>57,6</b>	<b>56,6</b>	<b>75,2</b>	<b>73,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,4	2,2	1,4	1,7	1,3
	55-59 ans	1,9	2,2	1,6	3	1,9	2,1	1,5
	60-64 ans	2	2,5	1,6	2,9	2,2	2,4	1,6
	65-69 ans	2,2	2,6	1,8	2,8	2,2	2,5	1,8
	70-74 ans	2,5	3	2	4,3	2,8	2,9	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,9	98,6	98,9	98,9	98,9	98,2

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	98,2	98,1	98,4	97,8	98,4	98,1	98,4	
	60-64 ans	98	97,9	98,1	98,1	97,6	97,9	98,2	
	65-69 ans	97,5	97,1	97,9	91	97,6	97,7	97,9	
	70-74 ans	97,2	97,2	97,3	99	97,3	96,9	97,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,8</b>	<b>98,1</b>	<b>98</b>	<b>98,4</b>	<b>97,8</b>	<b>98</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	92,4	91,2	94	90,6	92,9	92,2	95,7	
	55-59 ans	94,1	94,6	93,7	91,4	93,4	95,2	93,7	
	60-64 ans	93	92,3	93,9	90,8	89,3	92,5	94,5	
	65-69 ans	93,5	93,2	93,9	90,1	92,6	93,5	94	
	70-74 ans	91,7	92,6	90,6	95,9	90,3	92,2	90,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>92,7</b>	<b>93,3</b>	<b>91,1</b>	<b>92,2</b>	<b>93,2</b>	<b>93,5</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	94,9	94,8	95	95,6	94,7	93,6	95,5	
	55-59 ans	94,1	93,5	94,8	92,5	93,9	93,7	95	
	60-64 ans	94,1	94,2	94	88,5	89	95	94,7	
	65-69 ans	93,5	93,3	93,7	92,7	89,3	93,3	94,1	
	70-74 ans	93	93,2	92,8	92,6	89,2	93,3	93,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,9</b>	<b>93,8</b>	<b>94,1</b>	<b>93,7</b>	<b>92,8</b>	<b>93,9</b>	<b>94,4</b>	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)