

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

1/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

**Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014**

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	53	32	21	17	14	15	7
	55-59 ans	61	41	20	13	4	28	16
	60-64 ans	106	60	46	22	13	38	33
	65-69 ans	129	74	55	12	14	62	41
	70-74 ans	97	60	37	17	5	43	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>446</b>	<b>267</b>	<b>179</b>	<b>81</b>	<b>50</b>	<b>186</b>	<b>129</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	19	13	6	3	3	10	3
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	46	27	19	13	13	14	6
	55-59 ans	52	36	16	11	3	25	13
	60-64 ans	101	57	44	20	13	37	31
	65-69 ans	110	61	49	9	11	52	38
	70-74 ans	86	53	33	15	4	38	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>395</b>	<b>234</b>	<b>161</b>	<b>68</b>	<b>44</b>	<b>166</b>	<b>117</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	30	19	11	10	8	9	3
	55-59 ans	37	27	10	10	2	17	8
	60-64 ans	72	40	32	14	8	26	24
	65-69 ans	89	46	43	8	9	38	34
	70-74 ans	67	45	22	13	4	32	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>295</b>	<b>177</b>	<b>118</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>122</b>	<b>87</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	16	8	8	3	5	5	3
	55-59 ans	15	9	6	1	1	8	5
	60-64 ans	29	17	12	6	5	11	7
	65-69 ans	21	15	6	1	2	14	4

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	8	11	2	0	6	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>30</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	6	4	2	4	4	0
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	28	15	13	3	3	12	10
	65-69 ans	37	22	15	1	4	21	11
	70-74 ans	25	19	6	5	1	14	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	8	6	2	2	1	4	1
	55-59 ans	9	7	2	3	0	4	2
	60-64 ans	16	9	7	2	2	7	5
	65-69 ans	15	9	6	0	0	9	6
	70-74 ans	20	14	6	5	2	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>18</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	8	5	3	5	2	0	1
	55-59 ans	10	6	4	4	1	2	3
	60-64 ans	23	13	10	7	2	6	8
	65-69 ans	23	7	16	4	3	3	13
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	5	3	2	2	1	1	1
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	11	5	6	2	1	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	13,2	15,6	9,5	23,5	7,1	6,7	14,3
	55-59 ans	14,8	12,2	20	15,4	25	10,7	18,8
	60-64 ans	4,7	5	4,3	9,1	0	2,6	6,1
	65-69 ans	14,7	17,6	10,9	25	21,4	16,1	7,3
	70-74 ans	11,3	11,7	10,8	11,8	20	11,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>12,4</b>	<b>10,1</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>10,8</b>	<b>9,3</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	34,8	29,6	42,1	23,1	38,5	35,7	50
	55-59 ans	28,8	25	37,5	9,1	33,3	32	38,5
	60-64 ans	28,7	29,8	27,3	30	38,5	29,7	22,6
	65-69 ans	19,1	24,6	12,2	11,1	18,2	26,9	10,5
	70-74 ans	22,1	15,1	33,3	13,3	0	15,8	37,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,3</b>	<b>24,4</b>	<b>26,7</b>	<b>19,1</b>	<b>29,5</b>	<b>26,5</b>	<b>25,6</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	65,2	70,4	57,9	76,9	61,5	64,3	50
	55-59 ans	71,2	75	62,5	90,9	66,7	68	61,5
	60-64 ans	71,3	70,2	72,7	70	61,5	70,3	77,4
	65-69 ans	80,9	75,4	87,8	88,9	81,8	73,1	89,5
	70-74 ans	77,9	84,9	66,7	86,7	100	84,2	62,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,7</b>	<b>75,6</b>	<b>73,3</b>	<b>80,9</b>	<b>70,5</b>	<b>73,5</b>	<b>74,4</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	31,6	36,4	20	50	44,4	0
	55-59 ans	35,1	37	30	20	0	47,1	37,5
	60-64 ans	38,9	37,5	40,6	21,4	37,5	46,2	41,7
	65-69 ans	41,6	47,8	34,9	12,5	44,4	55,3	32,4
	70-74 ans	37,3	42,2	27,3	38,5	25	43,8	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>38,3</b>	<b>40,7</b>	<b>34,7</b>	<b>23,6</b>	<b>38,7</b>	<b>48,4</b>	<b>33,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,7	31,6	18,2	20	12,5	44,4	33,3
	55-59 ans	24,3	25,9	20	30	0	23,5	25
	60-64 ans	22,2	22,5	21,9	14,3	25	26,9	20,8
	65-69 ans	16,9	19,6	14	0	0	23,7	17,6
	70-74 ans	29,9	31,1	27,3	38,5	50	28,1	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,1</b>	<b>25,4</b>	<b>19,5</b>	<b>21,8</b>	<b>16,1</b>	<b>27</b>	<b>20,7</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,7	26,3	27,3	50	25	0	33,3
	55-59 ans	27	22,2	40	40	50	11,8	37,5
	60-64 ans	31,9	32,5	31,3	50	25	23,1	33,3
	65-69 ans	25,8	15,2	37,2	50	33,3	7,9	38,2
	70-74 ans	16,4	15,6	18,2	7,7	0	18,8	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,4</b>	<b>21,5</b>	<b>31,4</b>	<b>38,2</b>	<b>25,8</b>	<b>13,9</b>	<b>33,3</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,3	10,5	18,2	10	12,5	11,1	33,3
	55-59 ans	13,5	14,8	10	10	50	17,6	0
	60-64 ans	6,9	7,5	6,3	14,3	12,5	3,8	4,2
	65-69 ans	15,7	17,4	14	37,5	22,2	13,2	11,8
	70-74 ans	16,4	11,1	27,3	15,4	25	9,4	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>12,4</b>	<b>14,4</b>	<b>16,4</b>	<b>19,4</b>	<b>10,7</b>	<b>12,6</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire