Tableau 3-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	2 128	1 072	1 056	707	619	365	437
	55-59 ans	1 953	980	973	217	186	763	787
	60-64 ans	2 150	1 069	1 081	217	201	852	880
	65-69 ans	1 932	988	944	164	160	824	784
	70-74 ans	1 463	705	758	109	116	596	642
	50-74 ans	9 626	4 814	4 812	1 414	1 282	3 400	3 530
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre)	50-54 ans	2 156	1 089	1 067	714	626	375	441
	55-59 ans	2 000	1 000	1 000	225	193	775	807
	60-64 ans	2 183	1 088	1 095	219	204	869	891
	65-69 ans	1 970	1 006	964	165	161	841	803
	70-74 ans	1 512	728	784	113	120	615	664
	50-74 ans	9 821	4 911	4 910	1 436	1 304	3 475	3 606
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1 209	530	679	355	410	175	269
	55-59 ans	1 032	431	601	90	114	341	487
	60-64 ans	1 030	422	608	89	115	333	493
	65-69 ans	879	358	521	59	88	299	433
	70-74 ans	669	284	385	43	56	241	329
	50-74 ans	4 819	2 025	2 794	636	783	1 389	2 011
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	139	72	67	50	33	22	34
	55-59 ans	137	58	79	13	12	45	67
	60-64 ans	149	71	78	12	16	59	62
	65-69 ans	109	55	54	7	8	48	46
	70-74 ans	78	32	46	4	7	28	39
	50-74 ans	612	288	324	86	76	202	248

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype			_					
hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	0	2	5
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	43	24	19	7	5	17	14
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	259	145	114	94	53	51	61
avanoc	55-59 ans	267	163	104	37	19	126	85
	60-64 ans	312	173	139	33	25	140	114
	65-69 ans	328	204	124	36	16	168	108
	70-74 ans	227	114	113	22	11	92	102
	50-74 ans	1 393	799	594	222	124	577	470
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen	30-74 alls	1 393	199	334	222	124	377	470
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome								
avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une	50.54	007	405	400	105	00	70	40
dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	297	195	102	125	60	70	42
	55-59 ans	345	223	122	54	28	169	94
	60-64 ans	399	262	137	48	25	214	112
	65-69 ans	357	220	137	35	26	185	111
	70-74 ans	306	182	124	22	18	160	106
	50-74 ans	1 704	1 082	622	284	157	798	465
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer								
colorectal	50-54 ans	73	45	28	33	18	12	10
	55-59 ans	76	51	25	15	8	36	17
	60-64 ans	139	85	54	24	14	61	40
	65-69 ans	155	94	61	17	14	77	47
	70-74 ans	144	78	66	12	15	66	51
	50-74 ans	587	353	234	101	69	252	165
	50 17 ull3	301	555	207	101	03	202	100

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes			4.0	_	_			•
(d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	23	16	7	7	4	9	3
	55-59 ans	8	1	7	0	2	1	5
	60-64 ans	15	5	10	1	2	4	8
	65-69 ans	14	8	6	1	1	7	5
	70-74 ans	8	0	8	0	2	0	6
	50-74 ans	68	30	38	9	11	21	27
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes	E0 E4 and	AE	20	47	17	4.4	4.4	6
vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans 55-59 ans	45	28	17	17	11	11	6
		41	28	13	6	4	22	9
	60-64 ans	40	21	19	7	1	14	18
	65-69 ans	46	28	18	8	4	20	14
	70-74 ans	27	13	14	7	4	6	10
ACC Nambra de general a constata de la forma constata de la forma	50-74 ans	199	118	81	45	24	73	57
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	24	14	10	7	7	7	3
(coloscopie ou autre) dont le resultat est incontru	55-59 ans	24	9	15	3	3	6	12
	60-64 ans	18	8	10	0	0	8	10
	65-69 ans		7		_	0	o 7	
		13	7	6	0	1	,	5
	70-74 ans	15	· ·	8	1	1	6	7
ACZ. Nambra da nargannas ayant ay maina ya adánama	50-74 ans	94	45	49	11	12	34	37
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	558	341	217	220	114	121	103
detecte	55-59 ans	615	388	227	91	48	297	179
	60-64 ans	712	435	277	81	50	354	227
	65-69 ans	686	435	261	72	42	35 4 353	219
	70-74 ans	533	296	237	44	29	252	219
	50-74 ans	3 104			508	29 283	1 377	936
	50-74 ans	3 104	1 885	1 219	508	283	1 3//	936

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent								
villeux)	50-54 ans	297	195	102	125	60	70	42
	55-59 ans	345	223	122	54	28	169	94
	60-64 ans	399	262	137	48	25	214	112
	65-69 ans	357	220	137	35	26	185	111
	70-74 ans	306	182	124	22	18	160	106
	50-74 ans	1 704	1 082	622	284	157	798	465
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	226	153	73	101	45	52	28
	55-59 ans	263	175	88	47	21	128	67
	60-64 ans	306	215	91	44	17	171	74
	65-69 ans	261	170	91	22	20	148	71
	70-74 ans	227	138	89	16	15	122	74
	50-74 ans	1 283	851	432	230	118	621	314
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie								
de haut grade)	50-54 ans	258	175	83	115	53	60	30
	55-59 ans	297	200	97	54	21	146	76
	60-64 ans	363	254	109	49	19	205	90
	65-69 ans	328	212	116	30	24	182	92
	70-74 ans	275	170	105	22	16	148	89
	50-74 ans	1 521	1 011	510	270	133	741	377
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	73	45	28	33	18	12	10
	55-59 ans	76	51	25	15	8	36	17
	60-64 ans	139	85	54	24	14	61	40
	65-69 ans	156	95	61	18	14	77	47
	70-74 ans	145	79	66	12	15	67	51
	50-74 ans	589	355	234	102	69	253	165

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

5/9

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de								
coloscopie connu	50-54 ans	99	98,9	99,1	99,2	98,9	98,4	99,3
	55-59 ans	98,8	99,1	98,5	99,1	97,9	99,1	98,6
	60-64 ans	99,2	99,2	99,3	100	99,5	99	99,2
	65-69 ans	99,1	99,2	99,1	100	99,4	99	99
	70-74 ans	99	99	99	100	99,1	98,8	98,9
	50-74 ans	99	99,1	99	99,4	98,9	98,9	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,1	48,7	63,6	49,7	65,5	46,7	61
	55-59 ans	51,6	43,1	60,1	40	59,1	44	60,3
	60-64 ans	47,2	38,8	55,5	40,6	56,4	38,3	55,3
	65-69 ans	44,6	35,6	54	35,8	54,7	35,6	53,9
	70-74 ans	44,2	39	49,1	38,1	46,7	39,2	49,5
	50-74 ans	49,1	41,2	56,9	44,3	60	40	55,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,6	6,3	7	5,3	5,9	7,7
	55-59 ans	6,9	5,8	7,9	5,8	6,2	5,8	8,3
	60-64 ans	6,8	6,5	7,1	5,5	7,8	6,8	7
	65-69 ans	5,5	5,5	5,6	4,2	5	5,7	5,7
	70-74 ans	5,2	4,4	5,9	3,5	5,8	4,6	5,9
	50-74 ans	6,2	5,9	6,6	6	5,8	5,8	6,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,3	0,2
	55-59 ans	0,4	0,3	0,5	0,4	0	0,3	0,6
	60-64 ans	0,5	0,8	0,3	0,9	0	0,8	0,3
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0	0,6	0,6	0,5
	70-74 ans	0,2	0,3	0,1	0	0	0,3	0,2
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	13,3	10.7	12.2	0.5	12.6	12.0
adenome non avance	50-54 ans 55-59 ans			10,7	13,2	8,5	13,6	13,8
		13,4	16,3	10,4	16,4	9,8	16,3	10,5
	60-64 ans	14,3	15,9	12,7	15,1	12,3	16,1	12,8
	65-69 ans	16,6	20,3	12,9	21,8	9,9	20	13,4
	70-74 ans	15	15,7	14,4	19,5	9,2	15	15,4
	50-74 ans	14,2	16,3	12,1	15,5	9,5	16,6	13
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant								
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	13,8	17,9	9,6	17,5	9,6	18,7	9,5
	55-59 ans	17,3	22,3	12,2	24	14,5	21,8	11,6
	60-64 ans	18,3	24,1	12,5	21,9	12,3	24,6	12,6
	65-69 ans	18,1	21,9	14,2	21,2	16,1	22	13,8
	70-74 ans	20,2	25	15,8	19,5	15	26	16
	50-74 ans	17,4	22	12,7	19,8	12	23	12,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen		•		,	•			
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,1	2,6	4,6	2,9	3,2	2,3
	55-59 ans	3,8	5,1	2,5	6,7	4,1	4,6	2,1
	60-64 ans	6,4	7,8	4,9	11	6,9	7	4,5
	65-69 ans	7,9	9,3	6,3	10,3	8,7	9,2	5,9
	70-74 ans	9,5	10,7	8,4	10,6	12,5	10,7	7,7
	50-74 ans	6	7,2	4,8	7	5,3	7,3	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types								
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,5	0,7	1	0,6	2,4	0,7
	55-59 ans	0,4	0,1	0,7	0	1	0,1	0,6
	60-64 ans	0,7	0,5	0,9	0,5	1	0,5	0,9
	65-69 ans	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6
	70-74 ans	0,5	0	1	0	1,7	0	0,9
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,7

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage		Dépistages Su	-
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	2,1	2,6	1,6	2,4	1,8	2,9	1,4
	55-59 ans	2,1	2,8	1,3	2,7	2,1	2,8	1,1
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	3,2	0,5	1,6	2
	65-69 ans	2,3	2,8	1,9	4,8	2,5	2,4	1,7
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	6,2	3,3	1	1,5
	50-74 ans	2	2,4	1,6	3,1	1,8	2,1	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1	1,1	1,9	0,7
	55-59 ans	1,2	0,9	1,5	1,3	1,6	0,8	1,5
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,9	1,1
	65-69 ans	0,7	0,7	0,6	0	0,6	0,8	0,6
	70-74 ans	1	1	1	0,9	0,8	1	1,1
	50-74 ans	1	0,9	1	0,8	0,9	1	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	3,8	4,9	2,8	5,1	2,4	4,7	3,3
	55-59 ans	5	7,2	3,3	8	3,7	6,9	3,3
	60-64 ans	5,8	8,1	4	8,2	4,3	8,1	3,9
	65-69 ans	6,5	8,9	4,5	9,9	5,1	8,7	4,4
	70-74 ans	7,2	9	5,7	10,1	5,3	8,8	5,8
	50-74 ans	5,4	7,3	3,9	6,7	3,3	7,6	4,1
	50-74 ans **	5,5	7,3	3,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	2	2,8	1,3	2,9	1,3	2,7	1,3
	55-59 ans	2,8	4,1	1,8	4,8	2,1	3,9	1,7
	60-64 ans	3,2	4,9	2	4,9	2,1	4,9	1,9
	65-69 ans	3,4	4,6	2,4	4,8	3,1	4,6	2,2
	70-74 ans	4,1	5,5	3	5	3,3	5,6	2,9
	50-74 ans	3	4,2	2	3,7	1,8	4,4	2

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3,1	4,2	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,2	0,9	2,3	1	2	0,9
	55-59 ans	2,2	3,2	1,3	4,1	1,6	3	1,2
	60-64 ans	2,5	4	1,3	4,5	1,5	3,9	1,3
	65-69 ans	2,5	3,6	1,6	3	2,4	3,7	1,4
	70-74 ans	3,1	4,2	2,1	3,7	2,8	4,3	2,1
	50-74 ans	2,2	3,3	1,4	3	1,4	3,4	1,4
	50-74 ans **	2,3	3,3	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 50-74 ans	1,7 2,4 3 3,1 3,7 2,7	2,5 3,7 4,7 4,4 5,2 3,9	1,1 1,4 1,6 2 2,5 1,6	2,7 4,8 5 4,1 5 3,6	1,1 1,6 1,6 2,9 2,9 1,6	2,3 3,4 4,7 4,5 5,2 4,1	1 1,4 1,6 1,8 2,5 1,6
	50-74 ans **	2,7	3,9	1,6	· -	-	· -	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,8	0,4	0,5	0,3
	55-59 ans	0,6	0,9	0,4	1,3	0,6	0,8	0,3
	60-64 ans	1,1	1,6	0,8	2,4	1,2	1,4	0,7
	65-69 ans	1,5	2	1	2,5	1,7	1,9	0,9
	70-74 ans	1,9	2,4	1,6	2,7	2,8	2,3	1,4
	50-74 ans	1	1,4	0,7	1,3	0,8	1,4	0,7
	50-74 ans **	1	1,4	0,7	-	-	-	-

Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé
Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)