

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 497	5 876	7 621	4 396	5 135	1 480	2 486
	55-59 ans	9 798	4 276	5 522	1 506	1 745	2 770	3 777
	60-64 ans	8 955	3 945	5 010	1 096	1 252	2 849	3 758
	65-69 ans	6 239	2 842	3 397	660	721	2 182	2 676
	70-74 ans	4 051	1 761	2 290	369	448	1 392	1 842
	50-74 ans	42 540	18 700	23 840	8 027	9 301	10 673	14 539
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	980	502	478	399	368	103	110
	55-59 ans	587	283	304	132	131	151	173
	60-64 ans	554	275	279	121	96	154	183
	65-69 ans	490	206	284	77	93	129	191
	70-74 ans	444	177	267	63	52	114	215
	50-74 ans	3 055	1 443	1 612	792	740	651	872
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	590	295	295	218	218	77	77
	55-59 ans	356	160	196	62	74	98	122
	60-64 ans	340	157	183	57	57	100	126
	65-69 ans	314	129	185	38	48	91	137
	70-74 ans	279	113	166	31	22	82	144
	50-74 ans	1 879	854	1 025	406	419	448	606
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	390	207	183	181	150	26	33
	55-59 ans	231	123	108	70	57	53	51
	60-64 ans	214	118	96	64	39	54	57
	65-69 ans	176	77	99	39	45	38	54
	70-74 ans	165	64	101	32	30	32	71
	50-74 ans	1 176	589	587	386	321	203	266
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 107	5 669	7 438	4 215	4 985	1 454	2 453
	55-59 ans	9 567	4 153	5 414	1 436	1 688	2 717	3 726
	60-64 ans	8 741	3 827	4 914	1 032	1 213	2 795	3 701

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6 063	2 765	3 298	621	676	2 144	2 622
	70-74 ans	3 886	1 697	2 189	337	418	1 360	1 771
	50-74 ans	41 364	18 111	23 253	7 641	8 980	10 470	14 273
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	358	196	162	152	118	44	44
	55-59 ans	308	156	152	47	48	109	104
	60-64 ans	230	116	114	35	24	81	90
	65-69 ans	177	80	97	19	29	61	68
	70-74 ans	111	59	52	17	11	42	41
	50-74 ans	1 184	607	577	270	230	337	347
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	356	194	162	151	118	43	44
	55-59 ans	306	155	151	47	48	108	103
	60-64 ans	229	115	114	35	24	80	90
	65-69 ans	177	80	97	19	29	61	68
	70-74 ans	110	58	52	16	11	42	41
	50-74 ans	1 178	602	576	268	230	334	346
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	329	180	149	140	108	40	41
	55-59 ans	285	144	141	44	47	100	94
	60-64 ans	207	101	106	30	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	50-74 ans	1 086	549	537	246	214	303	323
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	326	179	147	139	107	40	40
	55-59 ans	279	142	137	43	45	99	92
	60-64 ans	206	100	106	29	20	71	86
	65-69 ans	162	71	91	17	27	54	64
	70-74 ans	99	52	47	15	9	37	38
	50-74 ans	1 072	544	528	243	208	301	320
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	327	179	148	139	108	40	40
	55-59 ans	283	143	140	43	46	100	94
	60-64 ans	207	101	106	30	20	71	86
	65-69 ans	165	72	93	17	29	55	64
	70-74 ans	100	52	48	15	10	37	38
	50-74 ans	1 082	547	535	244	213	303	322
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,3	8,5	6,3	9,1	7,2	7	4,4
	55-59 ans	6	6,6	5,5	8,8	7,5	5,5	4,6
	60-64 ans	6,2	7	5,6	11	7,7	5,4	4,9
	65-69 ans	7,9	7,2	8,4	11,7	12,9	5,9	7,1
	70-74 ans	11	10,1	11,7	17,1	11,6	8,2	11,7
	50-74 ans	7,2	7,7	6,8	9,9	8	6,1	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	3,5	2,4	4,1	2,9	1,8	1,3
	55-59 ans	2,4	2,9	2	4,6	3,3	1,9	1,4
	60-64 ans	2,4	3	1,9	5,8	3,1	1,9	1,5
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	5,9	6,2	1,7	2
	70-74 ans	4,1	3,6	4,4	8,7	6,7	2,3	3,9
	50-74 ans	2,8	3,1	2,5	4,8	3,5	1,9	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,2	58,8	61,7	54,6	59,2	74,8	70
	55-59 ans	60,6	56,5	64,5	47	56,5	64,9	70,5
	60-64 ans	61,4	57,1	65,6	47,1	59,4	64,9	68,9
	65-69 ans	64,1	62,6	65,1	49,4	51,6	70,5	71,7
	70-74 ans	62,8	63,8	62,2	49,2	42,3	71,9	67
	50-74 ans	61,5	59,2	63,6	51,3	56,6	68,8	69,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,5	2,2	3,6	2,4	3	1,8
	55-59 ans	3,2	3,8	2,8	3,3	2,8	4	2,8
	60-64 ans	2,6	3	2,3	3,4	2	2,9	2,4
	65-69 ans	2,9	2,9	2,9	3,1	4,3	2,8	2,6
	70-74 ans	2,9	3,5	2,4	5	2,6	3,1	2,3
	50-74 ans	2,9	3,4	2,5	3,5	2,6	3,2	2,4
50-74 ans **	2,9	3,4	2,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99	100	99,3	100	97,7	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : LA REUNION (Code région : 4)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,4	99,4	99,3	100	100	99,1	99
	60-64 ans	99,6	99,1	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,1	98,3	100	94,1	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,2	99,8	99,3	100	99,1	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	92,4	92,8	92	92,7	91,5	93	93,2
	55-59 ans	93,1	92,9	93,4	93,6	97,9	92,6	91,3
	60-64 ans	90,4	87,8	93	85,7	83,3	88,8	95,6
	65-69 ans	93,2	90	95,9	89,5	100	90,2	94,1
	70-74 ans	90,9	89,7	92,3	93,8	90,9	88,1	92,7
	50-74 ans	92,2	91,2	93,2	91,8	93	90,7	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	99,1	99,4	98,7	99,3	99,1	100	97,6
	55-59 ans	97,9	98,6	97,2	97,7	95,7	99	97,9
	60-64 ans	99,5	99	100	96,7	100	100	100
	65-69 ans	98,2	98,6	97,8	100	93,1	98,2	100
	70-74 ans	99	100	97,9	100	90	100	100
	50-74 ans	98,7	99,1	98,3	98,8	97,2	99,3	99,1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)