

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 403	757	646	449	374	308	272
	55-59 ans	1 232	679	553	117	97	562	456
	60-64 ans	1 599	811	788	144	131	667	657
	65-69 ans	1 404	744	660	104	73	640	587
	70-74 ans	1 050	527	523	57	61	470	462
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 688</b>	<b>3 518</b>	<b>3 170</b>	<b>871</b>	<b>736</b>	<b>2 647</b>	<b>2 434</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 410	759	651	450	379	309	272
	55-59 ans	1 240	682	558	119	99	563	459
	60-64 ans	1 609	813	796	144	132	669	664
	65-69 ans	1 414	746	668	104	76	642	592
	70-74 ans	1 063	532	531	58	61	474	470
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 736</b>	<b>3 532</b>	<b>3 204</b>	<b>875</b>	<b>747</b>	<b>2 657</b>	<b>2 457</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	672	295	377	180	225	115	152
	55-59 ans	549	238	311	35	56	203	255
	60-64 ans	677	257	420	40	70	217	350
	65-69 ans	530	208	322	29	40	179	282
	70-74 ans	365	144	221	19	28	125	193
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 793</b>	<b>1 142</b>	<b>1 651</b>	<b>303</b>	<b>419</b>	<b>839</b>	<b>1 232</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	150	91	59	52	34	39	25
	55-59 ans	85	44	41	7	10	37	31
	60-64 ans	131	68	63	15	10	53	53
	65-69 ans	128	63	65	9	8	54	57
	70-74 ans	85	41	44	4	6	37	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>307</b>	<b>272</b>	<b>87</b>	<b>68</b>	<b>220</b>	<b>204</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	6	1	5	1	1	0	4
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	236	148	88	80	54	68	34
	55-59 ans	238	159	79	27	9	132	70
	60-64 ans	298	177	121	23	16	154	105
	65-69 ans	306	187	119	22	8	165	111
	70-74 ans	233	130	103	11	8	119	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 311</b>	<b>801</b>	<b>510</b>	<b>163</b>	<b>95</b>	<b>638</b>	<b>415</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	226	149	77	89	37	60	40
	55-59 ans	208	143	65	28	12	115	53
	60-64 ans	289	180	109	40	22	140	87
	65-69 ans	289	197	92	29	10	168	82
	70-74 ans	221	129	92	11	12	118	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 233</b>	<b>798</b>	<b>435</b>	<b>197</b>	<b>93</b>	<b>601</b>	<b>342</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	38	28	10	19	7	9	3
	55-59 ans	58	40	18	10	5	30	13
	60-64 ans	107	78	29	18	4	60	25
	65-69 ans	81	52	29	11	4	41	25
	70-74 ans	98	60	38	10	5	50	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>258</b>	<b>124</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>190</b>	<b>99</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	34	20	14	13	7	7	7
	55-59 ans	41	20	21	4	3	16	18
	60-64 ans	49	25	24	2	6	23	18
	65-69 ans	31	17	14	2	1	15	13
	70-74 ans	22	9	13	1	1	8	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>177</b>	<b>91</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>68</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	26	15	11	8	4	7	7
	55-59 ans	39	28	11	5	1	23	10
	60-64 ans	35	19	16	4	2	15	14
	65-69 ans	29	16	13	1	4	15	9
	70-74 ans	24	12	12	0	0	12	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>90</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>72</b>	<b>52</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	462	297	165	169	91	128	74
	55-59 ans	446	302	144	55	21	247	123
	60-64 ans	587	357	230	63	38	294	192
	65-69 ans	595	384	211	51	18	333	193
	70-74 ans	454	259	195	22	20	237	175
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 544</b>	<b>1 599</b>	<b>945</b>	<b>360</b>	<b>188</b>	<b>1 239</b>	<b>757</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux)	50-54 ans	226	149	77	89	37	60	40
	55-59 ans	208	143	65	28	12	115	53
	60-64 ans	289	180	109	40	22	140	87
	65-69 ans	289	197	92	29	10	168	82
	70-74 ans	221	129	92	11	12	118	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 233</b>	<b>798</b>	<b>435</b>	<b>197</b>	<b>93</b>	<b>601</b>	<b>342</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	185	120	65	71	33	49	32
	55-59 ans	165	118	47	23	10	95	37
	60-64 ans	235	151	84	37	20	114	64
	65-69 ans	234	157	77	25	9	132	68
	70-74 ans	175	101	74	9	10	92	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>994</b>	<b>647</b>	<b>347</b>	<b>165</b>	<b>82</b>	<b>482</b>	<b>265</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	205	134	71	79	34	55	37
	55-59 ans	183	131	52	27	10	104	42
	60-64 ans	264	174	90	40	20	134	70
	65-69 ans	284	199	85	30	10	169	75
	70-74 ans	200	118	82	9	10	109	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 136</b>	<b>756</b>	<b>380</b>	<b>185</b>	<b>84</b>	<b>571</b>	<b>296</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	39	28	11	19	7	9	4
	55-59 ans	58	40	18	10	5	30	13
	60-64 ans	107	78	29	18	4	60	25
	65-69 ans	81	52	29	11	4	41	25
	70-74 ans	98	60	38	10	5	50	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>383</b>	<b>258</b>	<b>125</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>190</b>	<b>100</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,9	99,2	100	98,7	99,7	100
	55-59 ans	99,4	99,6	99,3	98,3	98	99,8	99,6
	60-64 ans	99,5	99,8	99,2	100	99,2	99,7	99,2
	65-69 ans	99,4	99,9	99	100	97,3	99,8	99,2
	70-74 ans	99,1	99,2	98,9	98,3	100	99,4	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>	<b>98,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,7	38,9	57,9	40	59,4	37,2	55,9
	55-59 ans	44,3	34,9	55,7	29,4	56,6	36,1	55,6
	60-64 ans	42,1	31,6	52,8	27,8	53	32,4	52,7
	65-69 ans	37,5	27,9	48,2	27,9	52,6	27,9	47,6
	70-74 ans	34,3	27,1	41,6	32,8	45,9	26,4	41,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,5</b>	<b>32,3</b>	<b>51,5</b>	<b>34,6</b>	<b>56,1</b>	<b>31,6</b>	<b>50,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,6	12	9,1	11,6	9	12,6	9,2
	55-59 ans	6,9	6,5	7,3	5,9	10,1	6,6	6,8
	60-64 ans	8,1	8,4	7,9	10,4	7,6	7,9	8
	65-69 ans	9,1	8,4	9,7	8,7	10,5	8,4	9,6
	70-74 ans	8	7,7	8,3	6,9	9,8	7,8	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>	<b>9,9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,7	0,5	0	0
	55-59 ans	0,5	0,1	0,9	0,8	1	0	0,9
	60-64 ans	0,1	0,1	0	0,7	0	0	0
	65-69 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
	70-74 ans	0,5	0,4	0,6	1,7	1,6	0,2	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,7	19,5	13,5	17,8	14,2	22	12,5
	55-59 ans	19,2	23,3	14,2	22,7	9,1	23,4	15,3
	60-64 ans	18,5	21,8	15,2	16	12,1	23	15,8
	65-69 ans	21,6	25,1	17,8	21,2	10,5	25,7	18,8
	70-74 ans	21,9	24,4	19,4	19	13,1	25,1	20,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,5</b>	<b>22,7</b>	<b>15,9</b>	<b>18,6</b>	<b>12,7</b>	<b>24</b>	<b>16,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	16	19,6	11,8	19,8	9,8	19,4	14,7
	55-59 ans	16,8	21	11,6	23,5	12,1	20,4	11,5
	60-64 ans	18	22,1	13,7	27,8	16,7	20,9	13,1
	65-69 ans	20,4	26,4	13,8	27,9	13,2	26,2	13,9
	70-74 ans	20,8	24,2	17,3	19	19,7	24,9	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>22,6</b>	<b>13,6</b>	<b>22,5</b>	<b>12,4</b>	<b>22,6</b>	<b>13,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	3,7	1,5	4,2	1,8	2,9	1,1
	55-59 ans	4,7	5,9	3,2	8,4	5,1	5,3	2,8
	60-64 ans	6,7	9,6	3,6	12,5	3	9	3,8
	65-69 ans	5,7	7	4,3	10,6	5,3	6,4	4,2
	70-74 ans	9,2	11,3	7,2	17,2	8,2	10,5	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>7,3</b>	<b>3,9</b>	<b>7,8</b>	<b>3,3</b>	<b>7,2</b>	<b>4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	2,9	1,8	2,3	2,6
	55-59 ans	3,3	2,9	3,8	3,4	3	2,8	3,9
	60-64 ans	3	3,1	3	1,4	4,5	3,4	2,7
	65-69 ans	2,2	2,3	2,1	1,9	1,3	2,3	2,2
	70-74 ans	2,1	1,7	2,4	1,7	1,6	1,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	2	1,7	1,8	1,1	2,3	2,6
	55-59 ans	3,1	4,1	2	4,2	1	4,1	2,2
	60-64 ans	2,2	2,3	2	2,8	1,5	2,2	2,1
	65-69 ans	2,1	2,1	1,9	1	5,3	2,3	1,5
	70-74 ans	2,3	2,3	2,3	0	0	2,5	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,2	0,8	0,6	0
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	1,7	1	0,2	0,2
	60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	1,3	0	0,5
	70-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,7	0	0,4	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	8,9	4,3	8,7	4,3	9,1	4,3
	55-59 ans	6,9	10,3	4,1	13,1	4,8	9,8	4
	60-64 ans	8,1	11	5,7	14,5	8	10,4	5,4
	65-69 ans	9,4	13,3	6,1	16,3	5,4	12,9	6,2
	70-74 ans	10,3	13,1	8	12,7	9,6	13,2	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>11,1</b>	<b>5,5</b>	<b>11</b>	<b>5,3</b>	<b>11,1</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8</b>	<b>10,9</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,5	2	4,6	1,8	4,3	2,3
	55-59 ans	3,2	4,9	1,8	6,7	2,7	4,6	1,7
	60-64 ans	4	5,5	2,7	9,2	4,6	5	2,4
	65-69 ans	4,5	6,8	2,7	9,2	3	6,5	2,6
	70-74 ans	5	6,5	3,8	6,4	5,8	6,6	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : PAYS DE LA LOIRE (Code région : 52)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>5,4</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,6	1,7	3,7	1,6	3,5	1,9
	55-59 ans	2,6	4	1,3	5,5	2,3	3,8	1,2
	60-64 ans	3,2	4,6	2,1	8,5	4,2	4,1	1,8
	65-69 ans	3,7	5,4	2,2	8	2,7	5,1	2,2
	70-74 ans	4	5,1	3	5,2	4,8	5,1	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4	1,9	4,1	1,6	3,9	2,2
	55-59 ans	2,8	4,5	1,5	6,4	2,3	4,1	1,4
	60-64 ans	3,6	5,4	2,2	9,2	4,2	4,8	2
	65-69 ans	4,5	6,9	2,5	9,6	3	6,5	2,4
	70-74 ans	4,5	6	3,4	5,2	4,8	6,1	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>	<b>2,2</b>	<b>5,6</b>	<b>2,4</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1	0,3	0,6	0,2
	55-59 ans	0,9	1,4	0,5	2,4	1,1	1,2	0,4
	60-64 ans	1,5	2,4	0,7	4,2	0,8	2,1	0,7
	65-69 ans	1,3	1,8	0,8	3,5	1,2	1,6	0,8
	70-74 ans	2,2	3	1,6	5,8	2,4	2,8	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)