

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21 665	10 177	11 488	6 038	6 546	4 139	4 942
	55-59 ans	19 093	8 587	10 506	1 644	1 893	6 943	8 613
	60-64 ans	20 158	9 085	11 073	1 585	1 732	7 500	9 341
	65-69 ans	15 814	7 286	8 528	974	1 100	6 312	7 428
	70-74 ans	10 458	4 744	5 714	581	717	4 163	4 997
	<b>50-74 ans</b>	<b>87 188</b>	<b>39 879</b>	<b>47 309</b>	<b>10 822</b>	<b>11 988</b>	<b>29 057</b>	<b>35 321</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 219	555	664	353	423	202	241
	55-59 ans	1 182	523	659	152	178	371	481
	60-64 ans	1 087	446	641	115	143	331	498
	65-69 ans	880	379	501	73	85	306	416
	70-74 ans	685	255	430	42	84	213	346
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 053</b>	<b>2 158</b>	<b>2 895</b>	<b>735</b>	<b>913</b>	<b>1 423</b>	<b>1 982</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	737	332	405	197	241	135	164
	55-59 ans	783	342	441	83	94	259	347
	60-64 ans	735	295	440	63	70	232	370
	65-69 ans	644	290	354	42	45	248	309
	70-74 ans	460	170	290	20	43	150	247
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 359</b>	<b>1 429</b>	<b>1 930</b>	<b>405</b>	<b>493</b>	<b>1 024</b>	<b>1 437</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	482	223	259	156	182	67	77
	55-59 ans	399	181	218	69	84	112	134
	60-64 ans	352	151	201	52	73	99	128
	65-69 ans	236	89	147	31	40	58	107
	70-74 ans	225	85	140	22	41	63	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 694</b>	<b>729</b>	<b>965</b>	<b>330</b>	<b>420</b>	<b>399</b>	<b>545</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21 183	9 954	11 229	5 882	6 364	4 072	4 865
	55-59 ans	18 694	8 406	10 288	1 575	1 809	6 831	8 479
	60-64 ans	19 806	8 934	10 872	1 533	1 659	7 401	9 213
	65-69 ans	15 578	7 197	8 381	943	1 060	6 254	7 321
	70-74 ans	10 233	4 659	5 574	559	676	4 100	4 898
	<b>50-74 ans</b>	<b>85 494</b>	<b>39 150</b>	<b>46 344</b>	<b>10 492</b>	<b>11 568</b>	<b>28 658</b>	<b>34 776</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	459	232	227	158	118	74	109
	55-59 ans	475	229	246	42	41	187	205
	60-64 ans	528	274	254	54	43	220	211
	65-69 ans	462	245	217	36	33	209	184
	70-74 ans	348	171	177	27	16	144	161

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 272</b>	<b>1 151</b>	<b>1 121</b>	<b>317</b>	<b>251</b>	<b>834</b>	<b>870</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	456	230	226	157	117	73	109
	55-59 ans	468	224	244	42	40	182	204
	60-64 ans	519	270	249	53	43	217	206
	65-69 ans	451	237	214	35	33	202	181
	70-74 ans	336	163	173	24	15	139	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 230</b>	<b>1 124</b>	<b>1 106</b>	<b>311</b>	<b>248</b>	<b>813</b>	<b>858</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	417	209	208	138	106	71	102
	55-59 ans	434	205	229	36	34	169	195
	60-64 ans	487	250	237	45	39	205	198
	65-69 ans	416	221	195	32	30	189	165
	70-74 ans	301	139	162	18	13	121	149
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 055</b>	<b>1 024</b>	<b>1 031</b>	<b>269</b>	<b>222</b>	<b>755</b>	<b>809</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	408	206	202	136	102	70	100
	55-59 ans	420	197	223	34	33	163	190
	60-64 ans	466	237	229	43	37	194	192
	65-69 ans	400	211	189	30	30	181	159
	70-74 ans	283	134	149	18	10	116	139
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 977</b>	<b>985</b>	<b>992</b>	<b>261</b>	<b>212</b>	<b>724</b>	<b>780</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	415	209	206	138	105	71	101
	55-59 ans	429	205	224	36	34	169	190

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	480	246	234	44	37	202	197
	65-69 ans	412	220	192	32	30	188	162
	70-74 ans	291	135	156	17	12	118	144
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 027</b>	<b>1 015</b>	<b>1 012</b>	<b>267</b>	<b>218</b>	<b>748</b>	<b>794</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	5	0	5	0	0	0	5
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	2	1	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	416	209	207	138	105	71	102
	55-59 ans	430	205	225	36	34	169	191
	60-64 ans	482	247	235	45	38	202	197
	65-69 ans	414	220	194	32	30	188	164
	70-74 ans	294	138	156	18	13	120	143
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 036</b>	<b>1 019</b>	<b>1 017</b>	<b>269</b>	<b>220</b>	<b>750</b>	<b>797</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	417	209	208	138	106	71	102
	55-59 ans	439	206	233	36	36	170	197
	60-64 ans	492	253	239	45	39	208	200
	65-69 ans	421	223	198	32	30	191	168
	70-74 ans	307	142	165	18	13	124	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 076</b>	<b>1 033</b>	<b>1 043</b>	<b>269</b>	<b>224</b>	<b>764</b>	<b>819</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	260	113	147	76	83	37	64
	55-59 ans	242	99	143	14	21	85	122
	60-64 ans	243	97	146	16	27	81	119
	65-69 ans	200	84	116	13	21	71	95
	70-74 ans	135	52	83	6	3	46	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 080</b>	<b>445</b>	<b>635</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>320</b>	<b>480</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	28	13	15	10	5	3	10
	55-59 ans	36	12	24	3	3	9	21
	60-64 ans	47	23	24	4	1	19	23
	65-69 ans	33	17	16	0	2	17	14
	70-74 ans	22	10	12	2	1	8	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>75</b>	<b>91</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>79</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	34	18	20	5	14	13
	55-59 ans	57	35	22	6	3	29	19
	60-64 ans	65	44	21	8	2	36	19
	65-69 ans	79	51	28	7	4	44	24
	70-74 ans	39	19	20	4	1	15	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>183</b>	<b>109</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>94</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	52	38	14	25	7	13	7
	55-59 ans	69	42	27	9	6	33	21
	60-64 ans	82	53	29	7	4	46	25
	65-69 ans	73	49	24	10	1	39	23
	70-74 ans	65	39	26	6	2	33	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>341</b>	<b>221</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>164</b>	<b>100</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	5	6	4	1	1	5
	55-59 ans	15	12	3	2	1	10	2
	60-64 ans	33	21	12	7	5	14	7
	65-69 ans	24	15	9	2	2	13	7
	70-74 ans	31	16	15	0	5	16	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>114</b>	<b>69</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>31</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	104	72	32	45	12	27	20
	55-59 ans	126	77	49	15	9	62	40
	60-64 ans	147	97	50	15	6	82	44
	65-69 ans	152	100	52	17	5	83	47
	70-74 ans	104	58	46	10	3	48	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>633</b>	<b>404</b>	<b>229</b>	<b>102</b>	<b>35</b>	<b>302</b>	<b>194</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	52	38	14	25	7	13	7
	55-59 ans	69	42	27	9	6	33	21
	60-64 ans	82	53	29	7	4	46	25
	65-69 ans	73	49	24	10	1	39	23
	70-74 ans	65	39	26	6	2	33	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>341</b>	<b>221</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>164</b>	<b>100</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	36	13	24	6	12	7
	55-59 ans	56	37	19	9	5	28	14
	60-64 ans	64	45	19	6	3	39	16
	65-69 ans	53	41	12	8	0	33	12
	70-74 ans	50	31	19	3	2	28	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>272</b>	<b>190</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>140</b>	<b>66</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	51	38	13	25	6	13	7
	55-59 ans	60	40	20	9	5	31	15
	60-64 ans	74	55	19	7	3	48	16
	65-69 ans	59	44	15	9	0	35	15
	70-74 ans	57	37	20	6	2	31	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>301</b>	<b>214</b>	<b>87</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>158</b>	<b>71</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	5	6	4	1	1	5
	55-59 ans	15	12	3	2	1	10	2
	60-64 ans	33	21	12	7	5	14	7
	65-69 ans	24	15	9	2	2	13	7
	70-74 ans	32	17	15	0	5	17	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>55</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	5	5	4	1	1	4
	55-59 ans	15	12	3	2	1	10	2
	60-64 ans	32	20	12	6	5	14	7
	65-69 ans	19	11	8	2	2	9	6
	70-74 ans	29	16	13	0	5	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>27</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	5	5	4	1	1	4
	55-59 ans	15	12	3	2	1	10	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	30	18	12	6	5	12	7
	65-69 ans	18	10	8	2	2	8	6
	70-74 ans	26	15	11	0	4	15	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>26</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	4	4	3	1	1	3
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	22	13	9	5	4	8	5
	65-69 ans	13	6	7	1	2	5	5
	70-74 ans	21	13	8	0	2	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>20</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	7	5	2	1	1	4	1
	60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	6	3	3	0	2	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	6	3	3	1	3	2	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	5	5	4	1	1	4
	55-59 ans	15	12	3	2	1	10	2
	60-64 ans	30	18	12	6	5	12	7
	65-69 ans	18	10	8	2	2	8	6
	70-74 ans	28	16	12	0	4	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	33	19	14	17	10	2	4
	55-59 ans	30	17	13	5	5	12	8
	60-64 ans	26	16	10	7	4	9	6
	65-69 ans	24	12	12	3	3	9	9
	70-74 ans	22	17	5	6	2	11	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,5	5,8	5,8	6,5	4,9	4,9
	55-59 ans	6,2	6,1	6,3	9,2	9,4	5,3	5,6
	60-64 ans	5,4	4,9	5,8	7,3	8,3	4,4	5,3
	65-69 ans	5,6	5,2	5,9	7,5	7,7	4,8	5,6
	70-74 ans	6,6	5,4	7,5	7,2	11,7	5,1	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,3	2,6	2,8	1,6	1,6
	55-59 ans	2,1	2,1	2,1	4,2	4,4	1,6	1,6
	60-64 ans	1,7	1,7	1,8	3,3	4,2	1,3	1,4
	65-69 ans	1,5	1,2	1,7	3,2	3,6	0,9	1,4
	70-74 ans	2,2	1,8	2,5	3,8	5,7	1,5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,5	59,8	61	55,8	57	66,8	68
	55-59 ans	66,2	65,4	66,9	54,6	52,8	69,8	72,1
	60-64 ans	67,6	66,1	68,6	54,8	49	70,1	74,3
	65-69 ans	73,2	76,5	70,7	57,5	52,9	81	74,3
	70-74 ans	67,2	66,7	67,4	47,6	51,2	70,4	71,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,5</b>	<b>66,2</b>	<b>66,7</b>	<b>55,1</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>72,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2	2,7	1,9	1,8	2,2
	55-59 ans	2,5	2,7	2,4	2,7	2,3	2,7	2,4
	60-64 ans	2,7	3,1	2,3	3,5	2,6	3	2,3
	65-69 ans	3	3,4	2,6	3,8	3,1	3,3	2,5
	70-74 ans	3,4	3,7	3,2	4,8	2,4	3,5	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,1	99,6	99,4	99,2	98,6	100
	55-59 ans	98,5	97,8	99,2	100	97,6	97,3	99,5
	60-64 ans	98,3	98,5	98	98,1	100	98,6	97,6
	65-69 ans	97,6	96,7	98,6	97,2	100	96,7	98,4
	70-74 ans	96,6	95,3	97,7	88,9	93,8	96,5	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>97,7</b>	<b>98,7</b>	<b>98,1</b>	<b>98,8</b>	<b>97,5</b>	<b>98,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	90,9	92	87,9	90,6	97,3	93,6
	55-59 ans	92,7	91,5	93,9	85,7	85	92,9	95,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,8	92,6	95,2	84,9	90,7	94,5	96,1
	65-69 ans	92,2	93,2	91,1	91,4	90,9	93,6	91,2
	70-74 ans	89,6	85,3	93,6	75	86,7	87,1	94,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,2</b>	<b>91,1</b>	<b>93,2</b>	<b>86,5</b>	<b>89,5</b>	<b>92,9</b>	<b>94,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	98,6	97,1	98,6	96,2	98,6	98
	55-59 ans	96,8	96,1	97,4	94,4	97,1	96,4	97,4
	60-64 ans	95,7	94,8	96,6	95,6	94,9	94,6	97
	65-69 ans	96,2	95,5	96,9	93,8	100	95,8	96,4
	70-74 ans	94	96,4	92	100	76,9	95,9	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>97</b>	<b>95,5</b>	<b>95,9</b>	<b>96,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	2
	55-59 ans	2	2	2	3	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	3	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>	<b>2 (1-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	87	86	85	93	90	79
	55-59 ans	89	86	92	83	98	87	91
	60-64 ans	81	85	77	82	88	85	75
	65-69 ans	81	77	86	63	80	80	87
	70-74 ans	83	84	83	98	96	82	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>91</b>	<b>84</b>	<b>83</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (42-94)	63 (42-92)	65,5 (42-95)	61,5 (42-90)	72 (51-101)	66 (42-98)	55 (38-83)
	55-59 ans	63,5 (42-96)	64 (42-91)	63 (43-97)	63 (36,5-91)	68,5 (49-104)	64 (42-93)	62 (42-97)
	60-64 ans	60 (41-95)	58 (40-95)	62 (44-95)	55 (38-100,5)	67 (44-99)	58 (40-89)	62 (44-93)
	65-69 ans	59 (42-91,5)	59 (42-90)	59 (42-98)	55 (40-78)	57,5 (42-81)	61 (43-90)	59 (42-98)
	70-74 ans	63 (42-98)	62 (42-100)	63 (42-97)	60,5 (42-115)	69 (57-102)	63 (42-92)	63 (41-97)
	<b>50-74 ans</b>	<b>62 (42-95)</b>	<b>61 (42-92)</b>	<b>62 (43-96)</b>	<b>60 (41-92)</b>	<b>69 (49-101)</b>	<b>62 (42-92)</b>	<b>61 (42-94)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	7,2	8,2	6,2	10,8	8,5	2,7	3,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,3	7,4	5,3	11,9	12,2	6,4	3,9
	60-64 ans	4,9	5,8	3,9	13	9,3	4,1	2,8
	65-69 ans	5,2	4,9	5,5	8,3	9,1	4,3	4,9
	70-74 ans	6,3	9,9	2,8	22,2	12,5	7,6	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>7</b>	<b>4,8</b>	<b>12</b>	<b>9,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100	99,5	100	99,1	100	100
	55-59 ans	99,1	100	98,3	100	100	100	97,9
	60-64 ans	99	98,8	99,2	100	97,4	98,5	99,5
	65-69 ans	99,5	99,5	99,5	100	100	99,5	99,4
	70-74 ans	97,7	99,3	96,3	100	100	99,2	96
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,4	54,1	70,7	55,1	78,3	52,1	62,7
	55-59 ans	55,1	48,1	61,4	38,9	58,3	50	61,9
	60-64 ans	49,4	38,3	61,1	35,6	69,2	38,9	59,5
	65-69 ans	47,5	37,7	58,6	40,6	70	37,2	56,5
	70-74 ans	44	36,6	50,3	33,3	23,1	37,1	52,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>43,1</b>	<b>60,9</b>	<b>46,5</b>	<b>69,2</b>	<b>41,9</b>	<b>58,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	6,2	7,2	7,2	4,7	4,2	9,8
	55-59 ans	8,2	5,8	10,3	8,3	8,3	5,3	10,7
	60-64 ans	9,6	9,1	10	8,9	2,6	9,1	11,5
	65-69 ans	7,8	7,6	8,1	0	6,7	8,9	8,3
	70-74 ans	7,2	7	7,3	11,1	7,7	6,5	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,1</b>	<b>5,4</b>	<b>7,3</b>	<b>9,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0,5	1,4	0,7	1,9	0	1
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	1,5
	60-64 ans	0,8	1,6	0	4,4	0	1	0
	65-69 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	16,3	8,7	14,5	4,7	19,7	12,7
	55-59 ans	13	17	9,4	16,7	8,3	17,1	9,6
	60-64 ans	13,2	17,4	8,8	17,8	5,1	17,3	9,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,8	22,9	14,1	21,9	13,3	23	14,3
	70-74 ans	12,7	13,4	12,1	22,2	7,7	12,1	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>17,7</b>	<b>10,5</b>	<b>16,7</b>	<b>6,7</b>	<b>18,1</b>	<b>11,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,5	18,2	6,7	18,1	6,6	18,3	6,9
	55-59 ans	15,7	20,4	11,6	25	16,7	19,4	10,7
	60-64 ans	16,7	20,9	12,1	15,6	10,3	22,1	12,5
	65-69 ans	17,3	22	12,1	31,3	3,3	20,4	13,7
	70-74 ans	21,2	27,5	15,8	33,3	15,4	26,6	15,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>21,4</b>	<b>11,5</b>	<b>21,2</b>	<b>8,9</b>	<b>21,5</b>	<b>12,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,4	2,9	2,9	0,9	1,4	4,9
	55-59 ans	3,4	5,8	1,3	5,6	2,8	5,9	1
	60-64 ans	6,7	8,3	5	15,6	12,8	6,7	3,5
	65-69 ans	5,7	6,7	4,5	6,3	6,7	6,8	4,2
	70-74 ans	10,1	11,3	9,1	0	38,5	12,9	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>	<b>3,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	1	0	0	0	2,8	0
	55-59 ans	0,5	0	0,9	0	2,8	0	0,5
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	2,2	0	0,5	1
	65-69 ans	0,5	0,4	0,5	0	0	0,5	0,6
	70-74 ans	0,7	0	1,2	0	7,7	0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,5	1	0	0,9	1,4	1
	55-59 ans	0,9	1,5	0,4	0	0	1,8	0,5
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0	0	1	0,5
	65-69 ans	1	0,9	1	0	0	1	1,2
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	0	0	1,6	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,7	0,9	0	0
	55-59 ans	0,9	0,5	1,3	2,8	0	0	1,5
	60-64 ans	0,8	1,2	0,4	0	0	1,4	0,5
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,3	0	2,4	0	0	0	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7,2	2,8	7,7	1,9	6,6	4,1
	55-59 ans	6,7	9,2	4,8	9,5	5	9,1	4,7
	60-64 ans	7,4	10,9	4,6	9,8	3,6	11,1	4,8
	65-69 ans	9,8	13,9	6,2	18	4,7	13,3	6,4
	70-74 ans	10,2	12,4	8,3	17,9	4,4	11,7	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>9,7</b>	<b>3</b>	<b>10,5</b>	<b>5,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>10,2</b>	<b>5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,8	1,2	4,3	1,1	3,2	1,4
	55-59 ans	3,7	5	2,6	5,7	3,3	4,8	2,5
	60-64 ans	4,1	5,9	2,7	4,6	2,4	6,2	2,7
	65-69 ans	4,7	6,8	2,9	10,6	0,9	6,2	3,1
	70-74 ans	6,4	8,4	4,7	10,7	3	8	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>1,7</b>	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,6</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,6	1,2	4,1	0,9	2,9	1,4
	55-59 ans	3	4,4	1,8	5,7	2,8	4,1	1,7
	60-64 ans	3,2	5	1,7	3,9	1,8	5,3	1,7
	65-69 ans	3,4	5,7	1,4	8,5	0	5,3	1,6
	70-74 ans	4,9	6,7	3,4	5,4	3	6,8	3,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,4</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,8	1,2	4,3	0,9	3,2	1,4
	55-59 ans	3,2	4,8	1,9	5,7	2,8	4,5	1,8
	60-64 ans	3,7	6,2	1,7	4,6	1,8	6,5	1,7
	65-69 ans	3,8	6,1	1,8	9,5	0	5,6	2
	70-74 ans	5,6	7,9	3,6	10,7	3	7,6	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>1,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1,4</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2	1

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,4	0,3	1,3	0,6	1,5	0,2
	60-64 ans	1,7	2,4	1,1	4,6	3	1,9	0,8
	65-69 ans	1,5	2,1	1,1	2,1	1,9	2,1	1
	70-74 ans	3,1	3,6	2,7	0	7,4	4,1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6,3	10	0	0	0	14,3	0
	65-69 ans	5,3	9,1	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	10,3	6,3	15,4	0	20	6,3	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>8</b>	<b>3,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)