

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 122	1 419	1 703	824	979	595	724
	55-59 ans	2 887	1 312	1 575	314	355	998	1 220
	60-64 ans	3 116	1 433	1 683	351	332	1 082	1 351
	65-69 ans	2 888	1 286	1 602	276	313	1 010	1 289
	70-74 ans	1 976	899	1 077	151	174	748	903
	50-74 ans	13 989	6 349	7 640	1 916	2 153	4 433	5 487
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	269	135	134	83	91	52	43
	55-59 ans	235	119	116	36	41	83	75
	60-64 ans	221	105	116	32	26	73	90
	65-69 ans	205	93	112	33	31	60	81
	70-74 ans	183	83	100	18	28	65	72
	50-74 ans	1 113	535	578	202	217	333	361
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	165	79	86	46	56	33	30
	55-59 ans	157	84	73	16	17	68	56
	60-64 ans	164	75	89	20	17	55	72
	65-69 ans	151	71	80	19	18	52	62
	70-74 ans	131	66	65	12	17	54	48
	50-74 ans	768	375	393	113	125	262	268
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	104	56	48	37	35	19	13
	55-59 ans	78	35	43	20	24	15	19
	60-64 ans	57	30	27	12	9	18	18
	65-69 ans	54	22	32	14	13	8	19
	70-74 ans	52	17	35	6	11	11	24
	50-74 ans	345	160	185	89	92	71	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 018	1 363	1 655	787	944	576	711
	55-59 ans	2 809	1 277	1 532	294	331	983	1 201
	60-64 ans	3 059	1 403	1 656	339	323	1 064	1 333
	65-69 ans	2 834	1 264	1 570	262	300	1 002	1 270
	70-74 ans	1 924	882	1 042	145	163	737	879
	50-74 ans	13 644	6 189	7 455	1 827	2 061	4 362	5 394
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	57	33	24	23	11	10	13
	55-59 ans	70	36	34	7	10	29	24
	60-64 ans	94	50	44	7	11	43	33
	65-69 ans	88	38	50	8	18	30	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	60	31	29	8	6	23	23
	50-74 ans	369	188	181	53	56	135	125
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	57	33	24	23	11	10	13
	55-59 ans	69	35	34	7	10	28	24
	60-64 ans	93	50	43	7	11	43	32
	65-69 ans	87	38	49	8	17	30	32
	70-74 ans	58	31	27	8	5	23	22
	50-74 ans	364	187	177	53	54	134	123
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	29	20	20	9	9	11
	55-59 ans	60	31	29	6	7	25	22
	60-64 ans	83	45	38	6	7	39	31
	65-69 ans	73	29	44	5	13	24	31
	70-74 ans	49	27	22	6	5	21	17
	50-74 ans	314	161	153	43	41	118	112
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	38	21	17	15	8	6	9
	55-59 ans	46	25	21	5	4	20	17
	60-64 ans	59	32	27	5	5	27	22
	65-69 ans	61	22	39	2	10	20	29
	70-74 ans	37	19	18	4	4	15	14
	50-74 ans	241	119	122	31	31	88	91
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	48	29	19	20	8	9	11
	55-59 ans	57	30	27	6	6	24	21
	60-64 ans	82	44	38	6	7	38	31
	65-69 ans	73	29	44	5	13	24	31
	70-74 ans	48	26	22	6	5	20	17
	50-74 ans	308	158	150	43	39	115	111
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	0	2	3	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	48	29	19	20	8	9	11
	55-59 ans	59	31	28	6	7	25	21
	60-64 ans	83	45	38	6	7	39	31
	65-69 ans	73	29	44	5	13	24	31
	70-74 ans	47	25	22	6	5	19	17
	50-74 ans	310	159	151	43	40	116	111
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	49	29	20	20	9	9	11
	55-59 ans	60	31	29	6	7	25	22
	60-64 ans	83	45	38	6	7	39	31
	65-69 ans	73	29	44	5	13	24	31
	70-74 ans	50	27	23	6	6	21	17
	50-74 ans	315	161	154	43	42	118	112
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31	19	12	15	5	4	7
	55-59 ans	31	12	19	4	4	8	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	44	24	20	3	3	21	17
	65-69 ans	39	13	26	1	6	12	20
	70-74 ans	28	10	18	1	4	9	14
	50-74 ans	173	78	95	24	22	54	73
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	8	2	6	0	0	2	6
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	20	10	10	0	2	10	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4	2	2	0	0	2	2
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	11	10	1	2	0	8	1
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	8	7	1	1	1	6	0
	50-74 ans	37	26	11	5	4	21	7
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	7	5	2	0	2	5	0
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	30	18	12	3	4	15	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	6	6	3	2	3	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	2	2	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	15	10	5	4	2	6	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	14	7	7	2	3	5	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	5	3	1	0	4	3
	55-59 ans	10	6	4	1	2	5	2
	60-64 ans	19	15	4	2	2	13	2
	65-69 ans	18	8	10	2	3	6	7
	70-74 ans	14	11	3	3	1	8	2
	50-74 ans	69	45	24	9	8	36	16
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	7	5	2	0	2	5	0
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	30	18	12	3	4	15	8
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	22	14	8	3	3	11	5
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	4	1	1	0	3	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	2	3	0
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	28	19	9	3	3	16	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	6	6	3	2	3	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	6	6	3	2	3	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	1	6	1	2	0	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	1	6	1	2	0	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	9	4	5	1	4	3	1
	65-69 ans	11	7	4	3	4	4	0
	70-74 ans	9	4	5	2	0	2	5
	50-74 ans	45	23	22	10	12	13	10

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,6	9,5	7,9	10,1	9,3	8,7	5,9
	55-59 ans	8,1	9,1	7,4	11,5	11,5	8,3	6,1
	60-64 ans	7,1	7,3	6,9	9,1	7,8	6,7	6,7
	65-69 ans	7,1	7,2	7	12	9,9	5,9	6,3
	70-74 ans	9,3	9,2	9,3	11,9	16,1	8,7	8
	50-74 ans	8	8,4	7,6	10,5	10,1	7,5	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,8	4,5	3,6	3,2	1,8
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	6,4	6,8	1,5	1,6
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	3,4	2,7	1,7	1,3
	65-69 ans	1,9	1,7	2	5,1	4,2	0,8	1,5
	70-74 ans	2,6	1,9	3,2	4	6,3	1,5	2,7
	50-74 ans	2,5	2,5	2,4	4,6	4,3	1,6	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,3	58,5	64,2	55,4	61,5	63,5	69,8
	55-59 ans	66,8	70,6	62,9	44,4	41,5	81,9	74,7
	60-64 ans	74,2	71,4	76,7	62,5	65,4	75,3	80
	65-69 ans	73,7	76,3	71,4	57,6	58,1	86,7	76,5
	70-74 ans	71,6	79,5	65	66,7	60,7	83,1	66,7
	50-74 ans	69	70,1	68	55,9	57,6	78,7	74,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,9	1,2	1,7	1,8
	55-59 ans	2,5	2,8	2,2	2,4	3	3	2
	60-64 ans	3,1	3,6	2,7	2,1	3,4	4	2,5
	65-69 ans	3,1	3	3,2	3,1	6	3	2,5
	70-74 ans	3,1	3,5	2,8	5,5	3,7	3,1	2,6
	50-74 ans	2,7	3	2,4	2,9	2,7	3,1	2,3
50-74 ans **	2,7	3	2,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,2	100	100	100	96,6	100
	60-64 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	97
	65-69 ans	98,9	100	98	100	94,4	100	100
	70-74 ans	96,7	100	93,1	100	83,3	100	95,7
	50-74 ans	98,6	99,5	97,8	100	96,4	99,3	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86	87,9	83,3	87	81,8	90	84,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	87	88,6	85,3	85,7	70	89,3	91,7
	60-64 ans	89,2	90	88,4	85,7	63,6	90,7	96,9
	65-69 ans	83,9	76,3	89,8	62,5	76,5	80	96,9
	70-74 ans	84,5	87,1	81,5	75	100	91,3	77,3
	50-74 ans	86,3	86,1	86,4	81,1	75,9	88,1	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	77,6	72,4	85	75	88,9	66,7	81,8
	55-59 ans	76,7	80,6	72,4	83,3	57,1	80	77,3
	60-64 ans	71,1	71,1	71,1	83,3	71,4	69,2	71
	65-69 ans	83,6	75,9	88,6	40	76,9	83,3	93,5
	70-74 ans	75,5	70,4	81,8	66,7	80	71,4	82,4
	50-74 ans	76,8	73,9	79,7	72,1	75,6	74,6	81,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	99	48	80	42	139	54
	55-59 ans	74	69	79	69	106	69	70
	60-64 ans	80	89	70	64	71	93	70
	65-69 ans	75	71	78	117	71	63	81
	70-74 ans	69	78	59	113	39	67	64
	50-74 ans	76	82	70	85	67	81	71
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (37-75)	58 (40-89)	41,5 (32-62,5)	60,5 (46-90)	34 (26-40)	58 (39-77)	47 (36-66)
	55-59 ans	62 (40,5-84)	55 (34-74)	71 (42-105)	68,5 (44-74)	105 (49-125)	52 (34-70)	66 (38-90)
	60-64 ans	57 (42-99)	67 (47-103)	50 (39-83)	53,5 (44-76)	45 (42-112)	67 (47-114)	51 (38-83)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	49 (36-74)	50 (38-100)	47 (36-74)	82,5 (44,5-189,5)	43 (34-64)	49 (38-79)	48,5 (37-74)
	70-74 ans	47 (36-69)	50 (43-73)	43,5 (28-57)	58 (29-82)	32 (28-54)	50 (44-72)	45 (30-69)
	50-74 ans	52 (38-82)	56 (41-86)	47 (36-76)	60,5 (44-89)	45 (32-64)	55 (41-85)	49 (37-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	14	12,1	16,7	13	18,2	10	15,4
	55-59 ans	11,4	11,1	11,8	14,3	20	10,3	8,3
	60-64 ans	9,6	8	11,4	14,3	36,4	7	3
	65-69 ans	12,5	18,4	8	37,5	22,2	13,3	0
	70-74 ans	15	12,9	17,2	25	0	8,7	21,7
	50-74 ans	12,2	12,2	12,2	18,9	21,4	9,6	8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98	100	95	100	88,9	100	100
	55-59 ans	98,3	100	96,6	100	100	100	95,5
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	95,9	92,6	100	100	100	90,5	100
	50-74 ans	98,7	98,8	98,7	100	97,6	98,3	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,3	65,5	60	75	55,6	44,4	63,6
	55-59 ans	51,7	38,7	65,5	66,7	57,1	32	68,2
	60-64 ans	53	53,3	52,6	50	42,9	53,8	54,8
	65-69 ans	53,4	44,8	59,1	20	46,2	50	64,5
	70-74 ans	56	37	78,3	16,7	66,7	42,9	82,4
	50-74 ans	54,9	48,4	61,7	55,8	52,4	45,8	65,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2	0	5	0	11,1	0	0
	55-59 ans	11,7	19,4	3,4	0	0	24	4,5
	60-64 ans	9,6	4,4	15,8	0	0	5,1	19,4
	65-69 ans	4,1	3,4	4,5	0	7,7	4,2	3,2
	70-74 ans	2	3,7	0	0	0	4,8	0
	50-74 ans	6,3	6,2	6,5	0	4,8	8,5	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,7	0	3,4	0	0	0	4,5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,7	3,4	2,3	0	7,7	4,2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0,6	1,3	0	2,4	0,8	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	6,9	10	0	0	22,2	18,2
	55-59 ans	10	9,7	10,3	16,7	28,6	8	4,5
	60-64 ans	13,3	22,2	2,6	33,3	0	20,5	3,2
	65-69 ans	11	13,8	9,1	20	7,7	12,5	9,7
	70-74 ans	16	25,9	4,3	16,7	16,7	28,6	0
	50-74 ans	11,7	16,1	7,1	11,6	9,5	17,8	6,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,2	10,3	5	5	0	22,2	9,1
	55-59 ans	6,7	9,7	3,4	0	0	12	4,5
	60-64 ans	8,4	11,1	5,3	0	28,6	12,8	0
	65-69 ans	12,3	10,3	13,6	0	15,4	12,5	12,9
	70-74 ans	12	14,8	8,7	33,3	0	9,5	11,8
	50-74 ans	9,5	11,2	7,8	7	9,5	12,7	7,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	6,9	0	10	0	0	0
	55-59 ans	3,3	0	6,9	0	14,3	0	4,5
	60-64 ans	1,2	0	2,6	0	14,3	0	0
	65-69 ans	6,8	10,3	4,5	20	0	8,3	6,5
	70-74 ans	4	3,7	4,3	0	0	4,8	5,9
	50-74 ans	3,8	3,7	3,9	7	4,8	2,5	3,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2,2	0	0	0	2,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	3,7	0	16,7	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,2	0	2,3	0	0,8	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,1	6,9	5	5	0	11,1	9,1
	55-59 ans	1,7	3,2	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4,8	4,4	5,3	0	0	5,1	6,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6,8	10,3	4,5	40	15,4	4,2	0
	70-74 ans	4	7,4	0	16,7	0	4,8	0
	50-74 ans	4,8	6,2	3,2	9,3	4,8	5,1	2,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,1	3,4	10	5	22,2	0	0
	55-59 ans	8,3	12,9	3,4	16,7	0	12	4,5
	60-64 ans	3,6	0	7,9	0	0	0	9,7
	65-69 ans	1,4	3,4	0	0	0	4,2	0
	70-74 ans	4	3,7	4,3	0	16,7	4,8	0
	50-74 ans	4,4	4,3	4,5	4,7	7,1	4,2	3,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,7	1,8	1,3	0	6,9	4,2
	55-59 ans	3,6	4,7	2,6	3,4	6	5,1	1,7
	60-64 ans	6,2	10,7	2,4	5,9	6,2	12,2	1,5
	65-69 ans	6,4	6,3	6,4	7,6	10	6	5,5
	70-74 ans	7,3	12,5	2,9	20,7	6,1	10,9	2,3
	50-74 ans	5,1	7,3	3,2	4,9	3,9	8,3	3
	50-74 ans **	4,9	7	3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,2	0,6	1,3	0	3,5	1,4
	55-59 ans	1,4	2,3	0,7	0	0	3,1	0,8
	60-64 ans	2,3	3,6	1,2	0	6,2	4,7	0
	65-69 ans	3,2	2,4	3,8	0	6,7	3	3,1
	70-74 ans	3,1	4,5	1,9	13,8	0	2,7	2,3
	50-74 ans	2,2	2,9	1,6	1,6	1,9	3,4	1,5
	50-74 ans **	2,1	2,9	1,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,2	0,6	1,3	0	3,5	1,4
	55-59 ans	1,1	2,3	0	0	0	3,1	0
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	0	6,2	1,9	0
	65-69 ans	1,8	1,6	1,9	0	3,3	2	1,6
	70-74 ans	3,1	4,5	1,9	13,8	0	2,7	2,3
	50-74 ans	1,6	2,3	1,1	1,6	1,5	2,5	0,9
	50-74 ans **	1,6	2,3	1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,9	0,6	1,3	0	5,2	1,4
	55-59 ans	1,4	3,1	0	0	0	4,1	0
	60-64 ans	1,6	2,1	1,2	0	6,2	2,8	0
	65-69 ans	2,1	1,6	2,5	0	3,3	2	2,4
	70-74 ans	4,2	6,8	1,9	13,8	0	5,4	2,3
	50-74 ans	2,1	3,1	1,2	1,6	1,5	3,7	1,1
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,5	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,3	0	3	0	0,8
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	3,1	0	0
	65-69 ans	1,8	2,4	1,3	3,8	0	2	1,6
	70-74 ans	1	1,1	1	0	0	1,4	1,1
	50-74 ans	0,9	1	0,8	1,6	1	0,7	0,7
	50-74 ans **	0,8	0,9	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	60	100	0	100	0	100	0
	70-74 ans	50	100	0	0	0	100	0
	50-74 ans	41,7	83,3	0	66,7	0	100	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)