

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 226	1 513	1 713	884	939	629	774
	55-59 ans	3 207	1 471	1 736	222	217	1 249	1 519
	60-64 ans	4 030	1 791	2 239	241	225	1 550	2 014
	65-69 ans	3 267	1 569	1 698	141	156	1 428	1 542
	70-74 ans	2 264	1 007	1 257	80	100	927	1 157
	50-74 ans	15 994	7 351	8 643	1 568	1 637	5 783	7 006
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	168	87	81	59	56	28	25
	55-59 ans	127	68	59	15	11	53	48
	60-64 ans	130	61	69	9	18	52	51
	65-69 ans	119	55	64	7	9	48	55
	70-74 ans	100	41	59	4	7	37	52
	50-74 ans	644	312	332	94	101	218	231
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	119	60	59	37	38	23	21
	55-59 ans	99	56	43	12	7	44	36
	60-64 ans	101	50	51	6	11	44	40
	65-69 ans	93	43	50	3	6	40	44
	70-74 ans	77	29	48	2	7	27	41
	50-74 ans	489	238	251	60	69	178	182
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	27	22	22	18	5	4
	55-59 ans	28	12	16	3	4	9	12
	60-64 ans	29	11	18	3	7	8	11
	65-69 ans	26	12	14	4	3	8	11
	70-74 ans	23	12	11	2	0	10	11
	50-74 ans	155	74	81	34	32	40	49
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 177	1 486	1 691	862	921	624	770
	55-59 ans	3 179	1 459	1 720	219	213	1 240	1 507
	60-64 ans	4 001	1 780	2 221	238	218	1 542	2 003
	65-69 ans	3 241	1 557	1 684	137	153	1 420	1 531
	70-74 ans	2 241	995	1 246	78	100	917	1 146
	50-74 ans	15 839	7 277	8 562	1 534	1 605	5 743	6 957
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	56	31	25	20	16	11	9
	55-59 ans	71	39	32	6	4	33	28
	60-64 ans	79	39	40	8	5	31	35
	65-69 ans	72	39	33	2	3	37	30
	70-74 ans	48	23	25	2	2	21	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	326	171	155	38	30	133	125
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	56	31	25	20	16	11	9
	55-59 ans	71	39	32	6	4	33	28
	60-64 ans	79	39	40	8	5	31	35
	65-69 ans	70	38	32	2	3	36	29
	70-74 ans	47	23	24	2	2	21	22
	50-74 ans	323	170	153	38	30	132	123
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	48	27	21	17	14	10	7
	55-59 ans	64	36	28	6	3	30	25
	60-64 ans	70	34	36	7	5	27	31
	65-69 ans	69	37	32	2	3	35	29
	70-74 ans	42	21	21	2	2	19	19
	50-74 ans	293	155	138	34	27	121	111
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	45	25	20	17	13	8	7
	55-59 ans	54	30	24	5	2	25	22
	60-64 ans	63	28	35	5	5	23	30
	65-69 ans	62	34	28	2	2	32	26
	70-74 ans	40	20	20	2	2	18	18
	50-74 ans	264	137	127	31	24	106	103
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	48	27	21	17	14	10	7
	55-59 ans	64	36	28	6	3	30	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	69	33	36	6	5	27	31
	65-69 ans	69	37	32	2	3	35	29
	70-74 ans	42	21	21	2	2	19	19
	50-74 ans	292	154	138	33	27	121	111
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	48	27	21	17	14	10	7
	55-59 ans	63	35	28	6	3	29	25
	60-64 ans	70	34	36	7	5	27	31
	65-69 ans	68	36	32	2	3	34	29
	70-74 ans	41	21	20	2	2	19	18
	50-74 ans	290	153	137	34	27	119	110
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	48	27	21	17	14	10	7
	55-59 ans	64	36	28	6	3	30	25
	60-64 ans	70	34	36	7	5	27	31
	65-69 ans	69	37	32	2	3	35	29
	70-74 ans	43	21	22	2	2	19	20
	50-74 ans	294	155	139	34	27	121	112
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	24	15	9	10	4	5	5
	55-59 ans	31	17	14	1	2	16	12
	60-64 ans	28	10	18	3	3	7	15
	65-69 ans	32	13	19	1	2	12	17
	70-74 ans	18	5	13	0	2	5	11
	50-74 ans	133	60	73	15	13	45	60

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	10	4	6	0	0	4	6
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	41	24	17	5	2	19	15
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	2	5	3	0
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	16	11	5	2	0	9	5
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	60	38	22	8	5	30	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	19	11	8	2	3	9	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	10	9	5	7	5	2
	55-59 ans	18	11	7	3	0	8	7
	60-64 ans	26	15	11	2	0	13	11
	65-69 ans	23	17	6	1	0	16	6
	70-74 ans	15	9	6	2	0	7	6
	50-74 ans	101	62	39	13	7	49	32
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	5	5	2	5	3	0
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	16	11	5	2	0	9	5
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	60	38	22	8	5	30	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	4	5	2	5	2	0
	55-59 ans	10	7	3	3	0	4	3
	60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	48	30	18	8	5	22	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	11	6	5	2	5	4	0
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	14	9	5	2	0	7	5
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	57	35	22	8	5	27	17
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	19	11	8	2	3	9	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	17	10	7	2	2	8	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	5	3	1	0	4	3

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,8	4,7	6,7	6	4,5	3,2
	55-59 ans	4	4,6	3,4	6,8	5,1	4,2	3,2
	60-64 ans	3,2	3,4	3,1	3,7	8	3,4	2,5
	65-69 ans	3,6	3,5	3,8	5	5,8	3,4	3,6
	70-74 ans	4,4	4,1	4,7	5	7	4	4,5
	50-74 ans	4	4,2	3,8	6	6,2	3,8	3,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	2,5	1,9	0,8	0,5
	55-59 ans	0,9	0,8	0,9	1,4	1,8	0,7	0,8
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	1,2	3,1	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	2,8	1,9	0,6	0,7
	70-74 ans	1	1,2	0,9	2,5	0	1,1	1
	50-74 ans	1	1	0,9	2,2	2	0,7	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,8	69	72,8	62,7	67,9	82,1	84
	55-59 ans	78	82,4	72,9	80	63,6	83	75
	60-64 ans	77,7	82	73,9	66,7	61,1	84,6	78,4
	65-69 ans	78,2	78,2	78,1	42,9	66,7	83,3	80
	70-74 ans	77	70,7	81,4	50	100	73	78,8
	50-74 ans	75,9	76,3	75,6	63,8	68,3	81,7	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,5	2,3	1,7	1,8	1,2
	55-59 ans	2,2	2,7	1,9	2,7	1,9	2,7	1,9
	60-64 ans	2	2,2	1,8	3,4	2,3	2	1,7
	65-69 ans	2,2	2,5	2	1,5	2	2,6	2
	70-74 ans	2,1	2,3	2	2,6	2	2,3	2
	50-74 ans	2,1	2,3	1,8	2,5	1,9	2,3	1,8
50-74 ans **	2,1	2,3	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,2	97,4	97	100	100	97,3	96,7
	70-74 ans	97,9	100	96	100	100	100	95,7
	50-74 ans	99,1	99,4	98,7	100	100	99,2	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	87,1	84	85	87,5	90,9	77,8
	55-59 ans	90,1	92,3	87,5	100	75	90,9	89,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,6	87,2	90	87,5	100	87,1	88,6
	65-69 ans	98,6	97,4	100	100	100	97,2	100
	70-74 ans	89,4	91,3	87,5	100	100	90,5	86,4
	50-74 ans	90,7	91,2	90,2	89,5	90	91,7	90,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	92,6	95,2	100	92,9	80	100
	55-59 ans	84,4	83,3	85,7	83,3	66,7	83,3	88
	60-64 ans	90	82,4	97,2	71,4	100	85,2	96,8
	65-69 ans	89,9	91,9	87,5	100	66,7	91,4	89,7
	70-74 ans	95,2	95,2	95,2	100	100	94,7	94,7
	50-74 ans	90,1	88,4	92	91,2	88,9	87,6	92,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	118	93	127	90	99	98
	55-59 ans	100	112	84	91	57	116	88
	60-64 ans	93	88	98	58	127	95	93
	65-69 ans	95	91	100	80	132	91	97
	70-74 ans	110	100	119	82	82	102	123
	50-74 ans	100	101	98	102	97	100	99
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81,5 (55-118)	82 (56-127)	78 (55-112)	92 (52-152)	67,5 (39-112)	74 (58-99,5)	96 (71-118)
	55-59 ans	73 (48-100)	79 (48-102)	66 (48-96)	52,5 (43-82)	57 (22-92)	82 (57-102)	71 (51-101)
	60-64 ans	79,5 (48-107)	74,5 (43-121)	84,5 (68,5-104,5)	39 (20-71)	84 (79-91)	83 (48-135)	85 (66-105)
	65-69 ans	71 (49-102)	59,5 (46-93,5)	80 (57-122)	80 (80-80)	114 (98-183)	59 (43-98)	78 (53,5-112)
	70-74 ans	92,5 (73-131)	84 (75-109)	94 (70-131)	82 (80-84)	81,5 (70-93)	86 (73-150)	96 (69-134)
	50-74 ans	80 (56-109)	78 (49-106)	83 (57,5-113)	75 (46-118)	84 (50-112)	78,5 (56-105)	82 (63-114)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,6	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5,1	5,1	5	12,5	0	3,2	5,7
	65-69 ans	1,4	2,6	0	0	0	2,7	0
	70-74 ans	4,2	4,3	4	0	0	4,8	4,3
	50-74 ans	2,5	2,9	1,9	2,6	0	3	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97,2	100	100	100	96,7	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	97,3	100	100	100	97,1	100
	70-74 ans	97,6	100	95,2	100	100	100	94,7
	50-74 ans	99	98,7	99,3	100	100	98,3	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	55,6	42,9	58,8	28,6	50	71,4
	55-59 ans	48,4	47,2	50	16,7	66,7	53,3	48
	60-64 ans	40	29,4	50	42,9	60	25,9	48,4
	65-69 ans	46,4	35,1	59,4	50	66,7	34,3	58,6
	70-74 ans	41,9	23,8	59,1	0	100	26,3	55
	50-74 ans	45,2	38,7	52,5	44,1	48,1	37,2	53,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	5,6	7,1	0	0	6,7	8
	60-64 ans	4,3	2,9	5,6	0	20	3,7	3,2
	65-69 ans	4,3	5,4	3,1	0	0	5,7	3,4
	70-74 ans	4,7	4,8	4,5	0	0	5,3	5
	50-74 ans	4,1	3,9	4,3	0	3,7	5	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,8	0	16,7	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	2,9	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,8	18,5	19	17,6	14,3	20	28,6
	55-59 ans	7,8	5,6	10,7	0	0	6,7	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,3	11,8	16,7	0	0	14,8	19,4
	65-69 ans	17,4	24,3	9,4	0	0	25,7	10,3
	70-74 ans	11,6	19	4,5	100	0	10,5	5
	50-74 ans	13,9	15,5	12,2	14,7	7,4	15,7	13,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,8	18,5	23,8	11,8	35,7	30	0
	55-59 ans	20,3	25	14,3	50	0	20	16
	60-64 ans	22,9	32,4	13,9	28,6	0	33,3	16,1
	65-69 ans	15,9	21,6	9,4	50	0	20	10,3
	70-74 ans	23,3	23,8	22,7	0	0	26,3	25
	50-74 ans	20,4	24,5	15,8	23,5	18,5	24,8	15,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	0	9,5	0	14,3	0	0
	55-59 ans	4,7	5,6	3,6	16,7	0	3,3	4
	60-64 ans	10	14,7	5,6	14,3	0	14,8	6,5
	65-69 ans	7,2	5,4	9,4	0	33,3	5,7	6,9
	70-74 ans	4,7	9,5	0	0	0	10,5	0
	50-74 ans	6,5	7,1	5,8	5,9	11,1	7,4	4,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,8	0	0	0	3,3	0
	60-64 ans	1,4	0	2,8	0	20	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,7	0	3,7	0,8	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	3,7	4,8	5,9	7,1	0	0
	55-59 ans	3,1	2,8	3,6	0	0	3,3	4
	60-64 ans	1,4	0	2,8	0	0	0	3,2
	65-69 ans	2,9	2,7	3,1	0	0	2,9	3,4
	70-74 ans	7	14,3	0	0	0	15,8	0
	50-74 ans	3,4	3,9	2,9	2,9	3,7	4,1	2,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,8	0	0	0	3,3	0
	60-64 ans	1,4	0	2,8	0	0	0	3,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2,9	5,4	0	0	0	5,7	0
	70-74 ans	2,3	0	4,5	0	0	0	5
	50-74 ans	1,7	1,9	1,4	0	0	2,5	1,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	6,7	5,3	5,8	7,6	8	2,6
	55-59 ans	5,7	7,5	4,1	13,7	0	6,5	4,6
	60-64 ans	6,5	8,4	5	8,4	0	8,4	5,5
	65-69 ans	7,1	10,9	3,6	7,3	0	11,3	3,9
	70-74 ans	6,7	9	4,8	25,6	0	7,6	5,2
	50-74 ans	6,4	8,5	4,6	8,5	4,4	8,5	4,6
	50-74 ans **	6,3	8,2	4,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,4	3	2,3	5,4	4,8	0
	55-59 ans	4,1	6,2	2,3	13,7	0	4,8	2,7
	60-64 ans	4	6,2	2,3	8,4	0	5,8	2,5
	65-69 ans	3,4	5,1	1,8	7,3	0	4,9	2
	70-74 ans	4,5	5	4	0	0	5,5	4,4
	50-74 ans	3,8	5,2	2,6	5,2	3,1	5,2	2,4
	50-74 ans **	3,8	5,2	2,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	2,7	3	2,3	5,4	3,2	0
	55-59 ans	3,1	4,8	1,7	13,7	0	3,2	2
	60-64 ans	3,2	5,1	1,8	8,4	0	4,5	2
	65-69 ans	2,8	3,9	1,8	7,3	0	3,5	2
	70-74 ans	3,1	4	2,4	0	0	4,4	2,6
	50-74 ans	3	4,1	2,1	5,2	3,1	3,8	1,9
	50-74 ans **	3,1	4,1	2,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4	3	2,3	5,4	6,4	0
	55-59 ans	4,1	6,2	2,3	13,7	0	4,8	2,7
	60-64 ans	3,5	5,1	2,3	8,4	0	4,5	2,5
	65-69 ans	3,1	3,9	2,4	7,3	0	3,5	2,6
	70-74 ans	4	5	3,2	0	0	5,5	3,5
	50-74 ans	3,6	4,8	2,6	5,2	3,1	4,7	2,4
	50-74 ans **	3,7	4,9	2,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	2,2	0	0
	55-59 ans	0,9	1,4	0,6	4,6	0	0,8	0,7
	60-64 ans	1,7	2,8	0,9	4,2	0	2,6	1
	65-69 ans	1,5	1,3	1,8	0	6,5	1,4	1,3
	70-74 ans	0,9	2	0	0	0	2,2	0
	50-74 ans	1,2	1,5	0,9	1,3	1,9	1,6	0,7
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	50	75	0	100	0	66,7	0
	65-69 ans	40	0	66,7	0	100	0	50
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	35,3	30	42,9	50	100	25	20

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)