

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 951	3 247	3 704	1 994	2 171	1 253	1 533
	55-59 ans	6 737	2 989	3 748	537	590	2 452	3 158
	60-64 ans	7 813	3 501	4 312	624	669	2 877	3 643
	65-69 ans	7 023	3 223	3 800	468	463	2 755	3 337
	70-74 ans	4 922	2 233	2 689	275	314	1 958	2 375
	<b>50-74 ans</b>	<b>33 446</b>	<b>15 193</b>	<b>18 253</b>	<b>3 898</b>	<b>4 207</b>	<b>11 295</b>	<b>14 046</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	417	214	203	136	139	78	64
	55-59 ans	344	160	184	28	42	132	142
	60-64 ans	426	205	221	52	48	153	173
	65-69 ans	450	216	234	41	31	175	203
	70-74 ans	367	162	205	20	31	142	174
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 004</b>	<b>957</b>	<b>1 047</b>	<b>277</b>	<b>291</b>	<b>680</b>	<b>756</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	311	161	150	95	96	66	54
	55-59 ans	249	116	133	19	21	97	112
	60-64 ans	318	149	169	31	28	118	141
	65-69 ans	332	158	174	21	16	137	158
	70-74 ans	267	122	145	9	16	113	129
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 477</b>	<b>706</b>	<b>771</b>	<b>175</b>	<b>177</b>	<b>531</b>	<b>594</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	106	53	53	41	43	12	10
	55-59 ans	95	44	51	9	21	35	30
	60-64 ans	108	56	52	21	20	35	32
	65-69 ans	118	58	60	20	15	38	45
	70-74 ans	100	40	60	11	15	29	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>527</b>	<b>251</b>	<b>276</b>	<b>102</b>	<b>114</b>	<b>149</b>	<b>162</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 845	3 194	3 651	1 953	2 128	1 241	1 523
	55-59 ans	6 642	2 945	3 697	528	569	2 417	3 128
	60-64 ans	7 705	3 445	4 260	603	649	2 842	3 611
	65-69 ans	6 905	3 165	3 740	448	448	2 717	3 292
	70-74 ans	4 822	2 193	2 629	264	299	1 929	2 330
	<b>50-74 ans</b>	<b>32 919</b>	<b>14 942</b>	<b>17 977</b>	<b>3 796</b>	<b>4 093</b>	<b>11 146</b>	<b>13 884</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	107	61	46	32	26	29	20
	55-59 ans	119	64	55	9	6	55	49
	60-64 ans	126	74	52	16	14	58	38
	65-69 ans	123	65	58	12	12	53	46
	70-74 ans	114	66	48	10	6	56	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>589</b>	<b>330</b>	<b>259</b>	<b>79</b>	<b>64</b>	<b>251</b>	<b>195</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	107	61	46	32	26	29	20
	55-59 ans	119	64	55	9	6	55	49
	60-64 ans	125	73	52	16	14	57	38
	65-69 ans	121	63	58	12	12	51	46
	70-74 ans	113	65	48	9	6	56	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>585</b>	<b>326</b>	<b>259</b>	<b>78</b>	<b>64</b>	<b>248</b>	<b>195</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	96	56	40	28	23	28	17
	55-59 ans	103	53	50	7	4	46	46
	60-64 ans	108	60	48	11	13	49	35
	65-69 ans	107	53	54	8	10	45	44
	70-74 ans	104	59	45	8	6	51	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>518</b>	<b>281</b>	<b>237</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>219</b>	<b>181</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	94	54	40	28	23	26	17
	55-59 ans	97	50	47	5	3	45	44
	60-64 ans	108	60	48	11	13	49	35
	65-69 ans	102	52	50	8	9	44	41
	70-74 ans	100	57	43	8	6	49	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>501</b>	<b>273</b>	<b>228</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>213</b>	<b>174</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	96	56	40	28	23	28	17
	55-59 ans	101	52	49	7	4	45	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	108	60	48	11	13	49	35
	65-69 ans	106	53	53	8	10	45	43
	70-74 ans	104	59	45	8	6	51	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>515</b>	<b>280</b>	<b>235</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>218</b>	<b>179</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95	55	40	28	23	27	17
	55-59 ans	101	53	48	7	3	46	45
	60-64 ans	108	60	48	11	13	49	35
	65-69 ans	106	53	53	8	10	45	43
	70-74 ans	104	59	45	8	6	51	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>514</b>	<b>280</b>	<b>234</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>218</b>	<b>179</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	96	56	40	28	23	28	17
	55-59 ans	104	54	50	8	4	46	46
	60-64 ans	109	61	48	11	13	50	35
	65-69 ans	108	54	54	9	10	45	44
	70-74 ans	104	59	45	8	6	51	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>521</b>	<b>284</b>	<b>237</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>220</b>	<b>181</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	24	23	12	16	12	7
	55-59 ans	43	16	27	3	3	13	24
	60-64 ans	48	22	26	5	8	17	18
	65-69 ans	51	21	30	3	6	18	24
	70-74 ans	37	15	22	1	3	14	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>98</b>	<b>128</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>74</b>	<b>92</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	4	5	2	4	2	1
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	10	5	5	2	0	3	5
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	7	4	4	2	3	2
	55-59 ans	18	10	8	1	0	9	8
	60-64 ans	22	12	10	1	2	11	8
	65-69 ans	15	8	7	1	2	7	5
	70-74 ans	20	14	6	2	0	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>29</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13	8	5	4	1	4	4
	55-59 ans	19	11	8	2	0	9	8
	60-64 ans	21	17	4	3	1	14	3
	65-69 ans	19	11	8	2	2	9	6
	70-74 ans	24	16	8	3	3	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>26</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	6	2	3	0	3	2
	55-59 ans	10	9	1	2	0	7	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	24	15	9	8	3	7	6
	55-59 ans	37	21	16	3	0	18	16
	60-64 ans	43	29	14	4	3	25	11
	65-69 ans	34	19	15	3	4	16	11
	70-74 ans	44	30	14	5	3	25	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>114</b>	<b>68</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>91</b>	<b>55</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13	8	5	4	1	4	4
	55-59 ans	19	11	8	2	0	9	8
	60-64 ans	21	17	4	3	1	14	3
	65-69 ans	19	11	8	2	2	9	6
	70-74 ans	24	16	8	3	3	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>26</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	7	4	3	1	4	3
	55-59 ans	17	10	7	2	0	8	7
	60-64 ans	20	16	4	3	1	13	3
	65-69 ans	15	8	7	2	2	6	5
	70-74 ans	20	13	7	3	3	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>54</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>22</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	9	5	5	1	4	4
	55-59 ans	19	11	8	2	0	9	8
	60-64 ans	20	16	4	3	1	13	3
	65-69 ans	20	11	9	2	3	9	6
	70-74 ans	23	15	8	3	3	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>62</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>26</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	3	0	3	2
	55-59 ans	10	9	1	2	0	7	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	9	8	1	1	0	7	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	11	9	2	5	1	4	1
	65-69 ans	9	6	3	3	1	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>7</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	6,6	5,5	6,8	6,4	6,2	4,2
	55-59 ans	5,1	5,4	4,9	5,2	7,1	5,4	4,5
	60-64 ans	5,5	5,9	5,1	8,3	7,2	5,3	4,7
	65-69 ans	6,4	6,7	6,2	8,8	6,7	6,4	6,1
	70-74 ans	7,5	7,3	7,6	7,3	9,9	7,3	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>5,7</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>	<b>5,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	2,1	2	1	0,7
	55-59 ans	1,4	1,5	1,4	1,7	3,6	1,4	0,9
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	3,4	3	1,2	0,9
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	4,3	3,2	1,4	1,3
	70-74 ans	2	1,8	2,2	4	4,8	1,5	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,6	75,2	73,9	69,9	69,1	84,6	84,4
	55-59 ans	72,4	72,5	72,3	67,9	50	73,5	78,9
	60-64 ans	74,6	72,7	76,5	59,6	58,3	77,1	81,5
	65-69 ans	73,8	73,1	74,4	51,2	51,6	78,3	77,8
	70-74 ans	72,8	75,3	70,7	45	51,6	79,6	74,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,7</b>	<b>73,8</b>	<b>73,6</b>	<b>63,2</b>	<b>60,8</b>	<b>78,1</b>	<b>78,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,3	1,6	1,2	2,3	1,3
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	1,7	1,1	2,3	1,6
	60-64 ans	1,6	2,1	1,2	2,7	2,2	2	1,1
	65-69 ans	1,8	2,1	1,6	2,7	2,7	2	1,4
	70-74 ans	2,4	3	1,8	3,8	2	2,9	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,3	100
	65-69 ans	98,4	96,9	100	100	100	96,2	100
	70-74 ans	99,1	98,5	100	90	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	91,8	87	87,5	88,5	96,6	85
	55-59 ans	86,6	82,8	90,9	77,8	66,7	83,6	93,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,4	82,2	92,3	68,8	92,9	86	92,1
	65-69 ans	88,4	84,1	93,1	66,7	83,3	88,2	95,7
	70-74 ans	92	90,8	93,8	88,9	100	91,1	92,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,5</b>	<b>86,2</b>	<b>91,5</b>	<b>79,5</b>	<b>87,5</b>	<b>88,3</b>	<b>92,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	96,4	100	100	100	92,9	100
	55-59 ans	94,2	94,3	94	71,4	75	97,8	95,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	95,3	98,1	92,6	100	90	97,8	93,2
	70-74 ans	96,2	96,6	95,6	100	100	96,1	94,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>97,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,8</b>	<b>96,4</b>	<b>97,3</b>	<b>96,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	75	72	82	77	68	65
	55-59 ans	73	73	73	80	81	72	72
	60-64 ans	96	105	85	146	86	96	85
	65-69 ans	77	73	80	52	98	77	76
	70-74 ans	77	68	89	64	59	69	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>79</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60,5 (43-90,5)	63 (44,5-80)	55,5 (42-96)	64 (48,5-87,5)	63 (43-98)	59 (41-79,5)	54 (41-91)
	55-59 ans	61 (43-87)	54 (39-90)	63 (47-78)	75 (53-99)	69,5 (57-105,5)	52 (36-90)	63 (46-78)
	60-64 ans	63 (43-92)	63,5 (44-87)	62,5 (42-102)	49 (38-66)	74 (42-92)	74 (51-92)	57 (42-104)
	65-69 ans	60 (41-83)	59 (38,5-82,5)	60,5 (44-84)	48 (31,5-75)	76 (60-95)	61 (41,5-87,5)	56,5 (42-78,5)
	70-74 ans	61,5 (42-90)	64 (42-89)	56 (41-103)	54 (37,5-79)	57 (49-74)	64 (42-89)	55 (39-118)
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 (43-88)</b>	<b>62 (42,5-85)</b>	<b>60 (43-90)</b>	<b>62 (44-81)</b>	<b>74 (47-93)</b>	<b>62 (42-89)</b>	<b>57 (42-87)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	6,6	4,3	9,4	3,8	3,4	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,7	9,4	3,6	11,1	16,7	9,1	2
	60-64 ans	8,7	12,2	3,8	31,3	7,1	6,9	2,6
	65-69 ans	7,3	9,2	5,2	25	8,3	5,7	4,3
	70-74 ans	3,5	3	4,2	10	0	1,8	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>4,2</b>	<b>16,5</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,2	100	100	100	96,4	100
	55-59 ans	98,1	100	96	100	75	100	97,8
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	97,7
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,6</b>	<b>98,7</b>	<b>100</b>	<b>98,2</b>	<b>99,5</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49	42,9	57,5	42,9	69,6	42,9	41,2
	55-59 ans	41,3	29,6	54	37,5	75	28,3	52,2
	60-64 ans	44	36,1	54,2	45,5	61,5	34	51,4
	65-69 ans	47,2	38,9	55,6	33,3	60	40	54,5
	70-74 ans	35,6	25,4	48,9	12,5	50	27,5	48,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,4</b>	<b>34,5</b>	<b>54</b>	<b>37,5</b>	<b>64,3</b>	<b>33,6</b>	<b>50,8</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	7,1	12,5	7,1	17,4	7,1	5,9
	55-59 ans	7,7	7,4	8	0	0	8,7	8,7
	60-64 ans	5,5	6,6	4,2	9,1	7,7	6	2,9
	65-69 ans	9,3	9,3	9,3	22,2	0	6,7	11,4
	70-74 ans	5,8	5,1	6,7	12,5	0	3,9	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>8,9</b>	<b>6,4</b>	<b>7,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,8	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	2,1	0	0	0	2,9
	65-69 ans	1,9	1,9	1,9	0	0	2,2	2,3
	70-74 ans	1,9	1,7	2,2	0	0	2	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,5	12,5	10	14,3	8,7	10,7	11,8
	55-59 ans	17,3	18,5	16	12,5	0	19,6	17,4
	60-64 ans	20,2	19,7	20,8	9,1	15,4	22	22,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,9	14,8	13	11,1	20	15,6	11,4
	70-74 ans	19,2	23,7	13,3	25	0	23,5	15,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,5</b>	<b>18</b>	<b>14,8</b>	<b>14,1</b>	<b>10,7</b>	<b>19,1</b>	<b>16</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,5	14,3	12,5	14,3	4,3	14,3	23,5
	55-59 ans	18,3	20,4	16	25	0	19,6	17,4
	60-64 ans	19,3	27,9	8,3	27,3	7,7	28	8,6
	65-69 ans	17,6	20,4	14,8	22,2	20	20	13,6
	70-74 ans	23,1	27,1	17,8	37,5	50	25,5	12,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>22,2</b>	<b>13,9</b>	<b>21,9</b>	<b>12,5</b>	<b>22,3</b>	<b>14,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	8,3	10,7	5	10,7	0	10,7	11,8
	55-59 ans	9,6	16,7	2	25	0	15,2	2,2
	60-64 ans	6,4	6,6	6,3	9,1	0	6	8,6
	65-69 ans	8,3	13	3,7	0	0	15,6	4,5
	70-74 ans	13,5	16,9	8,9	12,5	0	17,6	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>12,7</b>	<b>5,1</b>	<b>10,9</b>	<b>0</b>	<b>13,2</b>	<b>6,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	1,8	2,5	0	0	3,6	5,9
	55-59 ans	1	0	2	0	0	0	2,2
	60-64 ans	0,9	0	2,1	0	7,7	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,8	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	1,9	3,7	0	0	0	4,3	0
	60-64 ans	1,8	1,6	2,1	0	0	2	2,9
	65-69 ans	0,9	1,9	0	11,1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1,8	0	0	0	3,6	0
	55-59 ans	1	0	2	0	25	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,7	2,5	4,1	1,4	5,6	3,9
	55-59 ans	5,6	7,1	4,3	5,7	0	7,4	5,1
	60-64 ans	5,6	8,4	3,3	6,6	4,6	8,8	3
	65-69 ans	4,9	6	4	6,7	8,9	5,9	3,3
	70-74 ans	9,1	13,7	5,3	18,9	10	13	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>3,2</b>	<b>8,2</b>	<b>4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,5	1,4	2	0,5	3,2	2,6
	55-59 ans	2,9	3,7	2,2	3,8	0	3,7	2,6
	60-64 ans	2,7	4,9	0,9	5	1,5	4,9	0,8
	65-69 ans	2,8	3,5	2,1	4,5	4,5	3,3	1,8
	70-74 ans	5	7,3	3	11,4	10	6,7	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,2	1,1	1,5	0,5	3,2	2
	55-59 ans	2,6	3,4	1,9	3,8	0	3,3	2,2
	60-64 ans	2,6	4,6	0,9	5	1,5	4,6	0,8
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	4,5	4,5	2,2	1,5
	70-74 ans	4,1	5,9	2,7	11,4	10	5,2	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,8	1,4	2,6	0,5	3,2	2,6
	55-59 ans	2,9	3,7	2,2	3,8	0	3,7	2,6
	60-64 ans	2,6	4,6	0,9	5	1,5	4,6	0,8
	65-69 ans	2,9	3,5	2,4	4,5	6,7	3,3	1,8
	70-74 ans	4,8	6,8	3	11,4	10	6,2	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,9	0,5	1,5	0	2,4	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,5	3,1	0,3	3,8	0	2,9	0,3
	60-64 ans	0,9	1,2	0,7	1,7	0	1,1	0,8
	65-69 ans	1,3	2,2	0,5	0	0	2,6	0,6
	70-74 ans	2,9	4,6	1,5	3,8	0	4,7	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	42,9	60	0	66,7	0	50	0
	55-59 ans	33,3	37,5	0	0	0	42,9	0
	60-64 ans	60	50	66,7	0	0	50	66,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	16,7	11,1	33,3	0	0	12,5	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,8</b>	<b>25,8</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>23,1</b>	<b>30</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)