

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 472	1 125	1 347	706	830	419	517
	55-59 ans	3 150	1 374	1 776	304	337	1 070	1 439
	60-64 ans	4 013	1 711	2 302	381	438	1 330	1 864
	65-69 ans	3 712	1 725	1 987	339	305	1 386	1 682
	70-74 ans	2 773	1 199	1 574	201	210	998	1 364
	50-74 ans	16 120	7 134	8 986	1 931	2 120	5 203	6 866
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	115	56	59	42	45	14	14
	55-59 ans	146	66	80	20	26	46	54
	60-64 ans	168	71	97	23	28	48	69
	65-69 ans	159	69	90	26	24	43	66
	70-74 ans	146	62	84	16	21	46	63
	50-74 ans	734	324	410	127	144	197	266
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	34	27	21	19	13	8
	55-59 ans	94	46	48	15	14	31	34
	60-64 ans	103	46	57	10	13	36	44
	65-69 ans	89	40	49	11	7	29	42
	70-74 ans	102	44	58	11	13	33	45
	50-74 ans	449	210	239	68	66	142	173
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	54	22	32	21	26	1	6
	55-59 ans	52	20	32	5	12	15	20
	60-64 ans	65	25	40	13	15	12	25
	65-69 ans	70	29	41	15	17	14	24
	70-74 ans	44	18	26	5	8	13	18
	50-74 ans	285	114	171	59	78	55	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 418	1 103	1 315	685	804	418	511
	55-59 ans	3 098	1 354	1 744	299	325	1 055	1 419
	60-64 ans	3 948	1 686	2 262	368	423	1 318	1 839
	65-69 ans	3 642	1 696	1 946	324	288	1 372	1 658
	70-74 ans	2 729	1 181	1 548	196	202	985	1 346
	50-74 ans	15 835	7 020	8 815	1 872	2 042	5 148	6 773
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	49	29	20	14	11	15	9
	55-59 ans	71	41	30	10	5	31	25
	60-64 ans	115	54	61	13	10	41	51
	65-69 ans	114	54	60	15	12	39	48
	70-74 ans	91	50	41	11	7	39	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	440	228	212	63	45	165	167
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	49	29	20	14	11	15	9
	55-59 ans	70	40	30	10	5	30	25
	60-64 ans	114	54	60	13	10	41	50
	65-69 ans	112	53	59	15	12	38	47
	70-74 ans	89	48	41	10	7	38	34
	50-74 ans	434	224	210	62	45	162	165
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	40	24	16	12	9	12	7
	55-59 ans	60	35	25	10	5	25	20
	60-64 ans	103	47	56	10	9	37	47
	65-69 ans	100	48	52	13	10	35	42
	70-74 ans	78	42	36	9	4	33	32
	50-74 ans	381	196	185	54	37	142	148
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	38	22	16	10	9	12	7
	55-59 ans	57	34	23	10	5	24	18
	60-64 ans	94	43	51	9	9	34	42
	65-69 ans	95	47	48	12	10	35	38
	70-74 ans	70	38	32	8	3	30	29
	50-74 ans	354	184	170	49	36	135	134
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	40	24	16	12	9	12	7
	55-59 ans	60	35	25	10	5	25	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	103	47	56	10	9	37	47
	65-69 ans	100	48	52	13	10	35	42
	70-74 ans	77	41	36	9	4	32	32
	50-74 ans	380	195	185	54	37	141	148
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	40	24	16	12	9	12	7
	55-59 ans	60	35	25	10	5	25	20
	60-64 ans	101	46	55	10	9	36	46
	65-69 ans	99	48	51	13	9	35	42
	70-74 ans	77	42	35	9	4	33	31
	50-74 ans	377	195	182	54	36	141	146
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40	24	16	12	9	12	7
	55-59 ans	60	35	25	10	5	25	20
	60-64 ans	103	47	56	10	9	37	47
	65-69 ans	100	48	52	13	10	35	42
	70-74 ans	79	42	37	9	5	33	32
	50-74 ans	382	196	186	54	38	142	148
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	23	11	12	7	6	4	6
	55-59 ans	31	14	17	4	2	10	15
	60-64 ans	50	17	33	3	5	14	28
	65-69 ans	51	18	33	3	7	15	26
	70-74 ans	35	12	23	3	5	9	18
	50-74 ans	190	72	118	20	25	52	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	32	18	14	4	3	14	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	6	3	3	2	0	1	3
	65-69 ans	14	8	6	4	0	4	6
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	40	23	17	8	1	15	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	11	10	1	3	1	7	0
	60-64 ans	23	13	10	3	2	10	8
	65-69 ans	20	13	7	3	1	10	6
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	72	51	21	14	5	37	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	19	12	7	6	2	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	9	1	1	0	8	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	7	2	3	1	4	1
	55-59 ans	18	13	5	4	2	9	3
	60-64 ans	29	16	13	5	2	11	11
	65-69 ans	34	21	13	7	1	14	12
	70-74 ans	22	17	5	3	0	14	5
	50-74 ans	112	74	38	22	6	52	32
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	11	10	1	3	1	7	0
	60-64 ans	23	13	10	3	2	10	8
	65-69 ans	20	13	7	3	1	10	6
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	72	51	21	14	5	37	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	9	8	1	2	1	6	0
	60-64 ans	17	8	9	2	2	6	7
	65-69 ans	19	12	7	3	1	9	6
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	63	43	20	12	5	31	15
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	9	8	1	2	1	6	0
	60-64 ans	20	11	9	2	2	9	7
	65-69 ans	19	12	7	3	1	9	6
	70-74 ans	13	11	2	2	0	9	2
	50-74 ans	67	47	20	12	5	35	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	19	12	7	6	2	6	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	50-74 ans	16	10	6	6	2	4	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	13	8	5	6	2	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	12	7	5	4	2	3	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	21	12	9	2	2	10	7

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	5	4,4	5,9	5,4	3,3	2,7
	55-59 ans	4,6	4,8	4,5	6,6	7,7	4,3	3,8
	60-64 ans	4,2	4,1	4,2	6	6,4	3,6	3,7
	65-69 ans	4,3	4	4,5	7,7	7,9	3,1	3,9
	70-74 ans	5,3	5,2	5,3	8	10	4,6	4,6
	50-74 ans	4,6	4,5	4,6	6,6	6,8	3,8	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2	2,4	3	3,1	0,2	1,2
	55-59 ans	1,7	1,5	1,8	1,6	3,6	1,4	1,4
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	3,4	3,4	0,9	1,3
	65-69 ans	1,9	1,7	2,1	4,4	5,6	1	1,4
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,5	3,8	1,3	1,3
	50-74 ans	1,8	1,6	1,9	3,1	3,7	1,1	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	53	60,7	45,8	50	42,2	92,9	57,1
	55-59 ans	64,4	69,7	60	75	53,8	67,4	63
	60-64 ans	61,3	64,8	58,8	43,5	46,4	75	63,8
	65-69 ans	56	58	54,4	42,3	29,2	67,4	63,6
	70-74 ans	69,9	71	69	68,8	61,9	71,7	71,4
	50-74 ans	61,2	64,8	58,3	53,5	45,8	72,1	65
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,6	1,5	2	1,4	3,6	1,8
	55-59 ans	2,3	3	1,7	3,3	1,5	2,9	1,8
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	3,5	2,4	3,1	2,8
	65-69 ans	3,1	3,2	3,1	4,6	4,2	2,8	2,9
	70-74 ans	3,3	4,2	2,6	5,6	3,5	4	2,5
	50-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,4	2,2	3,2	2,5
50-74 ans **	2,7	3,2	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,6	100	100	100	96,8	100
	60-64 ans	99,1	100	98,4	100	100	100	98
	65-69 ans	98,2	98,1	98,3	100	100	97,4	97,9
	70-74 ans	97,8	96	100	90,9	100	97,4	100
	50-74 ans	98,6	98,2	99,1	98,4	100	98,2	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,6	82,8	80	85,7	81,8	80	77,8
	55-59 ans	85,7	87,5	83,3	100	100	83,3	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,4	87	93,3	76,9	90	90,2	94
	65-69 ans	89,3	90,6	88,1	86,7	83,3	92,1	89,4
	70-74 ans	87,6	87,5	87,8	90	57,1	86,8	94,1
	50-74 ans	87,8	87,5	88,1	87,1	82,2	87,7	89,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	91,7	100	83,3	100	100	100
	55-59 ans	95	97,1	92	100	100	96	90
	60-64 ans	91,3	91,5	91,1	90	100	91,9	89,4
	65-69 ans	95	97,9	92,3	92,3	100	100	90,5
	70-74 ans	89,7	90,5	88,9	88,9	75	90,9	90,6
	50-74 ans	92,9	93,9	91,9	90,7	97,3	95,1	90,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	77	72	75	50	79	102
	55-59 ans	98	86	114	133	191	68	95
	60-64 ans	90	91	89	52	102	102	86
	65-69 ans	87	80	93	91	120	76	87
	70-74 ans	88	88	89	135	192	75	76
	50-74 ans	88	85	92	95	116	81	86
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (36,5-86,5)	51 (36,5-127)	53,5 (38,5-78)	42 (27-129,5)	45 (42-56)	59 (40,5-102)	63 (35-130)
	55-59 ans	58,5 (35-96,5)	47 (31-84)	71 (47-127)	56,5 (35-106)	176 (149-219)	44 (31-78)	55,5 (39,5-104)
	60-64 ans	52 (35-87)	52 (38-78)	53 (33,5-89,5)	41,5 (31-63)	56 (37-73)	54 (41-90)	49 (33-94)
	65-69 ans	57,5 (42-97)	58 (37,5-100,5)	57 (44,5-93,5)	58 (45-103)	52 (37-74)	58 (37-98)	57,5 (48-96)
	70-74 ans	55 (31-88)	42 (28-65)	65,5 (39,5-108)	51 (25-61)	170,5 (83-301)	41 (30-65)	64 (39,5-87,5)
	50-74 ans	55 (35-91)	53 (34-90)	57 (38-96)	50 (31-103)	57 (41-149)	54 (35-85)	57 (37-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	3,4	5	0	9,1	6,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,2	4,9	3,3	0	0	6,5	4
	60-64 ans	3,5	5,6	1,6	7,7	0	4,9	2
	65-69 ans	5,3	1,9	8,3	0	8,3	2,6	8,3
	70-74 ans	6,6	10	2,4	9,1	0	10,3	2,9
	50-74 ans	4,8	5,3	4,2	3,2	4,4	6,1	4,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,1	97,9	98,2	100	100	97,3	97,9
	65-69 ans	99	100	98,1	100	90	100	100
	70-74 ans	98,7	100	97,2	100	100	100	96,9
	50-74 ans	99	99,5	98,4	100	97,3	99,3	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,5	45,8	75	58,3	66,7	33,3	85,7
	55-59 ans	51,7	40	68	40	40	40	75
	60-64 ans	48,5	36,2	58,9	30	55,6	37,8	59,6
	65-69 ans	51	37,5	63,5	23,1	70	42,9	61,9
	70-74 ans	44,3	28,6	62,2	33,3	100	27,3	56,3
	50-74 ans	49,7	36,7	63,4	37	65,8	36,6	62,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,5	12,5	12,5	8,3	22,2	16,7	0
	55-59 ans	8,3	11,4	4	10	0	12	5
	60-64 ans	7,8	8,5	7,1	10	0	8,1	8,5
	65-69 ans	8	10,4	5,8	7,7	10	11,4	4,8
	70-74 ans	7,6	4,8	10,8	0	0	6,1	12,5
	50-74 ans	8,4	9,2	7,5	7,4	7,9	9,9	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1,8	0	11,1	0	0
	65-69 ans	1	2,1	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	1,3	2,4	0	0	0	3	0
	50-74 ans	0,8	1	0,5	0	2,6	1,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	8,3	6,3	0	0	16,7	14,3
	55-59 ans	11,7	8,6	16	10	20	8	15
	60-64 ans	5,8	6,4	5,4	20	0	2,7	6,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14	16,7	11,5	30,8	0	11,4	14,3
	70-74 ans	12,7	16,7	8,1	11,1	0	18,2	9,4
	50-74 ans	10,5	11,7	9,1	14,8	2,6	10,6	10,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	20,8	6,3	25	11,1	16,7	0
	55-59 ans	18,3	28,6	4	30	20	28	0
	60-64 ans	22,3	27,7	17,9	30	22,2	27	17
	65-69 ans	20	27,1	13,5	23,1	10	28,6	14,3
	70-74 ans	15,2	23,8	5,4	22,2	0	24,2	6,3
	50-74 ans	18,8	26	11,3	25,9	13,2	26,1	10,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	4,2	0	0	0	8,3	0
	55-59 ans	3,3	2,9	4	10	20	0	0
	60-64 ans	5,8	6,4	5,4	10	11,1	5,4	4,3
	65-69 ans	2	4,2	0	15,4	0	0	0
	70-74 ans	10,1	11,9	8,1	22,2	0	9,1	9,4
	50-74 ans	5	6,1	3,8	11,1	5,3	4,2	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	4,2	0	0	0	8,3	0
	55-59 ans	1,7	2,9	0	0	0	4	0
	60-64 ans	1	0	1,8	0	0	0	2,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,5	4,8	0	11,1	0	3	0
	50-74 ans	1,3	2	0,5	1,9	0	2,1	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	4,2	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	5	5,7	4	0	0	8	5
	60-64 ans	2,9	6,4	0	0	0	8,1	0
	65-69 ans	1	2,1	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	2,5	4,8	0	0	0	6,1	0
	50-74 ans	2,6	4,6	0,5	1,9	0	5,6	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,9	4,3	1,8	0	0	5,4	2,1
	65-69 ans	2	0	3,8	0	10	0	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,5	2,4	2,7	0	0	3	3,1
	50-74 ans	1,8	1,5	2,2	0	2,6	2,1	2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	6,3	1,5	4,4	1,2	9,6	2
	55-59 ans	5,8	9,6	2,9	13,4	6,2	8,5	2,1
	60-64 ans	7,3	9,5	5,7	13,6	4,7	8,3	6
	65-69 ans	9,3	12,4	6,7	21,6	3,5	10,2	7,2
	70-74 ans	8,1	14,4	3,2	15,3	0	14,2	3,7
	50-74 ans	7,1	10,5	4,3	11,8	2,9	10,1	4,7
	50-74 ans **	6,7	9,8	3,8	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,5	0,8	4,4	1,2	4,8	0
	55-59 ans	3,6	7,4	0,6	10	3,1	6,6	0
	60-64 ans	5,8	7,7	4,4	8,2	4,7	7,6	4,4
	65-69 ans	5,5	7,7	3,6	9,3	3,5	7,3	3,6
	70-74 ans	4,4	8,5	1,3	10,2	0	8,1	1,5
	50-74 ans	4,5	7,3	2,4	7,5	2,4	7,2	2,4
	50-74 ans **	4,4	6,9	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,5	0,8	4,4	1,2	4,8	0
	55-59 ans	2,9	5,9	0,6	6,7	3,1	5,7	0
	60-64 ans	4,3	4,7	4	5,4	4,7	4,6	3,8
	65-69 ans	5,2	7,1	3,6	9,3	3,5	6,6	3,6
	70-74 ans	4,4	8,5	1,3	10,2	0	8,1	1,5
	50-74 ans	4	6,1	2,3	6,4	2,4	6	2,2
	50-74 ans **	3,8	5,8	1,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,5	0,8	4,4	1,2	4,8	0
	55-59 ans	2,9	5,9	0,6	6,7	3,1	5,7	0
	60-64 ans	5,1	6,5	4	5,4	4,7	6,8	3,8
	65-69 ans	5,2	7,1	3,6	9,3	3,5	6,6	3,6
	70-74 ans	4,8	9,3	1,3	10,2	0	9,1	1,5
	50-74 ans	4,2	6,7	2,3	6,4	2,4	6,8	2,2
	50-74 ans **	4	6,3	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,9	0	0	0	2,4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,6	0,7	0,6	3,3	3,1	0	0
	60-64 ans	1,5	1,8	1,3	2,7	2,4	1,5	1,1
	65-69 ans	0,5	1,2	0	6,2	0	0	0
	70-74 ans	2,9	4,2	1,9	10,2	0	3	2,2
	50-74 ans	1,2	1,7	0,8	3,2	1	1,2	0,7
	50-74 ans **	1,1	1,5	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	0	0
	60-64 ans	80	50	100	100	100	0	100
	65-69 ans	100	100	0	100	0	0	0
	70-74 ans	71,4	80	50	100	0	66,7	50
	50-74 ans	81,3	80	83,3	100	100	50	75

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)