

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 34 - Hérault

1/14

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 472	6 081	6 391	3 775	3 801	2 306	2 590
	55-59 ans	11 631	5 267	6 364	1 039	1 250	4 228	5 114
	60-64 ans	14 320	6 391	7 929	1 059	1 154	5 332	6 775
	65-69 ans	14 501	6 514	7 987	822	896	5 692	7 091
	70-74 ans	10 396	4 826	5 570	449	452	4 377	5 118
	50-74 ans	63 320	29 079	34 241	7 144	7 553	21 935	26 688
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	945	467	478	331	326	136	152
	55-59 ans	886	428	458	104	100	324	358
	60-64 ans	977	488	489	93	97	395	392
	65-69 ans	1 026	486	540	93	75	393	465
	70-74 ans	912	420	492	49	54	371	438
	50-74 ans	4 746	2 289	2 457	670	652	1 619	1 805
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	496	257	239	159	138	98	101
	55-59 ans	526	267	259	55	34	212	225
	60-64 ans	618	324	294	40	38	284	256
	65-69 ans	677	317	360	43	41	274	319
	70-74 ans	553	260	293	18	20	242	273
	50-74 ans	2 870	1 425	1 445	315	271	1 110	1 174
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	449	210	239	172	188	38	51
	55-59 ans	360	161	199	49	66	112	133
	60-64 ans	359	164	195	53	59	111	136
	65-69 ans	349	169	180	50	34	119	146
	70-74 ans	359	160	199	31	34	129	165
	50-74 ans	1 876	864	1 012	355	381	509	631
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 023	5 871	6 152	3 603	3 613	2 268	2 539
	55-59 ans	11 271	5 106	6 165	990	1 184	4 116	4 981
	60-64 ans	13 961	6 227	7 734	1 006	1 095	5 221	6 639
	65-69 ans	14 152	6 345	7 807	772	862	5 573	6 945
	70-74 ans	10 037	4 666	5 371	418	418	4 248	4 953
	50-74 ans	61 444	28 215	33 229	6 789	7 172	21 426	26 057
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	281	164	117	97	72	67	45
	55-59 ans	269	142	127	34	28	108	99
	60-64 ans	367	187	180	35	26	152	154
	65-69 ans	424	218	206	30	29	188	177
	70-74 ans	320	166	154	17	14	149	140

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 661	877	784	213	169	664	615
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	280	164	116	97	72	67	44
	55-59 ans	268	142	126	34	27	108	99
	60-64 ans	367	187	180	35	26	152	154
	65-69 ans	421	216	205	29	29	187	176
	70-74 ans	319	165	154	16	14	149	140
	50-74 ans	1 655	874	781	211	168	663	613
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	188	107	81	59	46	48	35
	55-59 ans	210	110	100	27	21	83	79
	60-64 ans	282	144	138	25	16	119	122
	65-69 ans	335	174	161	21	18	153	143
	70-74 ans	246	124	122	11	11	113	111
	50-74 ans	1 261	659	602	143	112	516	490
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	104	80	58	45	46	35
	55-59 ans	209	110	99	27	21	83	78
	60-64 ans	281	144	137	25	15	119	122
	65-69 ans	334	173	161	20	18	153	143
	70-74 ans	244	124	120	11	11	113	109
	50-74 ans	1 252	655	597	141	110	514	487
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	187	106	81	59	46	47	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	210	110	100	27	21	83	79
	60-64 ans	282	144	138	25	16	119	122
	65-69 ans	334	173	161	21	18	152	143
	70-74 ans	246	124	122	11	11	113	111
	50-74 ans	1 259	657	602	143	112	514	490
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	1	0	2	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	185	105	80	58	45	47	35
	55-59 ans	210	110	100	27	21	83	79
	60-64 ans	282	144	138	25	16	119	122
	65-69 ans	335	174	161	21	18	153	143
	70-74 ans	246	124	122	11	11	113	111
	50-74 ans	1 258	657	601	142	111	515	490
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	189	108	81	59	46	49	35
	55-59 ans	211	110	101	27	21	83	80
	60-64 ans	283	144	139	25	16	119	123
	65-69 ans	338	174	164	21	18	153	146
	70-74 ans	248	126	122	12	11	114	111
	50-74 ans	1 269	662	607	144	112	518	495
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	90	44	46	26	25	18	21
	55-59 ans	113	50	63	13	12	37	51
	60-64 ans	143	58	85	8	7	50	78
	65-69 ans	159	64	95	4	11	60	84
	70-74 ans	120	51	69	5	8	46	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	625	267	358	56	63	211	295
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	14	10	4	6	2	4	2
	55-59 ans	14	10	4	2	2	8	2
	60-64 ans	22	11	11	1	2	10	9
	65-69 ans	21	7	14	0	2	7	12
	70-74 ans	17	8	9	1	0	7	9
	50-74 ans	88	46	42	10	8	36	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	12	9	1	3	11	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	34	23	11	11	4	12	7
	55-59 ans	28	17	11	3	4	14	7
	60-64 ans	42	30	12	7	1	23	11
	65-69 ans	57	38	19	4	2	34	17
	70-74 ans	42	24	18	3	1	21	17
	50-74 ans	203	132	71	28	12	104	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	17	10	7	7	6	3	1
	55-59 ans	35	19	16	9	1	10	15
	60-64 ans	45	30	15	7	4	23	11
	65-69 ans	54	35	19	8	2	27	17
	70-74 ans	31	21	10	2	1	19	9
	50-74 ans	182	115	67	33	14	82	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	10	1	4	1	6	0
	55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
	60-64 ans	17	6	11	1	2	5	9
	65-69 ans	28	16	12	3	0	13	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	11	8	1	0	10	8
	50-74 ans	86	52	34	9	3	43	31
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	33	18	18	10	15	8
	55-59 ans	63	36	27	12	5	24	22
	60-64 ans	87	60	27	14	5	46	22
	65-69 ans	111	73	38	12	4	61	34
	70-74 ans	73	45	28	5	2	40	26
	50-74 ans	385	247	138	61	26	186	112
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17	10	7	7	6	3	1
	55-59 ans	35	19	16	9	1	10	15
	60-64 ans	45	30	15	7	4	23	11
	65-69 ans	54	35	19	8	2	27	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	31	21	10	2	1	19	9
	50-74 ans	182	115	67	33	14	82	53
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	8	6	5	5	3	1
	55-59 ans	31	17	14	7	1	10	13
	60-64 ans	36	25	11	5	3	20	8
	65-69 ans	48	33	15	8	1	25	14
	70-74 ans	23	15	8	1	1	14	7
	50-74 ans	152	98	54	26	11	72	43
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	14	8	9	5	5	3
	55-59 ans	37	18	19	7	3	11	16
	60-64 ans	52	38	14	8	4	30	10
	65-69 ans	60	41	19	10	1	31	18
	70-74 ans	35	25	10	2	1	23	9
	50-74 ans	206	136	70	36	14	100	56
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	10	1	4	1	6	0
	55-59 ans	11	9	2	0	0	9	2
	60-64 ans	17	6	11	1	2	5	9
	65-69 ans	28	16	12	3	0	13	12
	70-74 ans	20	11	9	1	0	10	9
	50-74 ans	87	52	35	9	3	43	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	8	1	2	1	6	0
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	15	6	9	1	2	5	7
	65-69 ans	27	15	12	2	0	13	12
	70-74 ans	17	8	9	1	0	7	9
	50-74 ans	77	44	33	6	3	38	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	4	0	0	0	4	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	10	4	6	1	2	3	4
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	11	4	7	1	0	3	7
	50-74 ans	47	25	22	4	2	21	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	30	19	11	2	1	17	10
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	18	12	6	1	0	11	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 34 - Hérault

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	6	1	2	1	4	0
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	19	9	10	1	0	8	10
	70-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
	50-74 ans	56	31	25	3	1	28	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	78	50	28	34	20	16	8
	55-59 ans	49	28	21	7	5	21	16
	60-64 ans	71	36	35	10	9	26	26
	65-69 ans	65	32	33	6	10	26	23
	70-74 ans	59	31	28	4	2	27	26
	50-74 ans	322	177	145	61	46	116	99

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	7,7	7,5	8,8	8,6	5,9	5,9
	55-59 ans	7,6	8,1	7,2	10	8	7,7	7
	60-64 ans	6,8	7,6	6,2	8,8	8,4	7,4	5,8
	65-69 ans	7,1	7,5	6,8	11,3	8,4	6,9	6,6
	70-74 ans	8,8	8,7	8,8	10,9	11,9	8,5	8,6
	50-74 ans	7,5	7,9	7,2	9,4	8,6	7,4	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,5	3,7	4,6	4,9	1,6	2
	55-59 ans	3,1	3,1	3,1	4,7	5,3	2,6	2,6
	60-64 ans	2,5	2,6	2,5	5	5,1	2,1	2
	65-69 ans	2,4	2,6	2,3	6,1	3,8	2,1	2,1
	70-74 ans	3,5	3,3	3,6	6,9	7,5	2,9	3,2
	50-74 ans	3	3	3	5	5	2,3	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,5	55	50	48	42,3	72,1	66,4
	55-59 ans	59,4	62,4	56,6	52,9	34	65,4	62,8
	60-64 ans	63,3	66,4	60,1	43	39,2	71,9	65,3
	65-69 ans	66	65,2	66,7	46,2	54,7	69,7	68,6
	70-74 ans	60,6	61,9	59,6	36,7	37	65,2	62,3
	50-74 ans	60,5	62,3	58,8	47	41,6	68,6	65
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	2,7	2	3	1,8
	55-59 ans	2,4	2,8	2,1	3,4	2,4	2,6	2
	60-64 ans	2,6	3	2,3	3,5	2,4	2,9	2,3
	65-69 ans	3	3,4	2,6	3,9	3,4	3,4	2,5
	70-74 ans	3,2	3,6	2,9	4,1	3,3	3,5	2,8
	50-74 ans	2,7	3,1	2,4	3,1	2,4	3,1	2,4
50-74 ans **	2,6	3	2,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	97,8
	55-59 ans	99,6	100	99,2	100	96,4	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	99,1	99,5	96,7	100	99,5	99,4
	70-74 ans	99,7	99,4	100	94,1	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,7	99,6	99,1	99,4	99,8	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	67,1	65,2	69,8	60,8	63,9	71,6	79,5
	55-59 ans	78,4	77,5	79,4	79,4	77,8	76,9	79,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	76,8	77	76,7	71,4	61,5	78,3	79,2
	65-69 ans	79,6	80,6	78,5	72,4	62,1	81,8	81,3
	70-74 ans	77,1	75,2	79,2	68,8	78,6	75,8	79,3
	50-74 ans	76,2	75,4	77,1	67,8	66,7	77,8	79,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,2	98,8	98,3	97,8	95,8	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,7
	60-64 ans	99,6	100	99,3	100	93,8	100	100
	65-69 ans	99,7	99,4	100	95,2	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,4	100	100	100	98,2
	50-74 ans	99,3	99,4	99,2	98,6	98,2	99,6	99,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	76	67	79	62	73	74
	55-59 ans	76	78	72	78	88	79	68
	60-64 ans	68	68	68	78	46	65	70
	65-69 ans	74	79	68	100	94	76	65
	70-74 ans	67	65	68	84	58	64	69
	50-74 ans	71	73	69	82	69	71	68
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	48,5 (34-68,5)	48 (34-65)	49 (35-72)	50 (32-61)	47,5 (33-71)	46 (34-65,5)	50 (36-83)
	55-59 ans	51,5 (36-79)	55 (36-85)	48 (36,5-76,5)	54 (29-91)	52 (42-83)	57 (36-82)	47 (35-76)
	60-64 ans	50 (36-74)	52 (36-76)	49,5 (37-68)	56 (40-84)	44 (34,5-48)	50 (36-76)	50 (39-73)
	65-69 ans	51 (35-80)	52 (36-86)	48 (33-75)	65 (30-83)	51,5 (29-90)	52 (38-88)	48 (34-72)
	70-74 ans	48,5 (33-70)	50 (33,5-74)	46 (33-68)	50 (49-87)	49 (33-54)	48 (31-70)	46 (32-69)
	50-74 ans	50 (35-76)	51 (36-78)	49 (35-72)	54 (35-84)	47 (34-75)	51 (36-77)	49 (35-72)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	27,8	30,5	23,9	35,1	27,8	23,9	17,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18,2	19,7	16,5	20,6	17,9	19,4	16,2
	60-64 ans	19,3	19,3	19,4	28,6	34,6	17,1	16,9
	65-69 ans	15,3	14,7	16	20	34,5	13,8	13
	70-74 ans	18,4	18,7	18,2	23,5	14,3	18,1	18,6
	50-74 ans	19,4	20,2	18,5	28,6	27,2	17,5	16,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	98,1	98,8	98,3	97,8	97,9	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,7	99,8	99,3	99,1	99,8	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,6	40,7	56,8	44,1	54,3	36,7	60
	55-59 ans	53,6	45,5	62,4	48,1	57,1	44,6	63,8
	60-64 ans	50,5	40,3	61,2	32	43,8	42	63,4
	65-69 ans	47	36,8	57,9	19	61,1	39,2	57,5
	70-74 ans	48,4	40,5	56,6	41,7	72,7	40,4	55
	50-74 ans	49,3	40,3	59	38,9	56,3	40,7	59,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	9,3	4,9	10,2	4,3	8,2	5,7
	55-59 ans	6,6	9,1	4	7,4	9,5	9,6	2,5
	60-64 ans	7,8	7,6	7,9	4	12,5	8,4	7,3
	65-69 ans	6,2	4	8,5	0	11,1	4,6	8,2
	70-74 ans	6,9	6,3	7,4	8,3	0	6,1	8,1
	50-74 ans	6,9	6,9	6,9	6,9	7,1	6,9	6,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,1	0,9	3,7	0	4,3	2	2,9
	55-59 ans	0,9	0	2	0	4,8	0	1,3
	60-64 ans	2,1	2,8	1,4	0	0	3,4	1,6
	65-69 ans	1,8	2,9	0,6	4,8	0	2,6	0,7
	70-74 ans	1,2	1,6	0,8	0	0	1,8	0,9
	50-74 ans	1,7	1,8	1,5	0,7	2,7	2,1	1,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	21,3	13,6	18,6	8,7	24,5	20
	55-59 ans	13,3	15,5	10,9	11,1	19	16,9	8,8
	60-64 ans	14,8	20,8	8,6	28	6,3	19,3	8,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,9	21,8	11,6	19	11,1	22,2	11,6
	70-74 ans	16,9	19	14,8	25	9,1	18,4	15,3
	50-74 ans	16	19,9	11,7	19,4	10,7	20,1	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	9,3	8,6	11,9	13	6,1	2,9
	55-59 ans	16,6	17,3	15,8	33,3	4,8	12	18,8
	60-64 ans	15,9	20,8	10,8	28	25	19,3	8,9
	65-69 ans	16	20,1	11,6	38,1	11,1	17,6	11,6
	70-74 ans	12,5	16,7	8,2	16,7	9,1	16,7	8,1
	50-74 ans	14,3	17,4	11	22,9	12,5	15,8	10,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,8	9,3	1,2	6,8	2,2	12,2	0
	55-59 ans	5,2	8,2	2	0	0	10,8	2,5
	60-64 ans	6	4,2	7,9	4	12,5	4,2	7,3
	65-69 ans	8,3	9,2	7,3	14,3	0	8,5	8,2
	70-74 ans	7,7	8,7	6,6	8,3	0	8,8	7,2
	50-74 ans	6,8	7,9	5,6	6,3	2,7	8,3	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,9	1,2	1,7	2,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0,7	0,9	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,6	2,9	5	2,8	6,6	3,2
	55-59 ans	5,6	7,1	4,4	12,1	4,2	5,8	4,4
	60-64 ans	6,2	9,6	3,5	13,9	4,6	8,8	3,3
	65-69 ans	7,8	11,5	4,9	15,5	4,6	10,9	4,9
	70-74 ans	7,3	9,6	5,2	12	4,8	9,4	5,2
	50-74 ans	6,3	8,8	4,2	9	3,6	8,7	4,3
	50-74 ans **	6,1	8,3	4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,7	1,1	1,9	1,7	1,3	0,4
	55-59 ans	3,1	3,7	2,6	9,1	0,8	2,4	3
	60-64 ans	3,2	4,8	1,9	7	3,7	4,4	1,7
	65-69 ans	3,8	5,5	2,4	10,4	2,3	4,8	2,4
	70-74 ans	3,1	4,5	1,9	4,8	2,4	4,5	1,8
	50-74 ans	3	4,1	2	4,9	2	3,8	2
	50-74 ans **	2,9	3,8	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	1	1,4	1,4	1,3	0,4
	55-59 ans	2,8	3,3	2,3	7,1	0,8	2,4	2,6
	60-64 ans	2,6	4	1,4	5	2,7	3,8	1,2
	65-69 ans	3,4	5,2	1,9	10,4	1,2	4,5	2
	70-74 ans	2,3	3,2	1,5	2,4	2,4	3,3	1,4
	50-74 ans	2,5	3,5	1,6	3,8	1,5	3,4	1,7
	50-74 ans **	2,4	3,2	1,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,3	2,5	1,4	2,2	1,2
	55-59 ans	3,3	3,5	3,1	7,1	2,5	2,7	3,2
	60-64 ans	3,7	6,1	1,8	8	3,7	5,7	1,5
	65-69 ans	4,2	6,5	2,4	13	1,2	5,6	2,6
	70-74 ans	3,5	5,4	1,9	4,8	2,4	5,4	1,8
	50-74 ans	3,4	4,8	2,1	5,3	2	4,7	2,1
	50-74 ans **	3,2	4,5	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,2	1,1	0,3	2,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 34 - Hérault

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1,8	0,3	0	0	2,2	0,4
	60-64 ans	1,2	1	1,4	1	1,8	1	1,4
	65-69 ans	2	2,5	1,5	3,9	0	2,3	1,7
	70-74 ans	2	2,4	1,7	2,4	0	2,4	1,8
	50-74 ans	1,4	1,8	1,1	1,3	0,4	2	1,2
	50-74 ans **	1,3	1,8	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	44,4	50	0	0	0	66,7	0
	55-59 ans	55,6	42,9	100	0	0	42,9	100
	60-64 ans	66,7	66,7	66,7	100	100	60	57,1
	65-69 ans	63	66,7	58,3	100	0	61,5	58,3
	70-74 ans	64,7	50	77,8	100	0	42,9	77,8
	50-74 ans	61	56,8	66,7	66,7	66,7	55,3	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)