

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 011	2 783	3 228	1 553	1 663	1 230	1 565
	55-59 ans	5 472	2 488	2 984	301	326	2 187	2 658
	60-64 ans	6 637	2 961	3 676	332	321	2 629	3 355
	65-69 ans	5 949	2 651	3 298	226	217	2 425	3 081
	70-74 ans	4 348	1 912	2 436	125	112	1 787	2 324
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 417</b>	<b>12 795</b>	<b>15 622</b>	<b>2 537</b>	<b>2 639</b>	<b>10 258</b>	<b>12 983</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	276	128	148	70	85	58	63
	55-59 ans	246	120	126	21	24	99	102
	60-64 ans	287	128	159	20	17	108	142
	65-69 ans	229	105	124	12	11	93	113
	70-74 ans	229	106	123	14	8	92	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 267</b>	<b>587</b>	<b>680</b>	<b>137</b>	<b>145</b>	<b>450</b>	<b>535</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	208	96	112	49	56	47	56
	55-59 ans	189	93	96	10	15	83	81
	60-64 ans	234	105	129	13	10	92	119
	65-69 ans	180	81	99	4	6	77	93
	70-74 ans	181	85	96	8	6	77	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>992</b>	<b>460</b>	<b>532</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>376</b>	<b>439</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	68	32	36	21	29	11	7
	55-59 ans	57	27	30	11	9	16	21
	60-64 ans	53	23	30	7	7	16	23
	65-69 ans	49	24	25	8	5	16	20
	70-74 ans	48	21	27	6	2	15	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>275</b>	<b>127</b>	<b>148</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>74</b>	<b>96</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 943	2 751	3 192	1 532	1 634	1 219	1 558
	55-59 ans	5 415	2 461	2 954	290	317	2 171	2 637
	60-64 ans	6 584	2 938	3 646	325	314	2 613	3 332
	65-69 ans	5 900	2 627	3 273	218	212	2 409	3 061
	70-74 ans	4 300	1 891	2 409	119	110	1 772	2 299
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 142</b>	<b>12 668</b>	<b>15 474</b>	<b>2 484</b>	<b>2 587</b>	<b>10 184</b>	<b>12 887</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	115	67	48	42	26	25	22
	55-59 ans	116	65	51	11	10	54	41
	60-64 ans	134	67	67	9	7	58	60
	65-69 ans	141	76	65	3	7	73	58
	70-74 ans	97	51	46	5	3	46	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>603</b>	<b>326</b>	<b>277</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>256</b>	<b>224</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	115	67	48	42	26	25	22
	55-59 ans	114	63	51	11	10	52	41
	60-64 ans	131	66	65	9	7	57	58
	65-69 ans	138	75	63	3	7	72	56
	70-74 ans	93	48	45	5	3	43	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>591</b>	<b>319</b>	<b>272</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>249</b>	<b>219</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	102	59	43	35	23	24	20
	55-59 ans	108	61	47	10	10	51	37
	60-64 ans	115	55	60	8	6	47	54
	65-69 ans	123	64	59	3	6	61	53
	70-74 ans	82	42	40	3	3	39	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>530</b>	<b>281</b>	<b>249</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>222</b>	<b>201</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	102	59	43	35	23	24	20
	55-59 ans	106	60	46	10	9	50	37
	60-64 ans	114	55	59	8	6	47	53
	65-69 ans	119	63	56	3	6	60	50
	70-74 ans	82	42	40	3	3	39	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>523</b>	<b>279</b>	<b>244</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>220</b>	<b>197</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	102	59	43	35	23	24	20
	55-59 ans	107	60	47	10	10	50	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	114	55	59	8	6	47	53
	65-69 ans	122	64	58	3	6	61	52
	70-74 ans	82	42	40	3	3	39	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>527</b>	<b>280</b>	<b>247</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>221</b>	<b>199</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	102	59	43	35	23	24	20
	55-59 ans	108	61	47	10	10	51	37
	60-64 ans	115	55	60	8	6	47	54
	65-69 ans	123	64	59	3	6	61	53
	70-74 ans	82	42	40	3	3	39	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>530</b>	<b>281</b>	<b>249</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>222</b>	<b>201</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	102	59	43	35	23	24	20
	55-59 ans	108	61	47	10	10	51	37
	60-64 ans	117	56	61	8	6	48	55
	65-69 ans	123	64	59	3	6	61	53
	70-74 ans	83	43	40	3	3	40	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>533</b>	<b>283</b>	<b>250</b>	<b>59</b>	<b>48</b>	<b>224</b>	<b>202</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56	26	30	14	15	12	15
	55-59 ans	49	20	29	2	3	18	26
	60-64 ans	52	22	30	3	2	19	28
	65-69 ans	57	24	33	1	2	23	31
	70-74 ans	45	22	23	2	0	20	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>259</b>	<b>114</b>	<b>145</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>123</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	9	6	5	2	4	4
	55-59 ans	23	16	7	2	2	14	5
	60-64 ans	22	12	10	2	1	10	9
	65-69 ans	28	14	14	0	1	14	13
	70-74 ans	19	12	7	0	0	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>38</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	14	2	9	2	5	0
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	17	11	6	2	2	9	4
	65-69 ans	17	11	6	1	1	10	5
	70-74 ans	10	4	6	0	1	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	11	5	6	1	1	4	5
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	23	8	14	4	9	4
	55-59 ans	35	25	10	4	2	21	8
	60-64 ans	39	23	16	4	3	19	13
	65-69 ans	45	25	20	1	2	24	18
	70-74 ans	29	16	13	0	1	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>112</b>	<b>67</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>89</b>	<b>55</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	14	2	9	2	5	0
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	17	11	6	2	2	9	4
	65-69 ans	17	11	6	1	1	10	5
	70-74 ans	10	4	6	0	1	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>17</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	12	2	9	2	3	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>6</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	14	2	9	2	5	0
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	15	11	4	3	1	8	3
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4
	70-74 ans	12	4	8	0	1	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>16</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	11	5	6	1	1	4	5
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	9	4	5	0	1	4	4
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 61 - Orne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	7	5	7	3	0	2
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	16	11	5	1	1	10	4
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,6	4,6	4,5	5,1	4,7	4
	55-59 ans	4,5	4,8	4,2	7	7,4	4,5	3,8
	60-64 ans	4,3	4,3	4,3	6	5,3	4,1	4,2
	65-69 ans	3,8	4	3,8	5,3	5,1	3,8	3,7
	70-74 ans	5,3	5,5	5	11,2	7,1	5,1	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,4	1,7	0,9	0,4
	55-59 ans	1	1,1	1	3,7	2,8	0,7	0,8
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	2,1	2,2	0,6	0,7
	65-69 ans	0,8	0,9	0,8	3,5	2,3	0,7	0,6
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	4,8	1,8	0,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	75	75,7	70	65,9	81	88,9
	55-59 ans	76,8	77,5	76,2	47,6	62,5	83,8	79,4
	60-64 ans	81,5	82	81,1	65	58,8	85,2	83,8
	65-69 ans	78,6	77,1	79,8	33,3	54,5	82,8	82,3
	70-74 ans	79	80,2	78	57,1	75	83,7	78,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,3</b>	<b>78,4</b>	<b>78,2</b>	<b>61,3</b>	<b>64,1</b>	<b>83,6</b>	<b>82,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,7	1,6	2,1	1,4
	55-59 ans	2,1	2,6	1,7	3,8	3,2	2,5	1,6
	60-64 ans	2	2,3	1,8	2,8	2,2	2,2	1,8
	65-69 ans	2,4	2,9	2	1,4	3,3	3	1,9
	70-74 ans	2,3	2,7	1,9	4,2	2,7	2,6	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	96,9	100	100	100	96,3	100
	60-64 ans	97,8	98,5	97	100	100	98,3	96,7
	65-69 ans	97,9	98,7	96,9	100	100	98,6	96,6
	70-74 ans	95,9	94,1	97,8	100	100	93,5	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	88,1	89,6	83,3	88,5	96	90,9
	55-59 ans	94,7	96,8	92,2	90,9	100	98,1	90,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,8	83,3	92,3	88,9	85,7	82,5	93,1
	65-69 ans	89,1	85,3	93,7	100	85,7	84,7	94,6
	70-74 ans	88,2	87,5	88,9	60	100	90,7	88,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,7</b>	<b>88,1</b>	<b>91,5</b>	<b>84,3</b>	<b>90,6</b>	<b>89,2</b>	<b>91,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	98,4	97,9	100	90	98	100
	60-64 ans	99,1	100	98,3	100	100	100	98,1
	65-69 ans	96,7	98,4	94,9	100	100	98,4	94,3
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97,9</b>	<b>99,1</b>	<b>98</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67	66	69	63	65	69	73
	55-59 ans	83	68	104	67	146	68	93
	60-64 ans	79	74	84	142	54	63	88
	65-69 ans	67	63	72	34	63	64	73
	70-74 ans	92	116	67	101	83	118	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>79</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (51-81)	60 (46-80)	64 (53-86)	60 (43-80)	63 (51-88)	63,5 (48-85)	65 (57-85,5)
	55-59 ans	58 (37-84)	56 (38-87)	63 (36-84)	45 (37-100)	71,5 (32-93)	58 (39-87)	60 (37-83)
	60-64 ans	55 (43-82)	60 (46-81)	54 (41-82,5)	95 (52-182,5)	64,5 (28-77)	58 (46-78)	53,5 (41-83)
	65-69 ans	61 (42-80)	61,5 (43-77)	59 (39-88)	28 (16-58)	60,5 (35-96)	63 (46-77)	59 (42-82)
	70-74 ans	65 (48-94)	66,5 (49-112)	64 (47,5-80)	108 (56-139)	77 (53-120)	66 (48-112)	64 (47-80)
	<b>50-74 ans</b>	<b>60 (44-83)</b>	<b>60 (46-84)</b>	<b>60 (43-83)</b>	<b>59 (42-90)</b>	<b>64,5 (46-86,5)</b>	<b>60 (46-84)</b>	<b>60 (43-83)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,4	10,4	10,4	16,7	11,5	0	9,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	3,1	5,9	9,1	0	1,9	7,3
	60-64 ans	11,9	16,4	7,5	11,1	14,3	17,2	6,7
	65-69 ans	7,8	9,2	6,2	0	14,3	9,6	5,2
	70-74 ans	10,3	9,8	10,9	40	0	6,5	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9,8</b>	<b>7,9</b>	<b>15,7</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,9	44,1	69,8	40	65,2	50	75
	55-59 ans	45,4	32,8	61,7	20	30	35,3	70,3
	60-64 ans	44,4	39,3	49,2	37,5	33,3	39,6	50,9
	65-69 ans	46,3	37,5	55,9	33,3	33,3	37,7	58,5
	70-74 ans	54,2	51,2	57,5	66,7	0	50	62,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,6</b>	<b>40,3</b>	<b>58</b>	<b>37,3</b>	<b>45,8</b>	<b>41,1</b>	<b>60,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1	1,7	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	2,8	3,3	2,1	0	10	3,9	0
	60-64 ans	0,9	0	1,6	0	0	0	1,8
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	0	0	1,6	1,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	1,7	0	0	0	4,2	0
	55-59 ans	0,9	0	2,1	0	10	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,7	15,3	14	14,3	8,7	16,7	20
	55-59 ans	21,3	26,2	14,9	20	20	27,5	13,5
	60-64 ans	18,8	21,4	16,4	25	16,7	20,8	16,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22,8	21,9	23,7	0	16,7	23	24,5
	70-74 ans	22,9	27,9	17,5	0	0	30	18,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>22,3</b>	<b>17,6</b>	<b>15,3</b>	<b>12,5</b>	<b>24,1</b>	<b>18,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	23,7	4,7	25,7	8,7	20,8	0
	55-59 ans	11,1	14,8	6,4	20	0	13,7	8,1
	60-64 ans	14,5	19,6	9,8	25	33,3	18,8	7,3
	65-69 ans	13,8	17,2	10,2	33,3	16,7	16,4	9,4
	70-74 ans	12	9,3	15	0	33,3	10	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,5</b>	<b>17,3</b>	<b>9,2</b>	<b>23,7</b>	<b>12,5</b>	<b>15,6</b>	<b>8,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	3,4	0	2,9	0	4,2	0
	55-59 ans	5,6	8,2	2,1	20	0	5,9	2,7
	60-64 ans	9,4	8,9	9,8	12,5	16,7	8,3	9,1
	65-69 ans	5,7	9,4	1,7	0	0	9,8	1,9
	70-74 ans	3,6	2,3	5	33,3	33,3	0	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4</b>	<b>8,5</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1,7	0	2,9	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0	10	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,6	0	0	0	1,8
	65-69 ans	2,4	3,1	1,7	0	16,7	3,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,9	1,6	2,1	0	10	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	33,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	8,4	2,5	9,1	2,4	7,4	2,6
	55-59 ans	6,5	10,2	3,4	13,8	6,3	9,7	3
	60-64 ans	5,9	7,8	4,4	12,3	9,6	7,3	3,9
	65-69 ans	7,6	9,5	6,1	4,6	9,4	10	5,9
	70-74 ans	6,7	8,5	5,4	0	9,1	9	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>8,8</b>	<b>4,3</b>	<b>9,3</b>	<b>4,6</b>	<b>8,7</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,4</b>	<b>8,9</b>	<b>4,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,1	0,6	5,9	1,2	4,1	0
	55-59 ans	2,2	3,7	1	6,9	0	3,2	1,1
	60-64 ans	2,6	3,7	1,6	6,2	6,4	3,4	1,2
	65-69 ans	2,9	4,2	1,8	4,6	4,7	4,2	1,6
	70-74 ans	2,3	2,1	2,5	0	9,1	2,3	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,5</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	4,4	0,6	5,9	1,2	2,5	0
	55-59 ans	0,6	0,8	0,3	6,9	0	0	0,4
	60-64 ans	1,2	2,4	0,3	3,1	0	2,3	0,3
	65-69 ans	1,7	2,7	0,9	4,6	0	2,5	1
	70-74 ans	0,7	0,5	0,8	0	9,1	0,6	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	<b>5,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5,1	0,6	5,9	1,2	4,1	0
	55-59 ans	2,2	3,7	1	6,9	3,2	3,2	0,8
	60-64 ans	2,3	3,7	1,1	9,2	3,2	3,1	0,9
	65-69 ans	2,7	4,6	1,2	4,6	0	4,6	1,3
	70-74 ans	2,8	2,1	3,3	0	9,1	2,3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>6</b>	<b>1,9</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,7	0	0,8	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 61 - Orne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,1	2	0,3	6,9	0	1,4	0,4
	60-64 ans	1,7	1,7	1,6	3,1	3,2	1,5	1,5
	65-69 ans	1,2	2,3	0,3	0	0	2,5	0,3
	70-74 ans	0,7	0,5	0,8	8,4	9,1	0	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	0	0	100	0
	55-59 ans	50	60	0	100	0	33,3	0
	60-64 ans	44,4	50	40	0	0	50	50
	65-69 ans	42,9	33,3	100	0	0	33,3	100
	70-74 ans	33,3	0	50	0	100	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>42,9</b>	<b>42,9</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)