

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 479	5 156	6 323	2 966	3 391	2 190	2 932
	55-59 ans	10 297	4 544	5 753	555	579	3 989	5 174
	60-64 ans	11 804	5 053	6 751	425	524	4 628	6 227
	65-69 ans	10 669	4 697	5 972	326	316	4 371	5 656
	70-74 ans	7 838	3 468	4 370	159	198	3 309	4 172
	50-74 ans	52 087	22 918	29 169	4 431	5 008	18 487	24 161
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	750	365	385	238	218	127	167
	55-59 ans	665	304	361	61	47	243	314
	60-64 ans	714	291	423	35	61	256	362
	65-69 ans	637	271	366	30	32	241	334
	70-74 ans	461	191	270	18	24	173	246
	50-74 ans	3 227	1 422	1 805	382	382	1 040	1 423
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	503	249	254	156	129	93	125
	55-59 ans	464	208	256	32	23	176	233
	60-64 ans	553	219	334	24	36	195	298
	65-69 ans	474	201	273	19	20	182	253
	70-74 ans	352	155	197	11	13	144	184
	50-74 ans	2 346	1 032	1 314	242	221	790	1 093
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	247	116	131	82	89	34	42
	55-59 ans	201	96	105	29	24	67	81
	60-64 ans	161	72	89	11	25	61	64
	65-69 ans	163	70	93	11	12	59	81
	70-74 ans	109	36	73	7	11	29	62
	50-74 ans	881	390	491	140	161	250	330
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 232	5 040	6 192	2 884	3 302	2 156	2 890
	55-59 ans	10 096	4 448	5 648	526	555	3 922	5 093
	60-64 ans	11 643	4 981	6 662	414	499	4 567	6 163
	65-69 ans	10 506	4 627	5 879	315	304	4 312	5 575
	70-74 ans	7 729	3 432	4 297	152	187	3 280	4 110
	50-74 ans	51 206	22 528	28 678	4 291	4 847	18 237	23 831
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	269	136	133	85	69	51	64
	55-59 ans	213	105	108	12	11	93	97
	60-64 ans	275	136	139	13	12	123	127
	65-69 ans	303	154	149	11	9	143	140
	70-74 ans	194	105	89	8	6	97	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 254	636	618	129	107	507	511
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	136	133	85	69	51	64
	55-59 ans	213	105	108	12	11	93	97
	60-64 ans	274	135	139	13	12	122	127
	65-69 ans	302	154	148	11	9	143	139
	70-74 ans	193	104	89	8	6	96	83
	50-74 ans	1 251	634	617	129	107	505	510
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	255	129	126	80	63	49	63
	55-59 ans	207	102	105	12	10	90	95
	60-64 ans	257	128	129	13	12	115	117
	65-69 ans	289	150	139	10	9	140	130
	70-74 ans	186	99	87	8	6	91	81
	50-74 ans	1 194	608	586	123	100	485	486
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	253	128	125	80	63	48	62
	55-59 ans	204	101	103	11	10	90	93
	60-64 ans	254	127	127	13	12	114	115
	65-69 ans	283	147	136	10	9	137	127
	70-74 ans	179	96	83	7	5	89	78
	50-74 ans	1 173	599	574	121	99	478	475
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	253	128	125	80	63	48	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	206	102	104	12	10	90	94
	60-64 ans	255	128	127	13	12	115	115
	65-69 ans	283	147	136	10	9	137	127
	70-74 ans	184	98	86	8	6	90	80
	50-74 ans	1 181	603	578	123	100	480	478
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	5	8	0	0	5	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	255	129	126	80	63	49	63
	55-59 ans	207	102	105	12	10	90	95
	60-64 ans	257	128	129	13	12	115	117
	65-69 ans	289	150	139	10	9	140	130
	70-74 ans	186	99	87	8	6	91	81
	50-74 ans	1 194	608	586	123	100	485	486
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	255	129	126	80	63	49	63
	55-59 ans	207	102	105	12	10	90	95
	60-64 ans	258	129	129	13	12	116	117
	65-69 ans	290	150	140	10	9	140	131
	70-74 ans	187	100	87	8	6	92	81
	50-74 ans	1 197	610	587	123	100	487	487
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	136	58	78	29	43	29	35
	55-59 ans	89	30	59	4	8	26	51
	60-64 ans	121	44	77	5	7	39	70
	65-69 ans	118	51	67	2	4	49	63
	70-74 ans	75	36	39	4	1	32	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	539	219	320	44	63	175	257
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	28	12	16	8	2	4	14
	55-59 ans	21	8	13	1	1	7	12
	60-64 ans	20	8	12	0	0	8	12
	65-69 ans	18	8	10	1	0	7	10
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	96	40	56	10	3	30	53
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	27	19	8	14	4	5	4
	55-59 ans	31	18	13	2	1	16	12
	60-64 ans	39	30	9	2	2	28	7
	65-69 ans	55	36	19	4	1	32	18
	70-74 ans	29	19	10	1	0	18	10
	50-74 ans	181	122	59	23	8	99	51
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	35	27	8	19	5	8	3
	55-59 ans	35	28	7	5	0	23	7
	60-64 ans	51	33	18	5	3	28	15
	65-69 ans	54	32	22	1	2	31	20
	70-74 ans	32	17	15	0	4	17	11
	50-74 ans	207	137	70	30	14	107	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	21	11	10	1	0	10	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	25	17	8	3	1	14	7
	50-74 ans	70	40	30	7	4	33	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	1	1	2	3
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	9	4	5	0	1	4	4
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	36	17	19	1	2	16	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	1	1	5	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	62	46	16	33	9	13	7
	55-59 ans	66	46	20	7	1	39	19
	60-64 ans	90	63	27	7	5	56	22
	65-69 ans	109	68	41	5	3	63	38
	70-74 ans	61	36	25	1	4	35	21
	50-74 ans	388	259	129	53	22	206	107
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	35	27	8	19	5	8	3
	55-59 ans	35	28	7	5	0	23	7
	60-64 ans	51	33	18	5	3	28	15
	65-69 ans	54	32	22	1	2	31	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	32	17	15	0	4	17	11
	50-74 ans	207	137	70	30	14	107	56
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	14	4	9	2	5	2
	55-59 ans	24	20	4	4	0	16	4
	60-64 ans	31	20	11	4	2	16	9
	65-69 ans	31	14	17	0	2	14	15
	70-74 ans	17	8	9	0	2	8	7
	50-74 ans	121	76	45	17	8	59	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	25	20	5	14	3	6	2
	55-59 ans	28	23	5	4	0	19	5
	60-64 ans	45	32	13	5	2	27	11
	65-69 ans	48	28	20	2	2	26	18
	70-74 ans	28	17	11	0	2	17	9
	50-74 ans	174	120	54	25	9	95	45
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	21	11	10	1	0	10	10
	70-74 ans	25	17	8	3	1	14	7
	50-74 ans	71	41	30	8	4	33	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	20	11	9	1	0	10	9
	70-74 ans	23	15	8	2	1	13	7
	50-74 ans	67	39	28	7	4	32	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	18	9	9	1	0	8	9
	70-74 ans	20	14	6	2	1	12	5
	50-74 ans	60	35	25	7	4	28	21
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	11	4	7	1	0	3	7
	70-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
	50-74 ans	44	25	19	6	2	19	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	16	10	6	1	2	9	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	15	7	8	3	1	4	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	18	9	9	1	0	8	9
	70-74 ans	19	13	6	2	1	11	5
	50-74 ans	58	33	25	6	4	27	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	6	7	4	6	2	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	17	7	10	0	0	7	10
	65-69 ans	12	4	8	1	0	3	8
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	54	25	29	5	6	20	23

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	7,1	6,1	8	6,4	5,8	5,7
	55-59 ans	6,5	6,7	6,3	11	8,1	6,1	6,1
	60-64 ans	6	5,8	6,3	8,2	11,6	5,5	5,8
	65-69 ans	6	5,8	6,1	9,2	10,1	5,5	5,9
	70-74 ans	5,9	5,5	6,2	11,3	12,1	5,2	5,9
	50-74 ans	6,2	6,2	6,2	8,6	7,6	5,6	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,1	2,8	2,6	1,6	1,4
	55-59 ans	2	2,1	1,8	5,2	4,1	1,7	1,6
	60-64 ans	1,4	1,4	1,3	2,6	4,8	1,3	1
	65-69 ans	1,5	1,5	1,6	3,4	3,8	1,3	1,4
	70-74 ans	1,4	1	1,7	4,4	5,6	0,9	1,5
	50-74 ans	1,7	1,7	1,7	3,2	3,2	1,4	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,1	68,2	66	65,5	59,2	73,2	74,9
	55-59 ans	69,8	68,4	70,9	52,5	48,9	72,4	74,2
	60-64 ans	77,5	75,3	79	68,6	59	76,2	82,3
	65-69 ans	74,4	74,2	74,6	63,3	62,5	75,5	75,7
	70-74 ans	76,4	81,2	73	61,1	54,2	83,2	74,8
	50-74 ans	72,7	72,6	72,8	63,4	57,9	76	76,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,7	2,1	2,9	2,1	2,4	2,2
	55-59 ans	2,1	2,4	1,9	2,3	2	2,4	1,9
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	3,1	2,4	2,7	2,1
	65-69 ans	2,9	3,3	2,5	3,5	3	3,3	2,5
	70-74 ans	2,5	3,1	2,1	5,3	3,2	3	2
	50-74 ans	2,4	2,8	2,2	3	2,2	2,8	2,1
50-74 ans **	2,4	2,8	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,3
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	99	100
	50-74 ans	99,8	99,7	99,8	100	100	99,6	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	94,9	94,7	94,1	91,3	96,1	98,4
	55-59 ans	97,2	97,1	97,2	100	90,9	96,8	97,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,8	94,8	92,8	100	100	94,3	92,1
	65-69 ans	95,7	97,4	93,9	90,9	100	97,9	93,5
	70-74 ans	96,4	95,2	97,8	100	100	94,8	97,6
	50-74 ans	95,4	95,9	95	95,3	93,5	96	95,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	98	98,4
	55-59 ans	98,6	99	98,1	91,7	100	100	97,9
	60-64 ans	98,8	99,2	98,4	100	100	99,1	98,3
	65-69 ans	97,9	98	97,8	100	100	97,9	97,7
	70-74 ans	96,2	97	95,4	87,5	83,3	97,8	96,3
	50-74 ans	98,2	98,5	98	98,4	99	98,6	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	87	99	86	102	88	95
	55-59 ans	77	75	79	66	50	76	82
	60-64 ans	96	104	87	56	49	110	91
	65-69 ans	84	72	97	44	67	74	99
	70-74 ans	77	86	68	121	106	83	65
	50-74 ans	86	85	88	80	87	86	88
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (42-97)	67 (42-85)	61 (43-100)	66,5 (40-85,5)	69 (44-104)	68 (43-82)	55 (39-99)
	55-59 ans	55 (36-89)	51,5 (37-84)	58 (34-94)	41 (32-54,5)	44,5 (29-57)	54 (37-86)	61 (35-95)
	60-64 ans	58 (34-89)	61,5 (34-109,5)	56 (34-82)	36 (33-80)	41 (31-69,5)	66 (36-112)	57 (35-85)
	65-69 ans	58 (38-88)	55 (36-79)	61 (43-98)	40 (28-42)	59 (49-90)	57 (36-82)	61 (42-99)
	70-74 ans	57 (36-80)	62 (37-82)	48 (31-77)	65,5 (45,5-110)	70,5 (29-125)	62 (37-82)	48 (32-75)
	50-74 ans	58,5 (37-89)	59 (37-86)	58 (37-90)	56 (37-82)	59,5 (42-90,5)	61 (38-88)	57 (36-90)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	4,4	5,3	4,7	8,7	3,9	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,3	2,9	1,9	0	0	3,2	2,1
	60-64 ans	6,2	5,1	7,2	0	0	5,7	7,9
	65-69 ans	4	2,6	5,4	9,1	0	2,1	5,7
	70-74 ans	3,6	4,8	2,2	0	0	5,2	2,4
	50-74 ans	4,3	3,9	4,7	3,9	5,6	3,9	4,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,3	45	61,9	36,3	68,3	59,2	55,6
	55-59 ans	43	29,4	56,2	33,3	80	28,9	53,7
	60-64 ans	46,9	34,1	59,7	38,5	58,3	33,6	59,8
	65-69 ans	40,7	34	47,9	20	44,4	35	48,1
	70-74 ans	40,1	36	44,8	50	16,7	34,8	46,9
	50-74 ans	45	35,9	54,5	35,8	63	35,9	52,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11	9,3	12,7	10	3,2	8,2	22,2
	55-59 ans	10,1	7,8	12,4	8,3	10	7,8	12,6
	60-64 ans	7,8	6,2	9,3	0	0	6,9	10,3
	65-69 ans	6,2	5,3	7,1	10	0	5	7,6
	70-74 ans	4,8	4	5,7	0	0	4,3	6,2
	50-74 ans	8	6,6	9,5	8,1	3	6,2	10,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	1	1,9	0	0	1,1	2,1
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,5	0	0	0,4	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	14,7	6,3	17,5	6,3	10,2	6,3
	55-59 ans	15	17,6	12,4	16,7	10	17,8	12,6
	60-64 ans	15,1	23,3	7	15,4	16,7	24,1	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19	24	13,6	40	11,1	22,9	13,7
	70-74 ans	15,5	19	11,5	12,5	0	19,6	12,3
	50-74 ans	15,1	20	10,1	18,7	8	20,3	10,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,7	20,9	6,3	23,8	7,9	16,3	4,8
	55-59 ans	16,9	27,5	6,7	41,7	0	25,6	7,4
	60-64 ans	19,8	25,6	14	38,5	25	24,1	12,8
	65-69 ans	18,6	21,3	15,7	10	22,2	22,1	15,3
	70-74 ans	17,1	17	17,2	0	66,7	18,5	13,6
	50-74 ans	17,3	22,5	11,9	24,4	14	22	11,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	1,6	4	2,5	4,8	0	3,2
	55-59 ans	3,9	5,9	1,9	0	0	6,7	2,1
	60-64 ans	3,5	3,1	3,9	7,7	0	2,6	4,3
	65-69 ans	7,2	7,3	7,1	10	0	7,1	7,6
	70-74 ans	13,4	17	9,2	37,5	16,7	15,2	8,6
	50-74 ans	5,8	6,6	5,1	5,7	4	6,8	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,7	2,3	3,2	1,3	1,6	4,1	4,8
	55-59 ans	3,4	3,9	2,9	0	0	4,4	3,2
	60-64 ans	1,9	1,6	2,3	0	0	1,7	2,6
	65-69 ans	3,1	2,7	3,6	0	11,1	2,9	3,1
	70-74 ans	4,3	4	4,6	0	0	4,3	4,9
	50-74 ans	3	2,8	3,2	0,8	2	3,3	3,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	1	2	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,7	0
	65-69 ans	1	0,7	1,4	0	11,1	0,7	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	1	0,3	0,8	1	1	0,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,6
	55-59 ans	0,5	1	0	0	0	1,1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	0	0	0,6	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	9,1	2,6	11,4	2,7	6	2,4
	55-59 ans	6,5	10,3	3,5	13,3	1,8	9,9	3,7
	60-64 ans	7,7	12,6	4,1	16,9	10	12,3	3,6
	65-69 ans	10,4	14,7	7	15,9	9,9	14,6	6,8
	70-74 ans	7,9	10,5	5,8	6,6	21,4	10,7	5,1
	50-74 ans	7,6	11,5	4,5	12,4	4,5	11,3	4,5
	50-74 ans **	7,6	11,2	4,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,4	1,3	6,6	1,5	3,7	1
	55-59 ans	3,5	6,3	1,2	9,5	0	5,9	1,4
	60-64 ans	4,4	6,6	2,7	12,1	6	6,1	2,4
	65-69 ans	5,1	6,9	3,7	3,2	6,6	7,2	3,6
	70-74 ans	4,1	5	3,5	0	21,4	5,2	2,7
	50-74 ans	4	6,1	2,4	7	2,9	5,9	2,3
	50-74 ans **	4,1	6	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,8	0,6	3,1	0,6	2,3	0,7
	55-59 ans	2,4	4,5	0,7	7,6	0	4,1	0,8
	60-64 ans	2,7	4	1,7	9,7	4	3,5	1,5
	65-69 ans	3	3	2,9	0	6,6	3,2	2,7
	70-74 ans	2,2	2,3	2,1	0	10,7	2,4	1,7
	50-74 ans	2,4	3,4	1,6	4	1,7	3,2	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,4	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	4	0,8	4,9	0,9	2,8	0,7
	55-59 ans	2,8	5,2	0,9	7,6	0	4,8	1
	60-64 ans	3,9	6,4	2	12,1	4	5,9	1,8
	65-69 ans	4,6	6,1	3,4	6,3	6,6	6	3,2
	70-74 ans	3,6	5	2,6	0	10,7	5,2	2,2
	50-74 ans	3,4	5,3	1,9	5,8	1,9	5,2	1,9
	50-74 ans **	3,4	5,2	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,6	0,8	1	0,9	0	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,3	0,4	0	0	1,5	0,4
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	2,4	0	0,7	0,8
	65-69 ans	2	2,4	1,7	3,2	0	2,3	1,8
	70-74 ans	3,2	5	1,9	19,7	5,3	4,3	1,7
	50-74 ans	1,4	1,8	1	1,9	0,8	1,8	1,1
	50-74 ans **	1,3	1,7	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	9,1	0	0	0	10	0
	70-74 ans	4,3	0	12,5	0	0	0	14,3
	50-74 ans	3	2,6	3,6	0	0	3,1	4,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)