

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 553	4 280	5 273	2 297	2 788	1 983	2 485
	55-59 ans	8 173	3 618	4 555	552	601	3 066	3 954
	60-64 ans	10 428	4 540	5 888	662	702	3 878	5 186
	65-69 ans	10 889	4 770	6 119	519	503	4 251	5 616
	70-74 ans	7 955	3 623	4 332	247	275	3 376	4 057
	50-74 ans	46 998	20 831	26 167	4 277	4 869	16 554	21 298
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	424	198	226	109	154	89	72
	55-59 ans	347	173	174	36	42	137	132
	60-64 ans	428	181	247	39	46	142	201
	65-69 ans	388	170	218	24	35	146	183
	70-74 ans	355	172	183	20	15	152	168
	50-74 ans	1 942	894	1 048	228	292	666	756
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	243	115	128	50	76	65	52
	55-59 ans	208	104	104	15	22	89	82
	60-64 ans	275	112	163	18	23	94	140
	65-69 ans	245	108	137	12	10	96	127
	70-74 ans	205	101	104	8	9	93	95
	50-74 ans	1 176	540	636	103	140	437	496
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	181	83	98	59	78	24	20
	55-59 ans	139	69	70	21	20	48	50
	60-64 ans	153	69	84	21	23	48	61
	65-69 ans	143	62	81	12	25	50	56
	70-74 ans	150	71	79	12	6	59	73
	50-74 ans	766	354	412	125	152	229	260
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 372	4 197	5 175	2 238	2 710	1 959	2 465
	55-59 ans	8 034	3 549	4 485	531	581	3 018	3 904
	60-64 ans	10 275	4 471	5 804	641	679	3 830	5 125
	65-69 ans	10 746	4 708	6 038	507	478	4 201	5 560
	70-74 ans	7 805	3 552	4 253	235	269	3 317	3 984
	50-74 ans	46 232	20 477	25 755	4 152	4 717	16 325	21 038
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	174	98	76	56	41	42	35
	55-59 ans	147	85	62	11	12	74	50
	60-64 ans	195	103	92	10	15	93	77
	65-69 ans	203	102	101	7	6	95	95
	70-74 ans	167	95	72	7	8	88	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	886	483	403	91	82	392	321
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	173	97	76	55	41	42	35
	55-59 ans	145	84	61	11	12	73	49
	60-64 ans	191	99	92	9	15	90	77
	65-69 ans	194	96	98	7	6	89	92
	70-74 ans	161	91	70	7	8	84	62
	50-74 ans	864	467	397	89	82	378	315
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	149	84	65	45	35	39	30
	55-59 ans	129	75	54	10	10	65	44
	60-64 ans	177	91	86	6	14	85	72
	65-69 ans	179	90	89	7	5	83	84
	70-74 ans	139	74	65	5	8	69	57
	50-74 ans	773	414	359	73	72	341	287
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	130	73	57	38	30	35	27
	55-59 ans	108	63	45	10	6	53	39
	60-64 ans	161	81	80	6	13	75	67
	65-69 ans	165	84	81	7	5	77	76
	70-74 ans	117	61	56	5	6	56	50
	50-74 ans	681	362	319	66	60	296	259
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	148	84	64	45	34	39	30
	55-59 ans	126	75	51	10	9	65	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	177	91	86	6	14	85	72
	65-69 ans	176	88	88	7	5	81	83
	70-74 ans	137	72	65	5	8	67	57
	50-74 ans	764	410	354	73	70	337	284
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	80	59	43	31	37	28
	55-59 ans	123	70	53	10	9	60	44
	60-64 ans	170	87	83	6	13	81	70
	65-69 ans	175	88	87	7	5	81	82
	70-74 ans	132	71	61	5	7	66	54
	50-74 ans	739	396	343	71	65	325	278
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	149	84	65	45	35	39	30
	55-59 ans	130	75	55	10	11	65	44
	60-64 ans	177	91	86	6	14	85	72
	65-69 ans	180	90	90	7	5	83	85
	70-74 ans	139	74	65	5	8	69	57
	50-74 ans	775	414	361	73	73	341	288
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	75	35	40	21	19	14	21
	55-59 ans	59	33	26	2	3	31	23
	60-64 ans	80	31	49	4	10	27	39
	65-69 ans	81	32	49	3	5	29	44
	70-74 ans	52	23	29	1	0	22	29
	50-74 ans	347	154	193	31	37	123	156

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	6	4	2	3	4	1
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	10	6	4	0	1	6	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	33	20	13	4	4	16	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	0	3	4	0
	55-59 ans	13	6	7	0	1	6	6
	60-64 ans	26	16	10	1	2	15	8
	65-69 ans	23	12	11	0	0	12	11
	70-74 ans	16	8	8	0	3	8	5
	50-74 ans	85	46	39	1	9	45	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	23	6	14	3	9	3
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	23	14	9	1	0	13	9
	65-69 ans	30	23	7	2	0	21	7
	70-74 ans	27	17	10	1	2	16	8
	50-74 ans	126	91	35	21	6	70	29
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	2	6	0	2	2	4
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	15	9	6	0	0	9	6
	70-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
	50-74 ans	41	19	22	3	2	16	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	9	4	5	1	4	3
	55-59 ans	18	10	8	3	2	7	6
	60-64 ans	22	16	6	0	0	16	6
	65-69 ans	20	10	10	1	0	9	10
	70-74 ans	15	12	3	0	0	12	3
	50-74 ans	88	57	31	9	3	48	28
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	10	4	6	2	4	2	2
	55-59 ans	7	5	2	0	2	5	0
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	50-74 ans	35	17	18	2	9	15	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	37	28	9	15	6	13	3
	55-59 ans	31	21	10	3	2	18	8
	60-64 ans	51	32	19	2	2	30	17
	65-69 ans	53	35	18	2	0	33	18
	70-74 ans	43	25	18	1	5	24	13
	50-74 ans	215	141	74	23	15	118	59
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	29	23	6	14	3	9	3
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	23	14	9	1	0	13	9
	65-69 ans	30	23	7	2	0	21	7
	70-74 ans	27	17	10	1	2	16	8
	50-74 ans	126	91	35	21	6	70	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	21	4	12	2	9	2
	55-59 ans	14	13	1	2	1	11	0
	60-64 ans	15	10	5	0	0	10	5
	65-69 ans	25	19	6	2	0	17	6
	70-74 ans	20	11	9	0	2	11	7
	50-74 ans	99	74	25	16	5	58	20
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	27	22	5	12	3	10	2
	55-59 ans	17	14	3	2	1	12	2
	60-64 ans	17	12	5	0	0	12	5
	65-69 ans	26	20	6	2	0	18	6
	70-74 ans	23	13	10	0	2	13	8
	50-74 ans	110	81	29	16	6	65	23
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	2	6	0	2	2	4
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	15	9	6	0	0	9	6
	70-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
	50-74 ans	41	19	22	3	2	16	20
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	2	6	0	2	2	4
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
	50-74 ans	39	18	21	3	2	15	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	8	2	6	0	2	2	4
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	12	7	5	3	0	4	5
	50-74 ans	36	18	18	3	2	15	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	10	5	5	3	0	2	5
	50-74 ans	26	10	16	3	1	7	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	20	11	9	9	5	2	4
	55-59 ans	9	6	3	0	1	6	2
	60-64 ans	10	4	6	2	1	2	5
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	14	11	3	2	0	9	3
	50-74 ans	59	35	24	13	8	22	16

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,6	4,3	4,7	5,5	4,5	2,9
	55-59 ans	4,2	4,8	3,8	6,5	7	4,5	3,3
	60-64 ans	4,1	4	4,2	5,9	6,6	3,7	3,9
	65-69 ans	3,6	3,6	3,6	4,6	7	3,4	3,3
	70-74 ans	4,5	4,7	4,2	8,1	5,5	4,5	4,1
	50-74 ans	4,1	4,3	4	5,3	6	4	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,6	2,8	1,2	0,8
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	3,8	3,3	1,6	1,3
	60-64 ans	1,5	1,5	1,4	3,2	3,3	1,2	1,2
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	2,3	5	1,2	1
	70-74 ans	1,9	2	1,8	4,9	2,2	1,7	1,8
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	2,9	3,1	1,4	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,3	58,1	56,6	45,9	49,4	73	72,2
	55-59 ans	59,9	60,1	59,8	41,7	52,4	65	62,1
	60-64 ans	64,3	61,9	66	46,2	50	66,2	69,7
	65-69 ans	63,1	63,5	62,8	50	28,6	65,8	69,4
	70-74 ans	57,7	58,7	56,8	40	60	61,2	56,5
	50-74 ans	60,6	60,4	60,7	45,2	47,9	65,6	65,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,5	2,5	1,5	2,1	1,4
	55-59 ans	1,8	2,4	1,4	2,1	2,1	2,5	1,3
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	1,6	2,2	2,4	1,5
	65-69 ans	1,9	2,2	1,7	1,4	1,3	2,3	1,7
	70-74 ans	2,1	2,7	1,7	3	3	2,7	1,6
	50-74 ans	1,9	2,4	1,6	2,2	1,7	2,4	1,5
50-74 ans **	1,9	2,4	1,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99	100	98,2	100	100	100
	55-59 ans	98,6	98,8	98,4	100	100	98,6	98
	60-64 ans	97,9	96,1	100	90	100	96,8	100
	65-69 ans	95,6	94,1	97	100	100	93,7	96,8
	70-74 ans	96,4	95,8	97,2	100	100	95,5	96,9
	50-74 ans	97,5	96,7	98,5	97,8	100	96,4	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,1	86,6	85,5	81,8	85,4	92,9	85,7
	55-59 ans	89	89,3	88,5	90,9	83,3	89	89,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,7	91,9	93,5	66,7	93,3	94,4	93,5
	65-69 ans	92,3	93,8	90,8	100	83,3	93,3	91,3
	70-74 ans	86,3	81,3	92,9	71,4	100	82,1	91,9
	50-74 ans	89,5	88,7	90,4	82	87,8	90,2	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,2	86,9	87,7	84,4	85,7	89,7	90
	55-59 ans	83,7	84	83,3	100	60	81,5	88,6
	60-64 ans	91	89	93	100	92,9	88,2	93,1
	65-69 ans	92,2	93,3	91	100	100	92,8	90,5
	70-74 ans	84,2	82,4	86,2	100	75	81,2	87,7
	50-74 ans	88,1	87,4	88,9	90,4	83,3	86,8	90,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	2	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68	75	60	80	60	68	60
	55-59 ans	64	63	64	67	123	63	51
	60-64 ans	56	58	53	40	52	60	53
	65-69 ans	60	62	58	57	60	63	58
	70-74 ans	64	60	68	43	107	61	63
	50-74 ans	62	64	60	70	72	62	57
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (31-81)	50 (34,5-84,5)	53 (28-81)	51 (34-89)	53 (26-77)	50 (35-81)	56,5 (28-81)
	55-59 ans	45 (33-69)	42 (32-70)	50 (37-63)	49 (36-90)	56 (43-168)	42 (32-69)	46 (36,5-60)
	60-64 ans	46 (31-64)	46 (34-62)	47 (30-65)	42 (38-43)	46,5 (34-64)	48 (34-63)	47 (28,5-65,5)
	65-69 ans	48 (35-66)	48 (34-66)	46 (35-63)	40 (38-91)	50 (39-78)	48 (33-66)	45,5 (35-63)
	70-74 ans	50 (34-77)	50 (31-74)	52 (36-77)	48 (31-57)	66,5 (36-133)	50 (33-79)	49 (36-76)
	50-74 ans	49 (33-69)	48 (33-70)	49 (34-69)	50 (36-80)	50 (34-78)	48 (33-69)	49 (34-68)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,5	11,2	11,8	16,1	12,2	4,8	11,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,1	7,1	4,8	0	8,3	8,1	4
	60-64 ans	5,1	3,9	6,5	20	6,7	2,2	6,5
	65-69 ans	3	2,9	3	0	16,7	3,2	2,1
	70-74 ans	8,4	11,6	4,2	28,6	0	10,2	4,7
	50-74 ans	6,7	7,2	6	14,3	9,8	5,6	5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,3	95,2	90,8	95,6	88,6	94,9	93,3
	55-59 ans	95,3	93,3	98,1	100	90	92,3	100
	60-64 ans	96	95,6	96,5	100	92,9	95,3	97,2
	65-69 ans	97,8	97,8	97,8	100	100	97,6	97,6
	70-74 ans	95	95,9	93,8	100	87,5	95,7	94,7
	50-74 ans	95,6	95,7	95,5	97,3	90,3	95,3	96,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,3	41,7	61,5	46,7	54,3	35,9	70
	55-59 ans	45,4	44	47,3	20	27,3	47,7	52,3
	60-64 ans	45,2	34,1	57	66,7	71,4	31,8	54,2
	65-69 ans	45	35,6	54,4	42,9	100	34,9	51,8
	70-74 ans	37,4	31,1	44,6	20	0	31,9	50,9
	50-74 ans	44,8	37,2	53,5	42,5	50,7	36,1	54,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	7,1	6,2	4,4	8,6	10,3	3,3
	55-59 ans	3,8	6,7	0	20	0	4,6	0
	60-64 ans	5,6	6,6	4,7	0	7,1	7,1	4,2
	65-69 ans	1,7	1,1	2,2	0	0	1,2	2,4
	70-74 ans	3,6	2,7	4,6	0	0	2,9	5,3
	50-74 ans	4,3	4,8	3,6	5,5	5,5	4,7	3,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,2
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,3	0,2	0,3	0	0	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,7	4,8	4,6	0	8,6	10,3	0
	55-59 ans	10	8	12,7	0	9,1	9,2	13,6
	60-64 ans	14,7	17,6	11,6	16,7	14,3	17,6	11,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,8	13,3	12,2	0	0	14,5	12,9
	70-74 ans	11,5	10,8	12,3	0	37,5	11,6	8,8
	50-74 ans	11	11,1	10,8	1,4	12,3	13,2	10,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,5	27,4	9,2	31,1	8,6	23,1	10
	55-59 ans	13,1	18,7	5,5	30	9,1	16,9	4,5
	60-64 ans	13	15,4	10,5	16,7	0	15,3	12,5
	65-69 ans	16,7	25,6	7,8	28,6	0	25,3	8,2
	70-74 ans	19,4	23	15,4	20	25	23,2	14
	50-74 ans	16,3	22	9,7	28,8	8,2	20,5	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0,7	1,2	0	0	0	2,6	0
	55-59 ans	6,2	2,7	10,9	0	18,2	3,1	9,1
	60-64 ans	2,3	0	4,7	0	0	0	5,6
	65-69 ans	8,3	10	6,7	0	0	10,8	7,1
	70-74 ans	9,4	9,5	9,2	60	0	5,8	10,5
	50-74 ans	5,3	4,6	6,1	4,1	2,7	4,7	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,7	10,7	6,2	11,1	2,9	10,3	10
	55-59 ans	13,8	13,3	14,5	30	18,2	10,8	13,6
	60-64 ans	12,4	17,6	7	0	0	18,8	8,3
	65-69 ans	11,1	11,1	11,1	14,3	0	10,8	11,8
	70-74 ans	10,8	16,2	4,6	0	0	17,4	5,3
	50-74 ans	11,4	13,8	8,6	12,3	4,1	14,1	9,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6,7	4,8	9,2	4,4	11,4	5,1	6,7
	55-59 ans	5,4	6,7	3,6	0	18,2	7,7	0
	60-64 ans	4	4,4	3,5	0	7,1	4,7	2,8
	65-69 ans	1,7	1,1	2,2	0	0	1,2	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,8	4,1	7,7	0	25	4,3	5,3
	50-74 ans	4,5	4,1	5	2,7	12,3	4,4	3,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	6,7	1,7	6,7	2,2	6,6	1,2
	55-59 ans	3,9	5,9	2,2	5,6	3,4	6	2
	60-64 ans	5	7,2	3,3	3,1	2,9	7,8	3,3
	65-69 ans	4,9	7,4	3	3,9	0	7,9	3,2
	70-74 ans	5,5	7	4,2	4,3	18,6	7,2	3,3
	50-74 ans	4,7	6,9	2,9	5,5	3,2	7,2	2,8
	50-74 ans **	4,7	6,7	2,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,5	1,2	6,3	1,1	4,6	1,2
	55-59 ans	2,1	3,9	0,7	5,6	1,7	3,6	0,5
	60-64 ans	2,2	3,1	1,6	1,6	0	3,4	1,8
	65-69 ans	2,8	4,9	1,2	3,9	0	5	1,3
	70-74 ans	3,5	4,8	2,4	4,3	7,4	4,8	2
	50-74 ans	2,7	4,4	1,4	5,1	1,3	4,3	1,4
	50-74 ans **	2,8	4,4	1,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	5	0,8	5,4	0,7	4,6	0,8
	55-59 ans	1,7	3,7	0,2	3,8	1,7	3,6	0
	60-64 ans	1,5	2,2	0,9	0	0	2,6	1
	65-69 ans	2,3	4	1	3,9	0	4	1,1
	70-74 ans	2,6	3,1	2,1	0	7,4	3,3	1,8
	50-74 ans	2,1	3,6	1	3,9	1,1	3,6	1
	50-74 ans **	2,2	3,7	0,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	5,2	1	5,4	1,1	5,1	0,8
	55-59 ans	2,1	3,9	0,7	3,8	1,7	4	0,5
	60-64 ans	1,7	2,7	0,9	0	0	3,1	1
	65-69 ans	2,4	4,2	1	3,9	0	4,3	1,1
	70-74 ans	2,9	3,7	2,4	0	7,4	3,9	2
	50-74 ans	2,4	4	1,1	3,9	1,3	4	1,1
	50-74 ans **	2,5	4	1,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0,6	1,3	0	3,4	0,7	1
	60-64 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	65-69 ans	1,4	1,9	1	0	0	2,1	1,1
	70-74 ans	1,7	2	1,4	12,8	0	1,2	1,5
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0,7	0,4	1	1
	50-74 ans **	0,8	0,7	0,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	0	0	100	0
	55-59 ans	100	100	100	0	100	100	100
	60-64 ans	50	0	50	0	0	0	50
	65-69 ans	100	100	100	0	0	100	100
	70-74 ans	92,3	100	83,3	100	0	100	83,3
	50-74 ans	92,3	100	85,7	100	100	100	84,2

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)