

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 624	4 639	4 985	2 721	2 837	1 918	2 148
	55-59 ans	8 107	3 746	4 361	590	677	3 156	3 684
	60-64 ans	8 881	4 154	4 727	773	736	3 381	3 991
	65-69 ans	7 793	3 606	4 187	464	541	3 142	3 646
	70-74 ans	5 803	2 618	3 185	306	366	2 312	2 819
	50-74 ans	40 208	18 763	21 445	4 854	5 157	13 909	16 288
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	454	250	204	154	128	96	76
	55-59 ans	372	182	190	35	50	147	140
	60-64 ans	396	188	208	48	41	140	167
	65-69 ans	384	193	191	34	37	159	154
	70-74 ans	346	151	195	29	34	122	161
	50-74 ans	1 952	964	988	300	290	664	698
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	327	184	143	112	89	72	54
	55-59 ans	275	142	133	24	34	118	99
	60-64 ans	305	148	157	32	26	116	131
	65-69 ans	289	151	138	20	25	131	113
	70-74 ans	259	115	144	14	19	101	125
	50-74 ans	1 455	740	715	202	193	538	522
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	127	66	61	42	39	24	22
	55-59 ans	97	40	57	11	16	29	41
	60-64 ans	91	40	51	16	15	24	36
	65-69 ans	95	42	53	14	12	28	41
	70-74 ans	87	36	51	15	15	21	36
	50-74 ans	497	224	273	98	97	126	176
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 497	4 573	4 924	2 679	2 798	1 894	2 126
	55-59 ans	8 010	3 706	4 304	579	661	3 127	3 643
	60-64 ans	8 790	4 114	4 676	757	721	3 357	3 955
	65-69 ans	7 698	3 564	4 134	450	529	3 114	3 605
	70-74 ans	5 716	2 582	3 134	291	351	2 291	2 783
	50-74 ans	39 711	18 539	21 172	4 756	5 060	13 783	16 112
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	168	102	66	53	43	49	23
	55-59 ans	139	61	78	14	8	47	70
	60-64 ans	188	102	86	22	14	80	72
	65-69 ans	181	81	100	10	11	71	89
	70-74 ans	141	66	75	12	9	54	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	817	412	405	111	85	301	320
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	167	101	66	53	43	48	23
	55-59 ans	139	61	78	14	8	47	70
	60-64 ans	186	101	85	22	13	79	72
	65-69 ans	181	81	100	10	11	71	89
	70-74 ans	141	66	75	12	9	54	66
	50-74 ans	814	410	404	111	84	299	320
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	89	61	43	42	46	19
	55-59 ans	130	56	74	12	8	44	66
	60-64 ans	163	88	75	18	11	70	64
	65-69 ans	162	75	87	10	11	65	76
	70-74 ans	132	62	70	11	9	51	61
	50-74 ans	737	370	367	94	81	276	286
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	124	70	54	34	39	36	15
	55-59 ans	98	44	54	8	3	36	51
	60-64 ans	126	67	59	15	7	52	52
	65-69 ans	139	63	76	8	11	55	65
	70-74 ans	112	51	61	9	9	42	52
	50-74 ans	599	295	304	74	69	221	235
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	147	87	60	43	42	44	18
	55-59 ans	128	54	74	11	8	43	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	160	86	74	18	11	68	63
	65-69 ans	162	75	87	10	11	65	76
	70-74 ans	130	61	69	11	9	50	60
	50-74 ans	727	363	364	93	81	270	283
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	140	81	59	40	41	41	18
	55-59 ans	118	49	69	10	7	39	62
	60-64 ans	151	83	68	17	9	66	59
	65-69 ans	149	68	81	10	11	58	70
	70-74 ans	127	60	67	11	9	49	58
	50-74 ans	685	341	344	88	77	253	267
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	150	89	61	43	42	46	19
	55-59 ans	130	56	74	12	8	44	66
	60-64 ans	165	88	77	18	13	70	64
	65-69 ans	162	75	87	10	11	65	76
	70-74 ans	133	62	71	11	9	51	62
	50-74 ans	740	370	370	94	83	276	287
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	68	36	32	13	23	23	9
	55-59 ans	60	23	37	4	3	19	34
	60-64 ans	74	36	38	6	2	30	36
	65-69 ans	68	19	49	2	6	17	43
	70-74 ans	51	18	33	3	4	15	29
	50-74 ans	321	132	189	28	38	104	151

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	12	9	9	5	3	4
	55-59 ans	11	4	7	0	0	4	7
	60-64 ans	11	5	6	1	1	4	5
	65-69 ans	15	8	7	1	0	7	7
	70-74 ans	12	5	7	0	2	5	5
	50-74 ans	70	34	36	11	8	23	28
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	9	5	6	5	3	0
	55-59 ans	20	11	9	3	0	8	9
	60-64 ans	22	11	11	1	2	10	9
	65-69 ans	31	18	13	2	1	16	12
	70-74 ans	19	9	10	1	0	8	10
	50-74 ans	106	58	48	13	8	45	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	8	3	5	2	1	1	4
	60-64 ans	26	16	10	3	3	13	7
	65-69 ans	20	15	5	3	1	12	4
	70-74 ans	27	16	11	3	3	13	8
	50-74 ans	97	59	38	16	12	43	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	13	10	3	6	1	4	2
	65-69 ans	5	3	2	1	2	2	0
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	40	26	14	9	7	17	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11	9	2	4	1	5	1
	55-59 ans	11	6	5	1	0	5	5
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
	50-74 ans	46	29	17	8	3	21	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	9	7	2	4	1	3	1
	55-59 ans	13	7	6	2	1	5	5
	60-64 ans	12	5	7	1	3	4	4
	65-69 ans	14	7	7	0	0	7	7
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	52	27	25	7	5	20	20
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	31	19	12	12	9	7	3
	55-59 ans	30	15	15	6	1	9	14
	60-64 ans	51	29	22	4	6	25	16
	65-69 ans	52	34	18	5	2	29	16
	70-74 ans	48	26	22	5	3	21	19
	50-74 ans	212	123	89	32	21	91	68
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	8	3	5	2	1	1	4
	60-64 ans	26	16	10	3	3	13	7
	65-69 ans	20	15	5	3	1	12	4
	70-74 ans	27	16	11	3	3	13	8
	50-74 ans	97	59	38	16	12	43	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	7	4	5	1	2	3
	55-59 ans	6	1	5	1	1	0	4
	60-64 ans	17	12	5	3	3	9	2
	65-69 ans	13	9	4	2	1	7	3
	70-74 ans	19	12	7	2	1	10	6
	50-74 ans	66	41	25	13	7	28	18
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	9	5	6	2	3	3
	55-59 ans	6	1	5	1	1	0	4
	60-64 ans	22	16	6	3	3	13	3
	65-69 ans	20	15	5	3	1	12	4
	70-74 ans	24	15	9	2	1	13	8
	50-74 ans	86	56	30	15	8	41	22
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	13	10	3	6	1	4	2
	65-69 ans	5	3	2	1	2	2	0
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	40	26	14	9	7	17	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	13	10	3	6	1	4	2
	65-69 ans	5	3	2	1	2	2	0
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	39	26	13	9	6	17	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	4	0	3	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	7	2	3	2	4	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	0	2	2	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	30	19	11	6	4	13	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	21	13	8	3	3	10	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	3	1	4	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	3	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	50-74 ans	33	21	12	6	5	15	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	9	4	8	1	1	3
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	9	6	3	3	0	3	3
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	38	24	14	13	1	11	13

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	5,4	4,1	5,7	4,5	5	3,5
	55-59 ans	4,6	4,9	4,4	5,9	7,4	4,7	3,8
	60-64 ans	4,5	4,5	4,4	6,2	5,6	4,1	4,2
	65-69 ans	4,9	5,4	4,6	7,3	6,8	5,1	4,2
	70-74 ans	6	5,8	6,1	9,5	9,3	5,3	5,7
	50-74 ans	4,9	5,1	4,6	6,2	5,6	4,8	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,5	1,4	1,3	1
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	1,9	2,4	0,9	1,1
	60-64 ans	1	1	1,1	2,1	2	0,7	0,9
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	3	2,2	0,9	1,1
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	4,9	4,1	0,9	1,3
	50-74 ans	1,2	1,2	1,3	2	1,9	0,9	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72	73,6	70,1	72,7	69,5	75	71,1
	55-59 ans	73,9	78	70	68,6	68	80,3	70,7
	60-64 ans	77	78,7	75,5	66,7	63,4	82,9	78,4
	65-69 ans	75,3	78,2	72,3	58,8	67,6	82,4	73,4
	70-74 ans	74,9	76,2	73,8	48,3	55,9	82,8	77,6
	50-74 ans	74,5	76,8	72,4	67,3	66,6	81	74,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,3	2	1,5	2,6	1,1
	55-59 ans	1,7	1,6	1,8	2,4	1,2	1,5	1,9
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	2,9	1,9	2,4	1,8
	65-69 ans	2,4	2,3	2,4	2,2	2,1	2,3	2,5
	70-74 ans	2,5	2,6	2,4	4,1	2,6	2,4	2,4
	50-74 ans	2,1	2,2	1,9	2,3	1,7	2,2	2
50-74 ans **	2	2,2	1,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99	100	100	100	98	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,9	99	98,8	100	92,9	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,5	99,8	100	98,8	99,3	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,8	88,1	92,4	81,1	97,7	95,8	82,6
	55-59 ans	93,5	91,8	94,9	85,7	100	93,6	94,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,6	87,1	88,2	81,8	84,6	88,6	88,9
	65-69 ans	89,5	92,6	87	100	100	91,5	85,4
	70-74 ans	93,6	93,9	93,3	91,7	100	94,4	92,4
	50-74 ans	90,5	90,2	90,8	84,7	96,4	92,3	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	82,7	78,7	88,5	79,1	92,9	78,3	78,9
	55-59 ans	75,4	78,6	73	66,7	37,5	81,8	77,3
	60-64 ans	77,3	76,1	78,7	83,3	63,6	74,3	81,3
	65-69 ans	85,8	84	87,4	80	100	84,6	85,5
	70-74 ans	84,8	82,3	87,1	81,8	100	82,4	85,2
	50-74 ans	81,3	79,7	82,8	78,7	85,2	80,1	82,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	0	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	2	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	1	1	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	1	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	105	102	100	95	110	119
	55-59 ans	93	116	76	111	73	117	76
	60-64 ans	92	92	92	83	80	94	94
	65-69 ans	93	90	97	85	109	90	95
	70-74 ans	83	82	83	75	99	84	81
	50-74 ans	93	97	90	93	93	98	89
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80 (55-108)	80 (55-108)	79 (58-108,5)	86 (57-113)	79 (60-107)	77 (53,5-92)	79 (51-111)
	55-59 ans	73 (52,5-104,5)	81,5 (57,5-129)	70 (48-90,5)	78 (43,5-139)	68 (43-106)	81,5 (61,5-122,5)	70 (52-85)
	60-64 ans	72,5 (53-102)	74 (51-107)	72,5 (55-98)	75 (53-109)	76 (54-109)	74 (51-106)	72 (55-98)
	65-69 ans	74,5 (52-103)	70 (52-99)	79 (54-106)	78,5 (64-97)	87 (42-194)	69 (51-99)	78 (55,5-105,5)
	70-74 ans	66 (44-97)	70 (49-97)	63,5 (40-94)	62 (49-105)	93 (66-115)	70 (49-97)	61 (36-86)
	50-74 ans	73 (52-103)	76 (52-104)	73 (51-102)	80 (53-109)	80 (56-110)	73 (52-99)	71,5 (50-98,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	7,7	8,8	6,1	15,1	2,3	2	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	4,9	3,8	7,1	0	4,3	4,3
	60-64 ans	4,8	5,9	3,5	13,6	0	3,8	4,2
	65-69 ans	4,4	4,9	4	0	0	5,6	4,5
	70-74 ans	1,4	3	0	8,3	0	1,9	0
	50-74 ans	4,7	5,8	3,5	11,7	1,2	3,7	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,3	91	96,7	93	97,6	89,1	94,7
	55-59 ans	90,8	87,5	93,2	83,3	87,5	88,6	93,9
	60-64 ans	92,6	94,3	90,7	94,4	81,8	94,3	92,2
	65-69 ans	92	90,7	93,1	100	100	89,2	92,1
	70-74 ans	96,2	96,8	95,7	100	100	96,1	95,1
	50-74 ans	92,9	92,2	93,7	93,6	95,1	91,7	93,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,3	40,4	52,5	30,2	54,8	50	47,4
	55-59 ans	46,2	41,1	50	33,3	37,5	43,2	51,5
	60-64 ans	44,8	40,9	49,4	33,3	15,4	42,9	56,3
	65-69 ans	42	25,3	56,3	20	54,5	26,2	56,6
	70-74 ans	38,3	29	46,5	27,3	44,4	29,4	46,8
	50-74 ans	43,4	35,7	51,1	29,8	45,8	37,7	52,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14	13,5	14,8	20,9	11,9	6,5	21,1
	55-59 ans	8,5	7,1	9,5	0	0	9,1	10,6
	60-64 ans	6,7	5,7	7,8	5,6	7,7	5,7	7,8
	65-69 ans	9,3	10,7	8	10	0	10,8	9,2
	70-74 ans	9	8,1	9,9	0	22,2	9,8	8,1
	50-74 ans	9,5	9,2	9,7	11,7	9,6	8,3	9,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	3,4	0	2,3	0	4,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	1,1	0	1,1	0	1,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	10,1	8,2	14	11,9	6,5	0
	55-59 ans	15,4	19,6	12,2	25	0	18,2	13,6
	60-64 ans	13,3	12,5	14,3	5,6	15,4	14,3	14,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19,1	24	14,9	20	9,1	24,6	15,8
	70-74 ans	14,3	14,5	14,1	9,1	0	15,7	16,1
	50-74 ans	14,3	15,7	13	13,8	9,6	16,3	13,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,7	10,1	11,5	11,6	9,5	8,7	15,8
	55-59 ans	6,2	5,4	6,8	16,7	12,5	2,3	6,1
	60-64 ans	15,8	18,2	13	16,7	23,1	18,6	10,9
	65-69 ans	12,3	20	5,7	30	9,1	18,5	5,3
	70-74 ans	20,3	25,8	15,5	27,3	33,3	25,5	12,9
	50-74 ans	13,1	15,9	10,3	17	14,5	15,6	9,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	3,4	4,9	0	4,8	6,5	5,3
	55-59 ans	3,8	3,6	4,1	0	25	4,5	1,5
	60-64 ans	7,9	11,4	3,9	33,3	7,7	5,7	3,1
	65-69 ans	3,1	4	2,3	10	18,2	3,1	0
	70-74 ans	8,3	12,9	4,2	18,2	0	11,8	4,8
	50-74 ans	5,4	7	3,8	9,6	8,4	6,2	2,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,3	10,1	3,3	9,3	2,4	10,9	5,3
	55-59 ans	8,5	10,7	6,8	8,3	0	11,4	7,6
	60-64 ans	4,2	5,7	2,6	0	7,7	7,1	1,6
	65-69 ans	4,9	5,3	4,6	10	9,1	4,6	3,9
	70-74 ans	6,8	8,1	5,6	18,2	0	5,9	6,5
	50-74 ans	6,2	7,8	4,6	8,5	3,6	7,6	4,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	7,9	3,3	9,3	2,4	6,5	5,3
	55-59 ans	10	12,5	8,1	16,7	12,5	11,4	7,6
	60-64 ans	7,3	5,7	9,1	5,6	23,1	5,7	6,3
	65-69 ans	8,6	9,3	8	0	0	10,8	9,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	1,6	4,2	0	0	2	4,8
	50-74 ans	7	7,3	6,8	7,4	6	7,2	7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,2	2,4	4,5	3,2	3,7	1,4
	55-59 ans	3,7	4	3,5	10,4	1,5	2,9	3,8
	60-64 ans	5,8	7	4,7	5,3	8,3	7,4	4
	65-69 ans	6,8	9,5	4,4	11,1	3,8	9,3	4,4
	70-74 ans	8,4	10,1	7	17,2	8,5	9,2	6,8
	50-74 ans	5,3	6,6	4,2	6,7	4,2	6,6	4,2
	50-74 ans **	5,2	6,3	4,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2	1,4	1,9	1,4	2,1	1,4
	55-59 ans	1	0,8	1,2	3,5	1,5	0,3	1,1
	60-64 ans	3	3,9	2,1	4	4,2	3,9	1,8
	65-69 ans	2,6	4,2	1,2	6,7	1,9	3,9	1,1
	70-74 ans	4,7	6,2	3,5	10,3	8,5	5,7	2,9
	50-74 ans	2,4	3,2	1,8	3,4	2,4	3,1	1,6
	50-74 ans **	2,4	3	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	0,8	1,9	0,4	1,1	1,4
	55-59 ans	0,7	0,3	1,2	1,7	1,5	0	1,1
	60-64 ans	1,9	2,9	1,1	4	4,2	2,7	0,5
	65-69 ans	1,7	2,5	1	4,4	1,9	2,2	0,8
	70-74 ans	3,3	4,6	2,2	6,9	2,8	4,4	2,2
	50-74 ans	1,7	2,2	1,2	2,7	1,4	2	1,1
	50-74 ans **	1,6	2,1	1,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2	1	2,2	0,7	1,6	1,4
	55-59 ans	0,7	0,3	1,2	1,7	1,5	0	1,1
	60-64 ans	2,5	3,9	1,3	4	4,2	3,9	0,8
	65-69 ans	2,6	4,2	1,2	6,7	1,9	3,9	1,1
	70-74 ans	4,2	5,8	2,9	6,9	2,8	5,7	2,9
	50-74 ans	2,2	3	1,4	3,2	1,6	3	1,4
	50-74 ans **	2,1	2,8	1,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,7	0,6	0	0,7	1,6	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,6	0,5	0,7	0	3	0,6	0,3
	60-64 ans	1,5	2,4	0,6	7,9	1,4	1,2	0,5
	65-69 ans	0,6	0,8	0,5	2,2	3,8	0,6	0
	70-74 ans	1,9	3,1	1	6,9	0	2,6	1,1
	50-74 ans	1	1,4	0,7	1,9	1,4	1,2	0,4
	50-74 ans **	1	1,4	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	16,7	33,3	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	25	0	50	0	100	0	0
	60-64 ans	30,8	40	0	50	0	25	0
	65-69 ans	20	0	50	0	50	0	0
	70-74 ans	18,2	25	0	0	0	33,3	0
	50-74 ans	23,1	26,9	15,4	33,3	33,3	23,5	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)