

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	16 223	7 604	8 619	4 394	4 791	3 210	3 828
	55-59 ans	14 234	6 522	7 712	989	963	5 533	6 749
	60-64 ans	15 429	6 931	8 498	908	1 026	6 023	7 472
	65-69 ans	13 187	6 020	7 167	607	652	5 413	6 515
	70-74 ans	9 054	4 001	5 053	383	498	3 618	4 555
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 127</b>	<b>31 078</b>	<b>37 049</b>	<b>7 281</b>	<b>7 930</b>	<b>23 797</b>	<b>29 119</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	792	400	392	247	256	153	136
	55-59 ans	698	323	375	73	58	250	317
	60-64 ans	692	319	373	63	63	256	310
	65-69 ans	657	305	352	39	54	266	298
	70-74 ans	553	221	332	35	41	186	291
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 392</b>	<b>1 568</b>	<b>1 824</b>	<b>457</b>	<b>472</b>	<b>1 111</b>	<b>1 352</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	499	256	243	150	149	106	94
	55-59 ans	502	225	277	35	28	190	249
	60-64 ans	464	209	255	30	32	179	223
	65-69 ans	467	219	248	20	32	199	216
	70-74 ans	370	160	210	19	20	141	190
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 302</b>	<b>1 069</b>	<b>1 233</b>	<b>254</b>	<b>261</b>	<b>815</b>	<b>972</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	293	144	149	97	107	47	42
	55-59 ans	196	98	98	38	30	60	68
	60-64 ans	228	110	118	33	31	77	87
	65-69 ans	190	86	104	19	22	67	82
	70-74 ans	183	61	122	16	21	45	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 090</b>	<b>499</b>	<b>591</b>	<b>203</b>	<b>211</b>	<b>296</b>	<b>380</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	15 930	7 460	8 470	4 297	4 684	3 163	3 786
	55-59 ans	14 038	6 424	7 614	951	933	5 473	6 681
	60-64 ans	15 201	6 821	8 380	875	995	5 946	7 385
	65-69 ans	12 997	5 934	7 063	588	630	5 346	6 433
	70-74 ans	8 871	3 940	4 931	367	477	3 573	4 454
	<b>50-74 ans</b>	<b>67 037</b>	<b>30 579</b>	<b>36 458</b>	<b>7 078</b>	<b>7 719</b>	<b>23 501</b>	<b>28 739</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	276	142	134	81	83	61	51
	55-59 ans	278	145	133	20	24	125	109
	60-64 ans	298	139	159	23	27	116	132
	65-69 ans	248	134	114	20	11	114	103
	70-74 ans	211	108	103	11	13	97	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 311</b>	<b>668</b>	<b>643</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>513</b>	<b>485</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	276	142	134	81	83	61	51
	55-59 ans	278	145	133	20	24	125	109
	60-64 ans	296	139	157	23	27	116	130
	65-69 ans	246	133	113	20	10	113	103
	70-74 ans	209	107	102	11	13	96	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 305</b>	<b>666</b>	<b>639</b>	<b>155</b>	<b>157</b>	<b>511</b>	<b>482</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	265	135	130	77	79	58	51
	55-59 ans	265	136	129	19	24	117	105
	60-64 ans	284	131	153	21	26	110	127
	65-69 ans	239	130	109	18	10	112	99
	70-74 ans	197	103	94	9	12	94	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 250</b>	<b>635</b>	<b>615</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>491</b>	<b>464</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	261	135	126	77	76	58	50
	55-59 ans	260	133	127	18	23	115	104
	60-64 ans	278	129	149	21	26	108	123
	65-69 ans	234	128	106	18	9	110	97
	70-74 ans	194	103	91	9	12	94	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 227</b>	<b>628</b>	<b>599</b>	<b>143</b>	<b>146</b>	<b>485</b>	<b>453</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	263	135	128	77	77	58	51
	55-59 ans	263	135	128	19	23	116	105

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	279	130	149	21	26	109	123
	65-69 ans	237	130	107	18	9	112	98
	70-74 ans	193	102	91	9	12	93	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 235</b>	<b>632</b>	<b>603</b>	<b>144</b>	<b>147</b>	<b>488</b>	<b>456</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	261	134	127	77	76	57	51
	55-59 ans	263	135	128	18	23	117	105
	60-64 ans	281	130	151	21	26	109	125
	65-69 ans	236	130	106	18	8	112	98
	70-74 ans	192	102	90	9	12	93	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 233</b>	<b>631</b>	<b>602</b>	<b>143</b>	<b>145</b>	<b>488</b>	<b>457</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	265	135	130	77	79	58	51
	55-59 ans	266	136	130	19	24	117	106
	60-64 ans	286	131	155	21	26	110	129
	65-69 ans	241	131	110	18	11	113	99
	70-74 ans	198	104	94	9	12	95	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 256</b>	<b>637</b>	<b>619</b>	<b>144</b>	<b>152</b>	<b>493</b>	<b>467</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	137	55	82	31	51	24	31
	55-59 ans	132	47	85	5	14	42	71
	60-64 ans	125	46	79	8	16	38	63
	65-69 ans	91	36	55	5	7	31	48
	70-74 ans	72	31	41	6	6	25	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>215</b>	<b>342</b>	<b>55</b>	<b>94</b>	<b>160</b>	<b>248</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	11	3	6	1	5	2
	55-59 ans	11	6	5	1	2	5	3
	60-64 ans	16	7	9	3	2	4	7
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	23	15	10	8	13	7
	55-59 ans	51	33	18	6	2	27	16
	60-64 ans	58	28	30	3	3	25	27
	65-69 ans	55	31	24	2	1	29	23
	70-74 ans	50	30	20	2	3	28	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>252</b>	<b>145</b>	<b>107</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>122</b>	<b>90</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	32	18	20	11	12	7
	55-59 ans	37	28	9	4	4	24	5
	60-64 ans	45	27	18	4	1	23	17
	65-69 ans	46	33	13	4	2	29	11
	70-74 ans	38	26	12	0	2	26	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>216</b>	<b>146</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>50</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	12	8	4	1	1	7	3
	60-64 ans	19	14	5	2	2	12	3
	65-69 ans	16	14	2	4	0	10	2
	70-74 ans	20	9	11	1	1	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>18</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	88	55	33	30	19	25	14
	55-59 ans	88	61	27	10	6	51	21
	60-64 ans	103	55	48	7	4	48	44
	65-69 ans	101	64	37	6	3	58	34
	70-74 ans	88	56	32	2	5	54	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>468</b>	<b>291</b>	<b>177</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>236</b>	<b>140</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	50	32	18	20	11	12	7
	55-59 ans	37	28	9	4	4	24	5
	60-64 ans	45	27	18	4	1	23	17
	65-69 ans	46	33	13	4	2	29	11
	70-74 ans	38	26	12	0	2	26	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>216</b>	<b>146</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>114</b>	<b>50</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	42	26	16	16	10	10	6
	55-59 ans	25	20	5	3	2	17	3
	60-64 ans	34	24	10	3	0	21	10
	65-69 ans	33	23	10	4	2	19	8
	70-74 ans	28	18	10	0	1	18	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>111</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>85</b>	<b>36</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	48	31	17	20	11	11	6
	55-59 ans	37	28	9	5	2	23	7
	60-64 ans	44	31	13	4	0	27	13
	65-69 ans	47	34	13	4	2	30	11
	70-74 ans	36	25	11	0	1	25	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>212</b>	<b>149</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>116</b>	<b>47</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	12	8	4	1	1	7	3
	60-64 ans	19	14	5	2	2	12	3
	65-69 ans	16	14	2	4	0	10	2
	70-74 ans	20	9	11	1	1	8	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>50</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3
	60-64 ans	16	11	5	2	2	9	3
	65-69 ans	15	13	2	4	0	9	2
	70-74 ans	19	9	10	1	1	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>45</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>17</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	7	5	1	2	6	3
	65-69 ans	15	13	2	4	0	9	2
	70-74 ans	18	8	10	1	1	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	10	6	4	1	1	5	3
	65-69 ans	11	9	2	3	0	6	2
	70-74 ans	17	7	10	1	1	6	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 49 - Maine et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	15	10	5	2	2	8	3
	65-69 ans	12	10	2	3	0	7	2
	70-74 ans	18	8	10	1	1	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	12	9	3	1	0	8	3
	60-64 ans	10	8	2	2	1	6	1
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	10	3	7	1	1	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,3	4,5	5,6	5,3	4,8	3,6
	55-59 ans	4,9	5	4,9	7,4	6	4,5	4,7
	60-64 ans	4,5	4,6	4,4	6,9	6,1	4,3	4,1
	65-69 ans	5	5,1	4,9	6,4	8,3	4,9	4,6
	70-74 ans	6,1	5,5	6,6	9,1	8,2	5,1	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,9</b>	<b>6,3</b>	<b>6</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,2	2,2	1,5	1,1
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	3,8	3,1	1,1	1
	60-64 ans	1,5	1,6	1,4	3,6	3	1,3	1,2
	65-69 ans	1,4	1,4	1,5	3,1	3,4	1,2	1,3
	70-74 ans	2	1,5	2,4	4,2	4,2	1,2	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	64	62	60,7	58,2	69,3	69,1
	55-59 ans	71,9	69,7	73,9	47,9	48,3	76	78,5
	60-64 ans	67,1	65,5	68,4	47,6	50,8	69,9	71,9
	65-69 ans	71,1	71,8	70,5	51,3	59,3	74,8	72,5
	70-74 ans	66,9	72,4	63,3	54,3	48,8	75,8	65,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67,9</b>	<b>68,2</b>	<b>67,6</b>	<b>55,6</b>	<b>55,3</b>	<b>73,4</b>	<b>71,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	1,9	1,8	1,9	1,3
	55-59 ans	2	2,3	1,7	2,1	2,6	2,3	1,6
	60-64 ans	2	2	1,9	2,6	2,7	2	1,8
	65-69 ans	1,9	2,3	1,6	3,4	1,7	2,1	1,6
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	3	2,7	2,7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,7	100	100	100	98,5
	65-69 ans	99,2	99,3	99,1	100	90,9	99,1	100
	70-74 ans	99,1	99,1	99	100	100	99	98,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96	95,1	97	95,1	95,2	95,1	100
	55-59 ans	95,3	93,8	97	95	100	93,6	96,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,9	94,2	97,5	91,3	96,3	94,8	97,7
	65-69 ans	97,2	97,7	96,5	90	100	99,1	96,1
	70-74 ans	94,3	96,3	92,2	81,8	92,3	97,9	92,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,8</b>	<b>95,3</b>	<b>96,2</b>	<b>92,9</b>	<b>96,2</b>	<b>96,1</b>	<b>96,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	100	96,9	100	96,2	100	98
	55-59 ans	98,1	97,8	98,4	94,7	95,8	98,3	99
	60-64 ans	97,9	98,5	97,4	100	100	98,2	96,9
	65-69 ans	97,9	98,5	97,2	100	90	98,2	98
	70-74 ans	98,5	100	96,8	100	100	100	96,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>98,9</b>	<b>97,4</b>	<b>99,3</b>	<b>96,7</b>	<b>98,8</b>	<b>97,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	88	91	92	86	83	99
	55-59 ans	95	96	95	109	114	93	91
	60-64 ans	91	98	85	109	105	96	81
	65-69 ans	84	83	86	67	110	85	83
	70-74 ans	96	109	83	79	117	112	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>94</b>	<b>85</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (51-105)	76 (48-107)	76,5 (53-101)	78 (55-106)	72 (53-99)	65 (40-112)	83 (52-102)
	55-59 ans	69 (48-106)	61 (45-107,5)	74 (50-105)	71 (42-111)	57 (49-104,5)	60 (45-105)	74 (51-105)
	60-64 ans	69,5 (50-105)	77 (48-116)	66 (51-93)	91 (53-127)	70 (52-95)	74,5 (47-113)	66 (51-93)
	65-69 ans	69 (51-101)	67 (52-101)	70 (49-100)	57 (44-81)	78 (45-203)	69 (54,5-102,5)	70 (49-99)
	70-74 ans	67 (48-98)	73 (49-105)	65,5 (46-88)	83 (56-99)	66,5 (53-108)	72 (49-107)	65 (46-87)
	<b>50-74 ans</b>	<b>69,5 (50-102)</b>	<b>69 (49-107)</b>	<b>70 (50-99)</b>	<b>77 (52,5-106,5)</b>	<b>70 (52-101)</b>	<b>66 (47-107)</b>	<b>70 (50-97)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,6	4,2	3	4,9	4,8	3,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,3	6,2	2,3	5	0	6,4	2,8
	60-64 ans	3,4	5,8	1,3	8,7	3,7	5,2	0,8
	65-69 ans	2,4	1,5	3,5	5	0	0,9	3,9
	70-74 ans	4,7	2,8	6,8	9,1	7,7	2,1	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,1</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	99,3	97,7	100	96,2	98,3	100
	55-59 ans	99,2	99,3	99,2	94,7	95,8	100	100
	60-64 ans	98,9	99,2	98,7	100	100	99,1	98,4
	65-69 ans	98,7	100	97,2	100	80	100	99
	70-74 ans	97,5	99	95,7	100	100	98,9	95,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>99,4</b>	<b>97,9</b>	<b>99,3</b>	<b>96</b>	<b>99,4</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,7	40,7	63,1	40,3	64,6	41,4	60,8
	55-59 ans	49,6	34,6	65,4	26,3	58,3	35,9	67
	60-64 ans	43,7	35,1	51	38,1	61,5	34,5	48,8
	65-69 ans	37,8	27,5	50	27,8	63,6	27,4	48,5
	70-74 ans	36,4	29,8	43,6	66,7	50	26,3	42,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,3</b>	<b>33,8</b>	<b>55,3</b>	<b>38,2</b>	<b>61,8</b>	<b>32,5</b>	<b>53,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	8,1	2,3	7,8	1,3	8,6	3,9
	55-59 ans	4,1	4,4	3,8	5,3	8,3	4,3	2,8
	60-64 ans	5,6	5,3	5,8	14,3	7,7	3,6	5,4
	65-69 ans	7,1	7,6	6,4	11,1	0	7,1	7,1
	70-74 ans	4	4,8	3,2	0	0	5,3	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>	<b>8,3</b>	<b>3,3</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	17	11,5	13	10,1	22,4	13,7
	55-59 ans	19,2	24,3	13,8	31,6	8,3	23,1	15,1
	60-64 ans	20,3	21,4	19,4	14,3	11,5	22,7	20,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22,8	23,7	21,8	11,1	9,1	25,7	23,2
	70-74 ans	25,3	28,8	21,3	22,2	25	29,5	20,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,1</b>	<b>22,8</b>	<b>17,3</b>	<b>16</b>	<b>11,2</b>	<b>24,7</b>	<b>19,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,9	23,7	13,8	26	13,9	20,7	13,7
	55-59 ans	13,9	20,6	6,9	21,1	16,7	20,5	4,7
	60-64 ans	15,7	20,6	11,6	19	3,8	20,9	13,2
	65-69 ans	19,1	25,2	11,8	22,2	18,2	25,7	11,1
	70-74 ans	19,2	25	12,8	0	16,7	27,4	12,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>22,9</b>	<b>11,3</b>	<b>22,2</b>	<b>13,2</b>	<b>23,1</b>	<b>10,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	3,7	0,8	6,5	1,3	0	0
	55-59 ans	4,5	5,9	3,1	5,3	4,2	6	2,8
	60-64 ans	6,6	10,7	3,2	9,5	7,7	10,9	2,3
	65-69 ans	6,6	10,7	1,8	22,2	0	8,8	2
	70-74 ans	10,1	8,7	11,7	11,1	8,3	8,4	12,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,8</b>	<b>3,7</b>	<b>9</b>	<b>3,3</b>	<b>7,5</b>	<b>3,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,8	0	0	0,9	0,9
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,7	0
	55-59 ans	3,4	4,4	2,3	5,3	0	4,3	2,8
	60-64 ans	0,7	1,5	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	70-74 ans	2	1	3,2	0	0	1,1	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	0	1,3	1,7	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	5,3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,9	0	9,1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,4	3,9	7	4,1	7,9	3,7
	55-59 ans	6,3	9,5	3,5	10,5	6,4	9,3	3,1
	60-64 ans	6,8	8,1	5,7	8	4	8,1	6
	65-69 ans	7,8	10,8	5,2	10,2	4,8	10,8	5,3
	70-74 ans	9,9	14,2	6,5	5,4	10,5	15,1	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>9,5</b>	<b>4,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	<b>10</b>	<b>4,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7</b>	<b>9,5</b>	<b>4,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,3	2,1	4,7	2,3	3,8	1,8
	55-59 ans	2,6	4,4	1,2	4,2	4,3	4,4	0,7
	60-64 ans	3	4	2,1	4,6	1	3,9	2,3
	65-69 ans	3,5	5,6	1,8	6,8	3,2	5,4	1,7
	70-74 ans	4,3	6,6	2,4	0	4,2	7,3	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>2,6</b>	<b>4,9</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,5	1,9	3,7	2,1	3,2	1,6
	55-59 ans	1,8	3,1	0,7	3,2	2,1	3,1	0,4
	60-64 ans	2,2	3,5	1,2	3,4	0	3,5	1,4
	65-69 ans	2,5	3,9	1,4	6,8	3,2	3,6	1,2
	70-74 ans	3,2	4,6	2	0	2,1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,9</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,2	2	4,7	2,3	3,5	1,6
	55-59 ans	2,6	4,4	1,2	5,3	2,1	4,2	1
	60-64 ans	2,9	4,5	1,6	4,6	0	4,5	1,8
	65-69 ans	3,6	5,7	1,8	6,8	3,2	5,6	1,7
	70-74 ans	4,1	6,3	2,2	0	2,1	7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,1	1,2	0,2	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 49 - Maine et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,9	1,2	0,5	1,1	1,1	1,3	0,4
	60-64 ans	1,2	2,1	0,6	2,3	2	2	0,4
	65-69 ans	1,2	2,4	0,3	6,8	0	1,9	0,3
	70-74 ans	2,3	2,3	2,2	2,7	2,1	2,2	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	9,1	14,3	0	0	0	16,7	0
	60-64 ans	25	36,4	0	50	0	33,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)