

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 84 - Région: AUVERGNE_RHONE_ALPES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	63	41	22	26	17	15	5
	55-59 ans	92	54	38	12	13	42	25
	60-64 ans	152	96	56	28	18	68	38
	65-69 ans	184	125	59	30	8	95	51
	70-74 ans	164	108	56	27	6	81	50
	50-74 ans	655	424	231	123	62	301	169
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	7	6	1	4	1	2	0
	55-59 ans	9	4	5	2	1	2	4
	60-64 ans	29	21	8	8	2	13	6
	65-69 ans	26	19	7	3	2	16	5
	70-74 ans	18	13	5	6	1	7	4
	50-74 ans	89	63	26	23	7	40	19
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	56	35	21	22	16	13	5
	55-59 ans	83	50	33	10	12	40	21
	60-64 ans	123	75	48	20	16	55	32
	65-69 ans	158	106	52	27	6	79	46
	70-74 ans	146	95	51	21	5	74	46
	50-74 ans	566	361	205	100	55	261	150
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	30	16	14	10	11	6	3
	55-59 ans	60	35	25	8	10	27	15
	60-64 ans	82	49	33	13	13	36	20
	65-69 ans	119	81	38	20	5	61	33
	70-74 ans	114	76	38	20	3	56	35
	50-74 ans	405	257	148	71	42	186	106
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	26	19	7	12	5	7	2
	55-59 ans	23	15	8	2	2	13	6
	60-64 ans	41	26	15	7	3	19	12
	65-69 ans	39	25	14	7	1	18	13
	70-74 ans	32	19	13	1	2	18	11
	50-74 ans	161	104	57	29	13	75	44
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	14	9	5	5	4	4	1
	55-59 ans	24	15	9	3	2	12	7
	60-64 ans	25	10	15	3	5	7	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 84 - Région: AUVERGNE_RHONE_ALPES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	46	34	12	8	3	26	9
	70-74 ans	32	21	11	4	3	17	8
	50-74 ans	141	89	52	23	17	66	35
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	7	2	5	1	4	1	1
	55-59 ans	16	10	6	1	5	9	1
	60-64 ans	22	17	5	4	4	13	1
	65-69 ans	33	23	10	5	0	18	10
	70-74 ans	42	29	13	7	0	22	13
	50-74 ans	120	81	39	18	13	63	26
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	11	5	6	4	2	1	4
	60-64 ans	22	16	6	6	2	10	4
	65-69 ans	22	13	9	1	2	12	7
	70-74 ans	26	16	10	5	0	11	10
	50-74 ans	87	54	33	19	8	35	25
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	13	6	7	0	2	6	5
	65-69 ans	18	11	7	6	0	5	7
	70-74 ans	14	10	4	4	0	6	4
	50-74 ans	57	33	24	11	4	22	20

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 84 - Région: AUVERGNE_RHONE_ALPES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	14,6	4,5	15,4	5,9	13,3	0
	55-59 ans	9,8	7,4	13,2	16,7	7,7	4,8	16
	60-64 ans	19,1	21,9	14,3	28,6	11,1	19,1	15,8
	65-69 ans	14,1	15,2	11,9	10	25	16,8	9,8
	70-74 ans	11	12	8,9	22,2	16,7	8,6	8
	50-74 ans	13,6	14,9	11,3	18,7	11,3	13,3	11,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	46,4	54,3	33,3	54,5	31,3	53,8	40
	55-59 ans	27,7	30	24,2	20	16,7	32,5	28,6
	60-64 ans	33,3	34,7	31,3	35	18,8	34,5	37,5
	65-69 ans	24,7	23,6	26,9	25,9	16,7	22,8	28,3
	70-74 ans	21,9	20	25,5	4,8	40	24,3	23,9
	50-74 ans	28,4	28,8	27,8	29	23,6	28,7	29,3
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	53,6	45,7	66,7	45,5	68,8	46,2	60
	55-59 ans	72,3	70	75,8	80	83,3	67,5	71,4
	60-64 ans	66,7	65,3	68,8	65	81,3	65,5	62,5
	65-69 ans	75,3	76,4	73,1	74,1	83,3	77,2	71,7
	70-74 ans	78,1	80	74,5	95,2	60	75,7	76,1
	50-74 ans	71,6	71,2	72,2	71	76,4	71,3	70,7
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	46,7	56,3	35,7	50	36,4	66,7	33,3
	55-59 ans	40	42,9	36	37,5	20	44,4	46,7
	60-64 ans	30,5	20,4	45,5	23,1	38,5	19,4	50
	65-69 ans	38,7	42	31,6	40	60	42,6	27,3
	70-74 ans	28,1	27,6	28,9	20	100	30,4	22,9
	50-74 ans	34,8	34,6	35,1	32,4	40,5	35,5	33
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	23,3	12,5	35,7	10	36,4	16,7	33,3
	55-59 ans	26,7	28,6	24	12,5	50	33,3	6,7
	60-64 ans	26,8	34,7	15,2	30,8	30,8	36,1	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 84 - Région: AUVERGNE_RHONE_ALPES

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	27,7	28,4	26,3	25	0	29,5	30,3
	70-74 ans	36,8	38,2	34,2	35	0	39,3	37,1
	50-74 ans	29,6	31,5	26,4	25,4	31	33,9	24,5
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	25	14,3	30	18,2	16,7	0
	55-59 ans	18,3	14,3	24	50	20	3,7	26,7
	60-64 ans	26,8	32,7	18,2	46,2	15,4	27,8	20
	65-69 ans	18,5	16	23,7	5	40	19,7	21,2
	70-74 ans	22,8	21,1	26,3	25	0	19,6	28,6
	50-74 ans	21,5	21	22,3	26,8	19	18,8	23,6
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10	6,3	14,3	10	9,1	0	33,3
	55-59 ans	15	14,3	16	0	10	18,5	20
	60-64 ans	15,9	12,2	21,2	0	15,4	16,7	25
	65-69 ans	15,1	13,6	18,4	30	0	8,2	21,2
	70-74 ans	12,3	13,2	10,5	20	0	10,7	11,4
	50-74 ans	14,1	12,8	16,2	15,5	9,5	11,8	18,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire