

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	16	6	10	5	4	1	6
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	13	5	8	4	3	1	5
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	9	3	6	2	3	1	3
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 4 - Région: LA REUNION

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0	20	0	20	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	18,8	16,7	20	20	25	0	16,7
	65-69 ans	16,7	20	0	0	0	20	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>10,5</b>	<b>13,6</b>	<b>11,1</b>	<b>14,3</b>	<b>10</b>	<b>12,5</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	16,7	50	0	50	0	0	0
	55-59 ans	25	25	25	0	33,3	33,3	0
	60-64 ans	30,8	40	25	50	0	0	40
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>23,5</b>	<b>15,8</b>	<b>37,5</b>	<b>8,3</b>	<b>11,1</b>	<b>28,6</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	83,3	50	100	50	100	0	0
	55-59 ans	75	75	75	100	66,7	66,7	100
	60-64 ans	69,2	60	75	50	100	100	60
	65-69 ans	100	100	100	0	100	100	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,6</b>	<b>76,5</b>	<b>84,2</b>	<b>62,5</b>	<b>91,7</b>	<b>88,9</b>	<b>71,4</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	50	66,7	33,3	100	50	50	0
	60-64 ans	44,4	100	16,7	100	33,3	100	0
	65-69 ans	40	25	100	0	100	25	0
	70-74 ans	50	50	50	0	100	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,4</b>	<b>53,8</b>	<b>31,3</b>	<b>60</b>	<b>45,5</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	16,7	0	33,3	0	0	0	100
	60-64 ans	22,2	0	33,3	0	33,3	0	33,3

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	60	75	0	0	0	75	0
	70-74 ans	25	50	0	100	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>30,8</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>18,2</b>	<b>37,5</b>	<b>40</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	40	100	25	100	25	0	0
	55-59 ans	16,7	33,3	0	0	0	50	0
	60-64 ans	22,2	0	33,3	0	33,3	0	33,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	25	0	50	0	0	0	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>15,4</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>18,2</b>	<b>12,5</b>	<b>40</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	16,7	0	33,3	0	50	0	0
	60-64 ans	11,1	0	16,7	0	0	0	33,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,3</b>	<b>0</b>	<b>18,8</b>	<b>0</b>	<b>18,2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire