

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10850	4941	5909	2956	3319	1985	2590
	55-59 ans	9962	4446	5516	844	991	3602	4525
	60-64 ans	10904	4974	5930	931	894	4043	5036
	65-69 ans	8806	4056	4750	610	610	3446	4140
	70-74 ans	6293	2869	3424	370	415	2499	3009
	50-74 ans	46815	21286	25529	5711	6229	15575	19300
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	372	158	214	109	133	49	81
	55-59 ans	341	127	214	49	63	78	151
	60-64 ans	334	158	176	46	52	112	124
	65-69 ans	293	141	152	37	36	104	116
	70-74 ans	264	109	155	30	36	79	119
	50-74 ans	1604	693	911	271	320	422	591
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	273	107	166	68	99	39	67
	55-59 ans	271	96	175	33	46	63	129
	60-64 ans	257	122	135	31	33	91	102
	65-69 ans	231	110	121	27	23	83	98
	70-74 ans	199	81	118	19	23	62	95
	50-74 ans	1231	516	715	178	224	338	491
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	99	51	48	41	34	10	14
	55-59 ans	70	31	39	16	17	15	22
	60-64 ans	77	36	41	15	19	21	22
	65-69 ans	62	31	31	10	13	21	18
	70-74 ans	65	28	37	11	13	17	24
	50-74 ans	373	177	196	93	96	84	100
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10751	4890	5861	2915	3285	1975	2576
	55-59 ans	9892	4415	5477	828	974	3587	4503
	60-64 ans	10827	4938	5889	916	875	4022	5014
	65-69 ans	8744	4025	4719	600	597	3425	4122
	70-74 ans	6228	2841	3387	359	402	2482	2985

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	46442	21109	25333	5618	6133	15491	19200
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	165	89	76	57	44	32	32
	55-59 ans	172	102	70	20	15	82	55
	60-64 ans	209	93	116	30	15	63	101
	65-69 ans	205	101	104	27	16	74	88
	70-74 ans	140	62	78	4	16	58	62
	50-74 ans	891	447	444	138	106	309	338
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	163	88	75	57	44	31	31
	55-59 ans	169	101	68	20	14	81	54
	60-64 ans	204	91	113	29	15	62	98
	65-69 ans	203	100	103	26	16	74	87
	70-74 ans	139	62	77	4	16	58	61
	50-74 ans	878	442	436	136	105	306	331
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	140	76	64	48	35	28	29
	55-59 ans	154	91	63	17	12	74	51
	60-64 ans	184	79	105	25	12	54	93
	65-69 ans	185	90	95	22	15	68	80
	70-74 ans	123	50	73	3	15	47	58
	50-74 ans	786	386	400	115	89	271	311
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	136	72	64	45	35	27	29
	55-59 ans	147	88	59	17	10	71	49
	60-64 ans	177	74	103	24	12	50	91
	65-69 ans	175	87	88	21	14	66	74
	70-74 ans	114	47	67	2	13	45	54
	50-74 ans	749	368	381	109	84	259	297
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	140	76	64	48	35	28	29
	55-59 ans	153	91	62	17	12	74	50
	60-64 ans	184	79	105	25	12	54	93
	65-69 ans	182	89	93	22	15	67	78
	70-74 ans	122	50	72	3	15	47	57
	50-74 ans	781	385	396	115	89	270	307
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	75	64	47	35	28	29
	55-59 ans	150	90	60	17	11	73	49
	60-64 ans	183	78	105	25	12	53	93
	65-69 ans	182	89	93	22	14	67	79
	70-74 ans	121	49	72	2	15	47	57
	50-74 ans	775	381	394	113	87	268	307
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	141	76	65	48	35	28	30
	55-59 ans	154	91	63	17	12	74	51
	60-64 ans	184	79	105	25	12	54	93
	65-69 ans	185	90	95	22	15	68	80
	70-74 ans	123	50	73	3	15	47	58
	50-74 ans	787	386	401	115	89	271	312
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	82	35	47	21	25	14	22
	55-59 ans	71	37	34	7	7	30	27
	60-64 ans	88	27	61	6	6	21	55
	65-69 ans	61	20	41	4	4	16	37
	70-74 ans	50	12	38	0	5	12	33
	50-74 ans	352	131	221	38	47	93	174
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	13	6	7	2	0	4	7
	65-69 ans	15	8	7	2	1	6	6
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	52	31	21	11	2	20	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	10	7	6	4	4	3
	55-59 ans	18	9	9	2	1	7	8
	60-64 ans	29	16	13	7	1	9	12
	65-69 ans	43	24	19	6	3	18	16
	70-74 ans	21	7	14	0	3	7	11
	50-74 ans	128	66	62	21	12	45	50
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	16	6	11	4	5	2
	55-59 ans	33	26	7	6	1	20	6
	60-64 ans	28	19	9	5	1	14	8
	65-69 ans	41	25	16	8	4	17	12
	70-74 ans	30	19	11	0	2	19	9
	50-74 ans	154	105	49	30	12	75	37
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	16	9	7	5	0	4	7
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	47	29	18	10	5	19	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	50-74 ans	9	4	5	2	3	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	26	13	17	8	9	5
	55-59 ans	52	36	16	8	2	28	14
	60-64 ans	57	35	22	12	2	23	20
	65-69 ans	84	49	35	14	7	35	28
	70-74 ans	51	26	25	0	5	26	20
	50-74 ans	283	172	111	51	24	121	87
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22	16	6	11	4	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	26	7	6	1	20	6
	60-64 ans	28	19	9	5	1	14	8
	65-69 ans	41	25	16	8	4	17	12
	70-74 ans	30	19	11	0	2	19	9
	50-74 ans	154	105	49	30	12	75	37
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	11	3	7	3	4	0
	55-59 ans	23	18	5	3	1	15	4
	60-64 ans	20	14	6	3	1	11	5
	65-69 ans	27	16	11	5	3	11	8
	70-74 ans	19	12	7	0	2	12	5
	50-74 ans	103	71	32	18	10	53	22
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	13	4	9	3	4	1
	55-59 ans	28	22	6	5	1	17	5
	60-64 ans	24	16	8	4	1	12	7
	65-69 ans	34	22	12	6	3	16	9
	70-74 ans	26	17	9	0	2	17	7
	50-74 ans	129	90	39	24	10	66	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	16	9	7	5	0	4	7
	65-69 ans	16	11	5	2	1	9	4
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	47	29	18	10	5	19	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	8	7	4	0	4	7
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	45	28	17	9	5	19	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	18	14	4	4	1	10	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	9	3	6	1	0	2	6
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-74 ans	27	14	13	5	4	9	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	1	4	1	0	0	4
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
	50-74 ans	17	10	7	4	1	6	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	10	4	6	1	3	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	12	7	5	3	0	4	5
	65-69 ans	12	9	3	0	1	9	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	39	25	14	6	5	19	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	11	10	9	9	2	1
	55-59 ans	13	9	4	3	2	6	2
	60-64 ans	19	11	8	4	3	7	5
	65-69 ans	16	9	7	4	1	5	6
	70-74 ans	13	10	3	1	1	9	2
	50-74 ans	82	50	32	21	16	29	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	3,2	3,6	3,7	4	2,5	3,1
	55-59 ans	3,4	2,9	3,9	5,8	6,4	2,2	3,3
	60-64 ans	3,1	3,2	3	4,9	5,8	2,8	2,5
	65-69 ans	3,3	3,5	3,2	6,1	5,9	3	2,8
	70-74 ans	4,2	3,8	4,5	8,1	8,7	3,2	4
	50-74 ans	3,4	3,3	3,6	4,7	5,1	2,7	3,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1	0,8	1,4	1	0,5	0,5
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	1,9	1,7	0,4	0,5
	60-64 ans	0,7	0,7	0,7	1,6	2,1	0,5	0,4
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	1,6	2,1	0,6	0,4
	70-74 ans	1	1	1,1	3	3,1	0,7	0,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,6	1,5	0,5	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,4	67,7	77,6	62,4	74,4	79,6	82,7
	55-59 ans	79,5	75,6	81,8	67,3	73	80,8	85,4
	60-64 ans	76,9	77,2	76,7	67,4	63,5	81,3	82,3
	65-69 ans	78,8	78	79,6	73	63,9	79,8	84,5
	70-74 ans	75,4	74,3	76,1	63,3	63,9	78,5	79,8
	50-74 ans	76,7	74,5	78,5	65,7	70	80,1	83,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	2	1,3	1,6	1,2
	55-59 ans	1,7	2,3	1,3	2,4	1,5	2,3	1,2
	60-64 ans	1,9	1,9	2	3,3	1,7	1,6	2
	65-69 ans	2,3	2,5	2,2	4,5	2,7	2,2	2,1
	70-74 ans	2,2	2,2	2,3	1,1	4	2,3	2,1
	50-74 ans	1,9	2,1	1,8	2,5	1,7	2	1,8
50-74 ans**	1,9	2,1	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,9	98,7	100	100	96,9	96,9
	55-59 ans	98,3	99	97,1	100	93,3	98,8	98,2
	60-64 ans	97,6	97,8	97,4	96,7	100	98,4	97
	65-69 ans	99	99	99	96,3	100	100	98,9
	70-74 ans	99,3	100	98,7	100	100	100	98,4
	50-74 ans	98,5	98,9	98,2	98,6	99,1	99	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	86,4	85,3	84,2	79,5	90,3	93,5
	55-59 ans	91,1	90,1	92,6	85	85,7	91,4	94,4
	60-64 ans	90,2	86,8	92,9	86,2	80	87,1	94,9
	65-69 ans	91,1	90	92,2	84,6	93,8	91,9	92

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,5	80,6	94,8	75	93,8	81	95,1
	50-74 ans	89,5	87,3	91,7	84,6	84,8	88,6	94
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	94,7	100	93,8	100	96,4	100
	55-59 ans	95,5	96,7	93,7	100	83,3	95,9	96,1
	60-64 ans	96,2	93,7	98,1	96	100	92,6	97,8
	65-69 ans	94,6	96,7	92,6	95,5	93,3	97,1	92,5
	70-74 ans	92,7	94	91,8	66,7	86,7	95,7	93,1
	50-74 ans	95,3	95,3	95,3	94,8	94,4	95,6	95,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	2
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	124	134	112	120	106	159	120
	55-59 ans	122	122	123	113	111	124	125
	60-64 ans	90	80	98	73	101	83	98
	65-69 ans	99	103	96	98	79	105	99
	70-74 ans	83	68	94	41	86	70	96
	50-74 ans	104	104	103	102	98	105	104
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	126.5	73 (50-130)	66 (47-124.5)	72 (52.5-124.5)	68 (49-132)	77 (42.5-213.5)	58 (43-92)
	55-59 ans	84 (50-123)	78 (48-120)	88 (50-124)	107 (40-139)	50.5 (48-148)	75 (50-115)	90 (58-124)
	60-64 ans	68.5 (49-92)	69 (46-92)	68 (50-92)	69 (44-92)	78 (51-124)	68.5 (48-92)	67 (50-92)
	65-69 ans	71 (50-92)	66.5 (48-88)	76 (54-97)	66.5 (52-87)	72 (48-100)	66.5 (44.5-92)	76.5 (54-94.5)
	70-74 ans	67 (44-95)	65 (41-86)	71 (45-104)	35 (10-78)	45 (36-113)	67 (42-90)	72 (53-104)
	50-74 ans	71 (48-104)	70 (48-106)	72 (50-104)	70 (49-118)	68 (46-119)	70 (46-101)	72 (51-101)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,7	12,4	13,2	15,8	20,5	6,3	3,1
	55-59 ans	7,6	8,8	5,7	15	13,3	7,3	3,6
	60-64 ans	9,1	11,8	6,9	13,3	20	11,1	5
	65-69 ans	7,8	8,9	6,7	14,8	6,3	6,8	6,8
	70-74 ans	9,3	16,1	3,8	25	6,3	15,5	3,2
	50-74 ans	9,2	11,2	7,2	15,2	15,1	9,4	4,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,7	100	97,9	100	100	100
	55-59 ans	97,4	98,9	95,2	100	91,7	98,6	96,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	98,7	100	100	100	98,1	100
	65-69 ans	98,4	98,9	97,9	100	93,3	98,5	98,8
	70-74 ans	98,4	98	98,6	66,7	100	100	98,3
	50-74 ans	98,6	98,7	98,5	98,3	97,8	98,9	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,2	46,1	72,3	43,8	71,4	50	73,3
	55-59 ans	46,1	40,7	54	41,2	58,3	40,5	52,9
	60-64 ans	47,8	34,2	58,1	24	50	38,9	59,1
	65-69 ans	33	22,2	43,2	18,2	26,7	23,5	46,3
	70-74 ans	40,7	24	52,1	0	33,3	25,5	56,9
	50-74 ans	44,7	33,9	55,1	33	52,8	34,3	55,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	7,9	3,1	10,4	0	3,6	6,7
	55-59 ans	8,4	8,8	7,9	11,8	8,3	8,1	7,8
	60-64 ans	7,1	7,6	6,7	8	0	7,4	7,5
	65-69 ans	8,1	8,9	7,4	9,1	6,7	8,8	7,5
	70-74 ans	2,4	6	0	0	0	6,4	0
	50-74 ans	6,6	8	5,2	9,6	2,2	7,4	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0	0	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	13,2	10,8	12,5	11,4	14,3	10
	55-59 ans	11,7	9,9	14,3	11,8	8,3	9,5	15,7
	60-64 ans	15,8	20,3	12,4	28	8,3	16,7	12,9
	65-69 ans	23,2	26,7	20	27,3	20	26,5	20
	70-74 ans	17,1	14	19,2	0	20	14,9	19
	50-74 ans	16,3	17,1	15,5	18,3	13,5	16,6	16
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,6	21,1	9,2	22,9	11,4	17,9	6,7
	55-59 ans	21,4	28,6	11,1	35,3	8,3	27	11,8
	60-64 ans	15,2	24,1	8,6	20	8,3	25,9	8,6
	65-69 ans	22,2	27,8	16,8	36,4	26,7	25	15
	70-74 ans	24,4	38	15,1	0	13,3	40,4	15,5
	50-74 ans	19,6	27,2	12,2	26,1	13,5	27,7	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	2,6	1,5	2,1	2,9	3,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,6	2,2	3,2	0	8,3	2,7	2
	60-64 ans	8,7	11,4	6,7	20	0	7,4	7,5
	65-69 ans	8,6	12,2	5,3	9,1	6,7	13,2	5
	70-74 ans	6,5	10	4,1	66,7	13,3	6,4	1,7
	50-74 ans	6	7,5	4,5	8,7	5,6	7	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,8	5,3	0	4,2	0	7,1	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0	0	0	2,7	0
	60-64 ans	0,5	0	1	0	8,3	0	0
	65-69 ans	2,2	2,2	2,1	0	0	2,9	2,5
	70-74 ans	3,3	4	2,7	0	0	4,3	3,4
	50-74 ans	1,9	2,6	1,2	1,7	1,1	3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,3	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	1,9	1,1	3,2	0	8,3	1,4	2
	60-64 ans	0,5	1,3	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	6,7	0	0
	70-74 ans	2,4	2	2,7	33,3	6,7	0	1,7
	50-74 ans	1,1	1	1,2	1,7	3,4	0,7	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,3	2,2	5,8	2,4	4,6	1,9
	55-59 ans	5,3	8,2	2,9	9,7	2,1	7,8	3,1
	60-64 ans	5,3	7,1	3,7	13,1	2,3	5,7	4
	65-69 ans	9,6	12,2	7,4	23,3	11,7	10,2	6,8
	70-74 ans	8,2	9,2	7,4	0	12,4	10,5	6,7
	50-74 ans	6,1	8,1	4,4	9,1	3,9	7,8	4,5
	50-74 ans **	6	7,9	4,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,3	1	3,8	1,2	2,5	0,8
	55-59 ans	3,3	5,9	1,3	7,2	1	5,6	1,3
	60-64 ans	2,6	3,8	1,5	5,5	1,1	3,5	1,6
	65-69 ans	4,7	6,2	3,4	13,3	6,7	5	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,8	6,7	3,2	0	5	7,7	3
	50-74 ans	3,3	5	1,9	5,3	2	4,8	1,9
	50-74 ans **	3,4	4,9	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,2	0,5	2,4	0,9	2	0
	55-59 ans	2,3	4,1	0,9	3,6	1	4,2	0,9
	60-64 ans	1,8	2,8	1	3,3	1,1	2,7	1
	65-69 ans	3,1	4	2,3	8,3	5	3,2	1,9
	70-74 ans	3,1	4,2	2,1	0	5	4,8	1,7
	50-74 ans	2,2	3,4	1,3	3,2	1,6	3,4	1,1
	50-74 ans **	2,2	3,4	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,7	0,7	3,1	0,9	2	0,4
	55-59 ans	2,8	5	1,1	6	1	4,7	1,1
	60-64 ans	2,2	3,2	1,4	4,4	1,1	3	1,4
	65-69 ans	3,9	5,5	2,5	10	5	4,7	2,2
	70-74 ans	4,2	6	2,7	0	5	6,8	2,3
	50-74 ans	2,8	4,3	1,5	4,3	1,6	4,3	1,5
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,5	0
	55-59 ans	0,4	0,5	0,4	0	1	0,6	0,2
	60-64 ans	1,5	1,8	1,2	5,5	0	1	1,4
	65-69 ans	1,8	2,7	1,1	3,3	1,7	2,6	1
	70-74 ans	1,3	1,8	0,9	5,6	5	1,2	0,3
	50-74 ans	1	1,4	0,7	1,8	0,8	1,2	0,7
	50-74 ans **	2,8	1,2	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009