

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 11385 | 5191 | 6194 | 2819 | 3128 | 2372 | 3066 |
| | 55-59 ans | 9975 | 4421 | 5554 | 503 | 566 | 3918 | 4988 |
| | 60-64 ans | 12143 | 5376 | 6767 | 501 | 568 | 4875 | 6199 |
| | 65-69 ans | 8918 | 4071 | 4847 | 274 | 314 | 3797 | 4533 |
| | 70-74 ans | 7019 | 3109 | 3910 | 181 | 227 | 2928 | 3683 |
| | 50-74 ans | 49440 | 22168 | 27272 | 4278 | 4803 | 17890 | 22469 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 460 | 215 | 245 | 130 | 145 | 85 | 100 |
| | 55-59 ans | 386 | 164 | 222 | 28 | 44 | 136 | 178 |
| | 60-64 ans | 452 | 178 | 274 | 22 | 25 | 156 | 249 |
| | 65-69 ans | 344 | 162 | 182 | 18 | 21 | 144 | 161 |
| | 70-74 ans | 331 | 134 | 197 | 19 | 18 | 115 | 179 |
| | 50-74 ans | 1973 | 853 | 1120 | 217 | 253 | 636 | 867 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 334 | 152 | 182 | 79 | 99 | 73 | 83 |
| | 55-59 ans | 284 | 126 | 158 | 15 | 22 | 111 | 136 |
| | 60-64 ans | 344 | 133 | 211 | 14 | 15 | 119 | 196 |
| | 65-69 ans | 265 | 130 | 135 | 9 | 14 | 121 | 121 |
| | 70-74 ans | 267 | 111 | 156 | 11 | 10 | 100 | 146 |
| | 50-74 ans | 1494 | 652 | 842 | 128 | 160 | 524 | 682 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 126 | 63 | 63 | 51 | 46 | 12 | 17 |
| | 55-59 ans | 102 | 38 | 64 | 13 | 22 | 25 | 42 |
| | 60-64 ans | 108 | 45 | 63 | 8 | 10 | 37 | 53 |
| | 65-69 ans | 79 | 32 | 47 | 9 | 7 | 23 | 40 |
| | 70-74 ans | 64 | 23 | 41 | 8 | 8 | 15 | 33 |
| | 50-74 ans | 479 | 201 | 278 | 89 | 93 | 112 | 185 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 11259 | 5128 | 6131 | 2768 | 3082 | 2360 | 3049 |
| | 55-59 ans | 9873 | 4383 | 5490 | 490 | 544 | 3893 | 4946 |
| | 60-64 ans | 12035 | 5331 | 6704 | 493 | 558 | 4838 | 6146 |
| | 65-69 ans | 8839 | 4039 | 4800 | 265 | 307 | 3774 | 4493 |
| | 70-74 ans | 6955 | 3086 | 3869 | 173 | 219 | 2913 | 3650 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 48961 | 21967 | 26994 | 4189 | 4710 | 17778 | 22284 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 176 | 91 | 85 | 52 | 48 | 39 | 37 |
| | 55-59 ans | 153 | 90 | 63 | 16 | 6 | 74 | 57 |
| | 60-64 ans | 202 | 112 | 90 | 8 | 9 | 104 | 81 |
| | 65-69 ans | 144 | 84 | 60 | 5 | 8 | 79 | 52 |
| | 70-74 ans | 139 | 74 | 65 | 5 | 3 | 69 | 62 |
| | 50-74 ans | 814 | 451 | 363 | 86 | 74 | 365 | 289 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 175 | 90 | 85 | 52 | 48 | 38 | 37 |
| | 55-59 ans | 149 | 86 | 63 | 14 | 6 | 72 | 57 |
| | 60-64 ans | 200 | 111 | 89 | 8 | 9 | 103 | 80 |
| | 65-69 ans | 142 | 82 | 60 | 5 | 8 | 77 | 52 |
| | 70-74 ans | 136 | 72 | 64 | 5 | 3 | 67 | 61 |
| | 50-74 ans | 802 | 441 | 361 | 84 | 74 | 357 | 287 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 154 | 74 | 80 | 41 | 44 | 33 | 36 |
| | 55-59 ans | 140 | 82 | 58 | 13 | 6 | 69 | 52 |
| | 60-64 ans | 189 | 102 | 87 | 8 | 8 | 94 | 79 |
| | 65-69 ans | 133 | 78 | 55 | 5 | 6 | 73 | 49 |
| | 70-74 ans | 119 | 66 | 53 | 5 | 3 | 61 | 50 |
| | 50-74 ans | 735 | 402 | 333 | 72 | 67 | 330 | 266 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 149 | 74 | 75 | 41 | 44 | 33 | 31 |
| | 55-59 ans | 135 | 78 | 57 | 13 | 6 | 65 | 51 |
| | 60-64 ans | 179 | 96 | 83 | 8 | 8 | 88 | 75 |
| | 65-69 ans | 123 | 72 | 51 | 4 | 6 | 68 | 45 |
| | 70-74 ans | 112 | 61 | 51 | 5 | 2 | 56 | 49 |
| | 50-74 ans | 698 | 381 | 317 | 71 | 66 | 310 | 251 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 153 | 74 | 79 | 41 | 44 | 33 | 35 |
| | 55-59 ans | 140 | 82 | 58 | 13 | 6 | 69 | 52 |
| | 60-64 ans | 185 | 99 | 86 | 8 | 8 | 91 | 78 |
| | 65-69 ans | 128 | 75 | 53 | 5 | 6 | 70 | 47 |
| | 70-74 ans | 114 | 61 | 53 | 5 | 3 | 56 | 50 |
| | 50-74 ans | 720 | 391 | 329 | 72 | 67 | 319 | 262 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 65-69 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 70-74 ans | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 50-74 ans | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|--|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | | 50-54 ans | 154 | 74 | 80 | 41 | 44 | 33 | 36 |
| | | 55-59 ans | 140 | 82 | 58 | 13 | 6 | 69 | 52 |
| | | 60-64 ans | 188 | 101 | 87 | 8 | 8 | 93 | 79 |
| | | 65-69 ans | 133 | 78 | 55 | 5 | 6 | 73 | 49 |
| | | 70-74 ans | 119 | 66 | 53 | 5 | 3 | 61 | 50 |
| | | 50-74 ans | 734 | 401 | 333 | 72 | 67 | 329 | 266 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | | 50-54 ans | 154 | 74 | 80 | 41 | 44 | 33 | 36 |
| | | 55-59 ans | 141 | 83 | 58 | 13 | 6 | 70 | 52 |
| | | 60-64 ans | 190 | 103 | 87 | 8 | 8 | 95 | 79 |
| | | 65-69 ans | 134 | 79 | 55 | 5 | 6 | 74 | 49 |
| | | 70-74 ans | 119 | 66 | 53 | 5 | 3 | 61 | 50 |
| | | 50-74 ans | 738 | 405 | 333 | 72 | 67 | 333 | 266 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | 50-54 ans | 84 | 31 | 53 | 17 | 31 | 14 | 22 |
| | | 55-59 ans | 67 | 33 | 34 | 2 | 5 | 31 | 29 |
| | | 60-64 ans | 79 | 36 | 43 | 2 | 2 | 34 | 41 |
| | | 65-69 ans | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| | | 70-74 ans | 53 | 25 | 28 | 2 | 1 | 23 | 27 |
| | | 50-74 ans | 331 | 149 | 182 | 24 | 40 | 125 | 142 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | 50-54 ans | 16 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| | | 55-59 ans | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| | | 60-64 ans | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| | | 65-69 ans | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| | | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 50-74 ans | 52 | 33 | 19 | 9 | 5 | 24 | 14 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| | 55-59 ans | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| | 60-64 ans | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| | 65-69 ans | 23 | 13 | 10 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| | 70-74 ans | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 |
| | 50-74 ans | 110 | 67 | 43 | 13 | 4 | 54 | 39 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| | 55-59 ans | 28 | 20 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| | 60-64 ans | 43 | 29 | 14 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| | 65-69 ans | 32 | 21 | 11 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| | 70-74 ans | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| | 50-74 ans | 146 | 98 | 48 | 16 | 8 | 82 | 40 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 61 | 37 | 24 | 9 | 5 | 28 | 19 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 36 | 24 | 12 | 12 | 5 | 12 | 7 |
| | 55-59 ans | 50 | 34 | 16 | 9 | 0 | 25 | 16 |
| | 60-64 ans | 70 | 43 | 27 | 4 | 2 | 39 | 25 |
| | 65-69 ans | 55 | 34 | 21 | 2 | 3 | 32 | 18 |
| | 70-74 ans | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 28 | 13 |
| | 50-74 ans | 256 | 165 | 91 | 29 | 12 | 136 | 79 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 18 | 12 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 28 | 20 | 8 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| | 60-64 ans | 43 | 29 | 14 | 4 | 2 | 25 | 12 |
| | 65-69 ans | 32 | 21 | 11 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| | 70-74 ans | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| | 50-74 ans | 146 | 98 | 48 | 16 | 8 | 82 | 40 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| | 55-59 ans | 25 | 17 | 8 | 4 | 0 | 13 | 8 |
| | 60-64 ans | 41 | 28 | 13 | 3 | 1 | 25 | 12 |
| | 65-69 ans | 28 | 18 | 10 | 1 | 2 | 17 | 8 |
| | 70-74 ans | 21 | 14 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| | 50-74 ans | 132 | 89 | 43 | 14 | 7 | 75 | 36 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 21 | 13 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| | 55-59 ans | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 15 | 8 |
| | 60-64 ans | 43 | 30 | 13 | 4 | 1 | 26 | 12 |
| | 65-69 ans | 34 | 22 | 12 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| | 70-74 ans | 23 | 16 | 7 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| | 50-74 ans | 148 | 100 | 48 | 17 | 7 | 83 | 41 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 62 | 38 | 24 | 9 | 5 | 29 | 19 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| | 70-74 ans | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 57 | 36 | 21 | 8 | 4 | 28 | 17 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| | 65-69 ans | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| | 50-74 ans | 47 | 30 | 17 | 7 | 3 | 23 | 14 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| | 65-69 ans | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 16 | 8 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| | 50-74 ans | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 13 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 50-74 ans | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| | 50-74 ans | 54 | 34 | 20 | 7 | 3 | 27 | 17 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 18 | 14 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| | 55-59 ans | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| | 65-69 ans | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| | 70-74 ans | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| | 50-74 ans | 60 | 35 | 25 | 12 | 5 | 23 | 20 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4 | 4,1 | 4 | 4,6 | 4,6 | 3,6 | 3,3 |
| | 55-59 ans | 3,9 | 3,7 | 4 | 5,6 | 7,8 | 3,5 | 3,6 |
| | 60-64 ans | 3,7 | 3,3 | 4 | 4,4 | 4,4 | 3,2 | 4 |
| | 65-69 ans | 3,9 | 4 | 3,8 | 6,6 | 6,7 | 3,8 | 3,6 |
| | 70-74 ans | 4,7 | 4,3 | 5 | 10,5 | 7,9 | 3,9 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 4 | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,3 | 3,6 | 3,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | 3,9 | 0,6 | 0,8 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0,9 | 0,8 | 1 | 3,3 | 2,2 | 0,6 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 0,9 | 0,7 | 1 | 4,4 | 3,5 | 0,5 | 0,9 |
| | 50-74 ans | 1 | 0,9 | 1 | 2,1 | 1,9 | 0,6 | 0,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 72,6 | 70,7 | 74,3 | 60,8 | 68,3 | 85,9 | 83 |
| | 55-59 ans | 73,6 | 76,8 | 71,2 | 53,6 | 50 | 81,6 | 76,4 |
| | 60-64 ans | 76,1 | 74,7 | 77 | 63,6 | 60 | 76,3 | 78,7 |
| | 65-69 ans | 77 | 80,2 | 74,2 | 50 | 66,7 | 84 | 75,2 |
| | 70-74 ans | 80,7 | 82,8 | 79,2 | 57,9 | 55,6 | 87 | 81,6 |
| | 50-74 ans | 75,7 | 76,4 | 75,2 | 59 | 63,2 | 82,4 | 78,7 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| | 55-59 ans | 1,5 | 2,1 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 1,2 |
| | 70-74 ans | 2 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 1,4 | 2,4 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,3 |
| 50-74 ans ** | 1,7 | 2 | 1,3 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,4 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 97,4 | 100 |
| | 55-59 ans | 97,4 | 95,6 | 100 | 87,5 | 100 | 97,3 | 100 |
| | 60-64 ans | 99 | 99,1 | 98,9 | 100 | 100 | 99 | 98,8 |
| | 65-69 ans | 98,6 | 97,6 | 100 | 100 | 100 | 97,5 | 100 |
| | 70-74 ans | 97,8 | 97,3 | 98,5 | 100 | 100 | 97,1 | 98,4 |
| | 50-74 ans | 98,5 | 97,8 | 99,4 | 97,7 | 100 | 97,8 | 99,3 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 88 | 82,2 | 94,1 | 78,8 | 91,7 | 86,8 | 97,3 |
| | 55-59 ans | 94 | 95,3 | 92,1 | 92,9 | 100 | 95,8 | 91,2 |
| | 60-64 ans | 94,5 | 91,9 | 97,8 | 100 | 88,9 | 91,3 | 98,8 |
| | 65-69 ans | 93,7 | 95,1 | 91,7 | 100 | 75 | 94,8 | 94,2 |
| | 70-74 ans | 87,5 | 91,7 | 82,8 | 100 | 100 | 91 | 82 |
| | 50-74 ans | 91,6 | 91,2 | 92,2 | 85,7 | 90,5 | 92,4 | 92,7 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 96,8 | 100 | 93,8 | 100 | 100 | 100 | 86,1 |
| | 55-59 ans | 96,4 | 95,1 | 98,3 | 100 | 100 | 94,2 | 98,1 |
| | 60-64 ans | 94,7 | 94,1 | 95,4 | 100 | 100 | 93,6 | 94,9 |
| | 65-69 ans | 92,5 | 92,3 | 92,7 | 80 | 100 | 93,2 | 91,8 |
| | 70-74 ans | 94,1 | 92,4 | 96,2 | 100 | 66,7 | 91,8 | 98 |
| | 50-74 ans | 95 | 94,8 | 95,2 | 98,6 | 98,5 | 93,9 | 94,4 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 107 | 108 | 106 | 120 | 110 | 92 | 100 |
| | 55-59 ans | 108 | 117 | 94 | 156 | 72 | 110 | 97 |
| | 60-64 ans | 80 | 78 | 83 | 71 | 63 | 78 | 85 |
| | 65-69 ans | 84 | 75 | 97 | 66 | 58 | 76 | 102 |
| | 70-74 ans | 86 | 80 | 93 | 103 | 113 | 78 | 92 |
| | 50-74 ans | 92 | 91 | 94 | 116 | 96 | 86 | 94 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 65.5 (39-125) | 59.5 (36-112) | 70 (46-137) | 84 (36-153) | 68 (48-138) | 54 (37-99) | 72 (39.5-137) |
| | 55-59 ans | 62.5 (37.5-130) | 67.5 (38-140) | 50 (37-113) | 74 (57-168) | 45.5 (32-139) | 63 (36-130) | 51.5 (39-112.5) |
| | 60-64 ans | 58 (40-92) | 58 (42-97) | 59 (39-91) | 63 (51-89) | 50.5 (37-59) | 58 (40-98) | 62 (39-92) |
| | 65-69 ans | 61 (40-104) | 55 (39-83) | 70 (40-144) | 62 (35-105) | 52.5 (25-71) | 55 (40-82) | 77 (48-149) |
| | 70-74 ans | 70 (47-103) | 68.5 (48-103) | 75 (46-99) | 48 (36-188) | 92 (65-183) | 69 (49-98) | 74.5 (43-99) |
| | 50-74 ans | 63 (41-107) | 61.5 (40-102) | 64 (41-119) | 71 (39.5-125.5) | 62 (43-125) | 60 (40-98) | 65 (41-112) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 10,2 | 15,4 | 4,7 | 21,2 | 6,3 | 7,7 | 2,7 |
| | 55-59 ans | 5,9 | 4,4 | 7,9 | 6,3 | 0 | 4,1 | 8,8 |
| | 60-64 ans | 4,5 | 7,1 | 1,1 | 0 | 0 | 7,7 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 6,3 | 4,8 | 8,3 | 0 | 25 | 5,1 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 10,8 | 6,8 | 15,4 | 0 | 0 | 7,2 | 16,1 |
| | 50-74 ans | 7,4 | 7,8 | 6,9 | 14 | 6,8 | 6,3 | 6,9 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 99,5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98,9 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,9 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 99,7 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 54,5 | 41,9 | 66,3 | 41,5 | 70,5 | 42,4 | 61,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 47,5 | 39,8 | 58,6 | 15,4 | 83,3 | 44,3 | 55,8 |
| | 60-64 ans | 41,6 | 35 | 49,4 | 25 | 25 | 35,8 | 51,9 |
| | 65-69 ans | 35,8 | 30,4 | 43,6 | 20 | 16,7 | 31,1 | 46,9 |
| | 70-74 ans | 44,5 | 37,9 | 52,8 | 40 | 33,3 | 37,7 | 54 |
| | 50-74 ans | 44,9 | 36,8 | 54,7 | 33,3 | 59,7 | 37,5 | 53,4 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 10,4 | 12,2 | 8,8 | 12,2 | 11,4 | 12,1 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 10,6 | 12 | 8,6 | 15,4 | 0 | 11,4 | 9,6 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 8,7 | 4,6 | 12,5 | 0 | 8,4 | 5,1 |
| | 65-69 ans | 5,2 | 6,3 | 3,6 | 20 | 0 | 5,4 | 4,1 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 7 | 8,1 | 5,7 | 12,5 | 7,5 | 7,2 | 5,3 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11,7 | 16,2 | 7,5 | 14,6 | 4,5 | 18,2 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 15,6 | 16,9 | 13,8 | 38,5 | 0 | 12,9 | 15,4 |
| | 60-64 ans | 14,2 | 13,6 | 14,9 | 0 | 0 | 14,7 | 16,5 |
| | 65-69 ans | 17,2 | 16,5 | 18,2 | 0 | 16,7 | 17,6 | 18,4 |
| | 70-74 ans | 16,8 | 21,2 | 11,3 | 40 | 33,3 | 19,7 | 10 |
| | 50-74 ans | 14,9 | 16,5 | 12,9 | 18,1 | 6 | 16,2 | 14,7 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 11,7 | 16,2 | 7,5 | 14,6 | 6,8 | 18,2 | 8,3 |
| | 55-59 ans | 19,9 | 24,1 | 13,8 | 30,8 | 0 | 22,9 | 15,4 |
| | 60-64 ans | 22,6 | 28,2 | 16,1 | 50 | 25 | 26,3 | 15,2 |
| | 65-69 ans | 23,9 | 26,6 | 20 | 40 | 33,3 | 25,7 | 18,4 |
| | 70-74 ans | 21 | 24,2 | 17 | 0 | 33,3 | 26,2 | 16 |
| | 50-74 ans | 19,8 | 24,2 | 14,4 | 22,2 | 11,9 | 24,6 | 15 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,8 | 8,1 | 3,8 | 14,6 | 2,3 | 0 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 2,4 | 3,4 | 0 | 0 | 2,9 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 8,9 | 8,7 | 9,2 | 12,5 | 37,5 | 8,4 | 6,3 |
| | 65-69 ans | 13,4 | 15,2 | 10,9 | 20 | 16,7 | 14,9 | 10,2 |
| | 70-74 ans | 10,9 | 12,1 | 9,4 | 20 | 0 | 11,5 | 10 |
| | 50-74 ans | 8,3 | 9,1 | 7,2 | 12,5 | 7,5 | 8,4 | 7,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 2,6 | 5,4 | 0 | 2,4 | 0 | 9,1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 1,1 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 0 | 3,6 | 0 | 16,7 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1,3 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 |
| | 60-64 ans | 2,6 | 1,9 | 3,4 | 0 | 12,5 | 2,1 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0,8 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,2 | 4,7 | 2 | 4,3 | 1,6 | 5,1 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 7,8 | 2,9 | 18,4 | 0 | 6,4 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 5,8 | 8,1 | 4 | 8,1 | 3,6 | 8,1 | 4,1 |
| | 65-69 ans | 6,2 | 8,4 | 4,4 | 7,5 | 9,8 | 8,5 | 4 |
| | 70-74 ans | 6,5 | 9,7 | 3,9 | 11,6 | 9,1 | 9,6 | 3,6 |
| | 50-74 ans | 5,2 | 7,5 | 3,4 | 6,9 | 2,5 | 7,6 | 3,5 |
| | 50-74 ans ** | 5,3 | 7,4 | 3,3 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,6 | 2,3 | 1 | 2,2 | 1 | 2,5 | 1 |
| | 55-59 ans | 2,8 | 4,6 | 1,5 | 8,2 | 0 | 4,1 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5,4 | 2,1 | 8,1 | 3,6 | 5,2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3,6 | 5,2 | 2,3 | 7,5 | 6,5 | 5 | 2 |
| | 70-74 ans | 3,6 | 5,2 | 2,3 | 0 | 4,6 | 5,5 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,5 | 1,8 | 3,8 | 1,7 | 4,6 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 4,4 | 1,7 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 1 | 2,5 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,9 | 1,5 | 8,2 | 0 | 3,3 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 3,4 | 5,3 | 1,9 | 6,1 | 1,8 | 5,2 | 2 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 4,5 | 2,1 | 3,8 | 6,5 | 4,5 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 3 | 4,5 | 1,8 | 0 | 4,6 | 4,8 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 2,7 | 4,1 | 1,6 | 3,3 | 1,5 | 4,2 | 1,6 |
| | 50-74 ans ** | 2,7 | 4 | 1,5 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 51 - Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1 | 2,5 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 4,3 | 1,5 | 8,2 | 0 | 3,9 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 5,6 | 1,9 | 8,1 | 1,8 | 5,4 | 2 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 5,4 | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 5,3 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 5,2 | 1,8 | 0 | 4,6 | 5,5 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,6 | 1,8 | 4,1 | 1,5 | 4,7 | 1,8 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 4,4 | 1,7 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 0,3 | 0 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 |
| | 60-64 ans | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2 | 5,4 | 1,7 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 1,3 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 1,1 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 5,8 | 0 | 2,4 | 1,4 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 2,1 | 1,1 | 1,6 | 0,9 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 1,6 | 0,8 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009