

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13119	6147	6972	3595	3875	2552	3097
	55-59 ans	12120	5410	6710	1001	1163	4409	5547
	60-64 ans	13325	5974	7351	965	1017	5009	6334
	65-69 ans	10633	4790	5843	570	739	4220	5104
	70-74 ans	8092	3637	4455	396	517	3241	3938
	<b>50-74 ans</b>	<b>57289</b>	<b>25958</b>	<b>31331</b>	<b>6527</b>	<b>7311</b>	<b>19431</b>	<b>24020</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	574	279	295	176	189	103	106
	55-59 ans	534	243	291	63	69	180	222
	60-64 ans	516	237	279	58	66	179	213
	65-69 ans	349	160	189	28	37	132	152
	70-74 ans	403	173	230	33	43	140	187
	<b>50-74 ans</b>	<b>2376</b>	<b>1092</b>	<b>1284</b>	<b>358</b>	<b>404</b>	<b>734</b>	<b>880</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	408	199	209	112	125	87	84
	55-59 ans	393	185	208	40	39	145	169
	60-64 ans	358	173	185	37	29	136	156
	65-69 ans	270	121	149	17	23	104	126
	70-74 ans	291	123	168	15	26	108	142
	<b>50-74 ans</b>	<b>1720</b>	<b>801</b>	<b>919</b>	<b>221</b>	<b>242</b>	<b>580</b>	<b>677</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	166	80	86	64	64	16	22
	55-59 ans	141	58	83	23	30	35	53
	60-64 ans	158	64	94	21	37	43	57
	65-69 ans	79	39	40	11	14	28	26
	70-74 ans	112	50	62	18	17	32	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>656</b>	<b>291</b>	<b>365</b>	<b>137</b>	<b>162</b>	<b>154</b>	<b>203</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12953	6067	6886	3531	3811	2536	3075
	55-59 ans	11979	5352	6627	978	1133	4374	5494
	60-64 ans	13167	5910	7257	944	980	4966	6277
	65-69 ans	10554	4751	5803	559	725	4192	5078
	70-74 ans	7980	3587	4393	378	500	3209	3893

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>56633</b>	<b>25667</b>	<b>30966</b>	<b>6390</b>	<b>7149</b>	<b>19277</b>	<b>23817</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	196	99	97	52	67	47	30
	55-59 ans	188	89	99	18	17	71	82
	60-64 ans	243	135	108	23	20	112	88
	65-69 ans	183	103	80	16	9	87	71
	70-74 ans	186	101	85	15	10	86	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>996</b>	<b>527</b>	<b>469</b>	<b>124</b>	<b>123</b>	<b>403</b>	<b>346</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	192	97	95	52	67	45	28
	55-59 ans	188	89	99	18	17	71	82
	60-64 ans	241	134	107	23	20	111	87
	65-69 ans	177	98	79	14	8	84	71
	70-74 ans	182	99	83	15	10	84	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>980</b>	<b>517</b>	<b>463</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>395</b>	<b>341</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	174	91	83	46	61	45	22
	55-59 ans	177	82	95	16	16	66	79
	60-64 ans	224	123	101	21	19	102	82
	65-69 ans	163	89	74	10	7	79	67
	70-74 ans	171	93	78	14	10	79	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>909</b>	<b>478</b>	<b>431</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>371</b>	<b>318</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	166	88	78	46	58	42	20
	55-59 ans	167	76	91	14	15	62	76
	60-64 ans	215	118	97	20	18	98	79
	65-69 ans	156	86	70	10	7	76	63
	70-74 ans	165	90	75	14	10	76	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>869</b>	<b>458</b>	<b>411</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>354</b>	<b>303</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	173	91	82	46	60	45	22
	55-59 ans	175	81	94	16	16	65	78
	60-64 ans	222	121	101	21	19	100	82
	65-69 ans	161	87	74	10	7	77	67
	70-74 ans	168	93	75	14	9	79	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>899</b>	<b>473</b>	<b>426</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	<b>366</b>	<b>315</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	174	91	83	46	61	45	22	
	55-59 ans	176	82	94	16	15	66	79	
	60-64 ans	224	123	101	21	19	102	82	
	65-69 ans	163	89	74	10	7	79	67	
	70-74 ans	171	93	78	14	10	79	68	
	<b>50-74 ans</b>	<b>908</b>	<b>478</b>	<b>430</b>	<b>107</b>	<b>112</b>	<b>371</b>	<b>318</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	174	91	83	46	61	45	22	
	55-59 ans	177	82	95	16	16	66	79	
	60-64 ans	225	123	102	21	19	102	83	
	65-69 ans	167	92	75	11	8	81	67	
	70-74 ans	174	93	81	14	10	79	71	
	<b>50-74 ans</b>	<b>917</b>	<b>481</b>	<b>436</b>	<b>108</b>	<b>114</b>	<b>373</b>	<b>322</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	107	50	57	25	42	25	15	
	55-59 ans	99	36	63	5	10	31	53	
	60-64 ans	113	52	61	10	8	42	53	
	65-69 ans	78	37	41	7	3	30	38	
	70-74 ans	89	43	46	6	3	37	43	
	<b>50-74 ans</b>	<b>486</b>	<b>218</b>	<b>268</b>	<b>53</b>	<b>66</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1	
	55-59 ans	8	3	5	1	1	2	4	
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4	
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4	
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	8	6	3	4	5	2
	55-59 ans	17	10	7	1	1	9	6
	60-64 ans	14	11	3	1	0	10	3
	65-69 ans	20	13	7	0	2	13	5
	70-74 ans	16	5	11	0	2	5	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	21	8	10	7	11	1
	55-59 ans	37	27	10	7	2	20	8
	60-64 ans	63	43	20	6	7	37	13
	65-69 ans	37	21	16	2	1	19	15
	70-74 ans	32	21	11	3	0	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>48</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	25	12	13	3	4	9	9
	65-69 ans	20	15	5	1	2	14	3
	70-74 ans	27	17	10	4	4	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>23</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	29	14	13	11	16	3
	55-59 ans	54	37	17	8	3	29	14
	60-64 ans	77	54	23	7	7	47	16
	65-69 ans	57	34	23	2	3	32	20
	70-74 ans	48	26	22	3	2	23	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>279</b>	<b>180</b>	<b>99</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>147</b>	<b>73</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	29	21	8	10	7	11	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	27	10	7	2	20	8
	60-64 ans	63	43	20	6	7	37	13
	65-69 ans	37	21	16	2	1	19	15
	70-74 ans	32	21	11	3	0	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>133</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>48</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	24	17	7	9	7	8	0
	55-59 ans	34	25	9	6	2	19	7
	60-64 ans	52	37	15	6	5	31	10
	65-69 ans	33	19	14	2	1	17	13
	70-74 ans	28	19	9	2	0	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>117</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>92</b>	<b>39</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	28	20	8	10	7	10	1
	55-59 ans	36	26	10	6	2	20	8
	60-64 ans	59	43	16	7	5	36	11
	65-69 ans	36	21	15	2	1	19	14
	70-74 ans	31	21	10	3	0	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>131</b>	<b>59</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>44</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	5	4	3	2	2	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	25	12	13	3	4	9	9
	65-69 ans	20	15	5	1	2	14	3
	70-74 ans	27	17	10	4	4	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>23</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	10	11	2	4	8	7
	65-69 ans	18	13	5	1	2	12	3
	70-74 ans	21	12	9	2	3	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>21</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	20	9	11	2	4	7	7
	65-69 ans	18	13	5	1	2	12	3
	70-74 ans	21	12	9	2	3	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	15	7	8	2	4	5	4
	65-69 ans	14	9	5	0	2	9	3
	70-74 ans	15	9	6	1	2	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	2	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	20	10	10	2	3	8	7
	65-69 ans	18	13	5	1	2	12	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	20	12	8	2	3	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>20</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	2	7	2	4	0	3
	55-59 ans	7	5	2	2	1	3	1
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,5	4,2	4,9	4,9	4	3,4
	55-59 ans	4,4	4,5	4,3	6,3	5,9	4,1	4
	60-64 ans	3,9	4	3,8	6	6,5	3,6	3,4
	65-69 ans	3,3	3,3	3,2	4,9	5	3,1	3
	70-74 ans	5	4,8	5,2	8,3	8,3	4,3	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,2	1,8	1,7	0,6	0,7
	55-59 ans	1,2	1,1	1,2	2,3	2,6	0,8	1
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,2	3,6	0,9	0,9
	65-69 ans	0,7	0,8	0,7	1,9	1,9	0,7	0,5
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	4,5	3,3	1	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,1	71,3	70,8	63,6	66,1	84,5	79,2
	55-59 ans	73,6	76,1	71,5	63,5	56,5	80,6	76,1
	60-64 ans	69,4	73	66,3	63,8	43,9	76	73,2
	65-69 ans	77,4	75,6	78,8	60,7	62,2	78,8	82,9
	70-74 ans	72,2	71,1	73	45,5	60,5	77,1	75,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,4</b>	<b>73,4</b>	<b>71,6</b>	<b>61,7</b>	<b>59,9</b>	<b>79</b>	<b>76,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,6	1,4	1,5	1,8	1,9	1
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,6	1,5
	60-64 ans	1,8	2,3	1,5	2,4	2	2,3	1,4
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,9	1,2	2,1	1,4
	70-74 ans	2,3	2,8	1,9	4	2	2,7	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98	97,9	100	100	95,7	93,3
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	99,3	99,1	100	100	99,1	98,9
	65-69 ans	96,7	95,1	98,8	87,5	88,9	96,6	100
	70-74 ans	97,8	98	97,6	100	100	97,7	97,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,1</b>	<b>98,7</b>	<b>98,4</b>	<b>99,2</b>	<b>98</b>	<b>98,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	93,8	87,4	88,5	91	100	78,6
	55-59 ans	94,1	92,1	96	88,9	94,1	93	96,3
	60-64 ans	92,9	91,8	94,4	91,3	95	91,9	94,3
	65-69 ans	92,1	90,8	93,7	71,4	87,5	94	94,4
	70-74 ans	94	93,9	94	93,3	100	94	93,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,8</b>	<b>92,5</b>	<b>93,1</b>	<b>87,7</b>	<b>92,6</b>	<b>93,9</b>	<b>93,3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,4	96,7	94	100	95,1	93,3	90,9
	55-59 ans	94,4	92,7	95,8	87,5	93,8	93,9	96,2
	60-64 ans	96	95,9	96	95,2	94,7	96,1	96,3
	65-69 ans	95,7	96,6	94,6	100	100	96,2	94
	70-74 ans	96,5	96,8	96,2	100	100	96,2	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,6</b>	<b>95,8</b>	<b>95,4</b>	<b>97,2</b>	<b>95,6</b>	<b>95,4</b>	<b>95,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	88	68	95	67	81	69
	55-59 ans	78	89	69	77	90	92	65
	60-64 ans	82	94	66	66	75	100	64
	65-69 ans	78	81	73	97	73	80	73
	70-74 ans	86	86	86	99	87	83	86
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>88</b>	<b>72</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>88</b>	<b>71</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66.5 (45-88)	70 (49-100)	63 (37-83)	72.5 (49-98)	56 (38-81)	68 (53-103)	67.5 (35-86)
	55-59 ans	59.5 (39-84.5)	63.5 (41-88)	57.5 (37-81)	55.5 (38-93)	70.5 (34-92.5)	64 (42-88)	55.5 (38-77)
	60-64 ans	59 (41-92)	64 (47-105)	55.5 (35-73)	57 (51-77)	61 (30-93)	67.5 (44-108)	55 (37-70)
	65-69 ans	58 (42-90)	60 (45-91)	56 (37-87)	61.5 (33-133)	72 (49-99)	60 (45-91)	56 (37-86)
	70-74 ans	63 (40-96)	63 (41-95)	63 (37-100)	99 (46-137)	80.5 (34-105)	62 (39-88)	62 (38.5-96)
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 (41-89)</b>	<b>64 (44.5-95)</b>	<b>58 (37-84)</b>	<b>67 (46-99)</b>	<b>60 (35-90)</b>	<b>64 (44-93)</b>	<b>57 (37-83)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,6	2	7,2	3,8	6	0	10
	55-59 ans	3,7	5,6	2	11,1	5,9	4,2	1,2
	60-64 ans	3,3	3	3,7	4,3	5	2,7	3,4
	65-69 ans	3,3	2,9	3,8	6,3	11,1	2,3	2,8
	70-74 ans	2,2	2	2,4	6,7	0	1,2	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>2,2</b>	<b>3,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	100	98,9	100	93,8	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,5	54,9	68,7	54,3	68,9	55,6	68,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	55,9	43,9	66,3	31,3	62,5	47	67,1
	60-64 ans	50,2	42,3	59,8	47,6	42,1	41,2	63,9
	65-69 ans	46,7	40,2	54,7	63,6	37,5	37	56,7
	70-74 ans	51,1	46,2	56,8	42,9	30	46,8	60,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>45,3</b>	<b>61,5</b>	<b>49,1</b>	<b>57,9</b>	<b>44,2</b>	<b>62,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4	4,4	3,6	4,3	3,3	4,4	4,5
	55-59 ans	4,5	3,7	5,3	6,3	6,3	3	5,1
	60-64 ans	2,7	1,6	3,9	4,8	0	1	4,8
	65-69 ans	4,2	3,3	5,3	9,1	0	2,5	6
	70-74 ans	2,3	2,2	2,5	0	0	2,5	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	1,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	8,8	7,2	6,5	6,6	11,1	9,1
	55-59 ans	9,6	12,2	7,4	6,3	6,3	13,6	7,6
	60-64 ans	6,2	8,9	2,9	4,8	0	9,8	3,6
	65-69 ans	12	14,1	9,3	0	25	16	7,5
	70-74 ans	9,2	5,4	13,6	0	20	6,3	12,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>7,9</b>	<b>11,3</b>	<b>7,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	23,1	9,6	21,7	11,5	24,4	4,5
	55-59 ans	20,9	32,9	10,5	43,8	12,5	30,3	10,1
	60-64 ans	28	35	19,6	28,6	36,8	36,3	15,7
	65-69 ans	22,2	22,8	21,3	18,2	12,5	23,5	22,4
	70-74 ans	18,4	22,6	13,6	21,4	0	22,8	15,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>27,7</b>	<b>14,9</b>	<b>25,9</b>	<b>14,9</b>	<b>28,2</b>	<b>14,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,5	4,8	6,5	3,3	4,4	9,1
	55-59 ans	4,5	6,1	3,2	12,5	0	4,5	3,8
	60-64 ans	11,1	9,8	12,7	14,3	21,1	8,8	10,8
	65-69 ans	12	16,3	6,7	9,1	25	17,3	4,5
	70-74 ans	15,5	18,3	12,3	28,6	40	16,5	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>11,2</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>7,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	1,1	2,4	2,2	1,6	0	4,5
	55-59 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,9	1,6	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,2	0
	70-74 ans	2,3	3,2	1,2	7,1	10	2,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0	2,1	0	6,3	0	1,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,8	2	3,7	2,9	6,3	1
	55-59 ans	4,5	6,9	2,6	8,2	2,6	6,6	2,5
	60-64 ans	5,8	9,1	3,2	7,4	7,1	9,5	2,5
	65-69 ans	5,4	7,2	4	3,6	4,1	7,6	3,9
	70-74 ans	6	7,2	5	7,9	4	7,2	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>7</b>	<b>3,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>	<b>7,6</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5</b>	<b>6,9</b>	<b>3,1</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,5	1,2	2,8	1,8	4,3	0,3
	55-59 ans	3,1	5	1,5	7,2	1,8	4,6	1,5
	60-64 ans	4,8	7,3	2,8	6,4	7,1	7,5	2,1
	65-69 ans	3,5	4,4	2,8	3,6	1,4	4,5	3
	70-74 ans	4	5,9	2,5	7,9	0	5,6	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,4</b>	<b>5,4</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1	2,5	1,8	3,2	0
	55-59 ans	2,8	4,7	1,4	6,1	1,8	4,3	1,3
	60-64 ans	3,9	6,3	2,1	6,4	5,1	6,2	1,6
	65-69 ans	3,1	4	2,4	3,6	1,4	4,1	2,6
	70-74 ans	3,5	5,3	2	5,3	0	5,3	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,6</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>4,8</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 54 - Meurthe et Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,3	1,2	2,8	1,8	3,9	0,3
	55-59 ans	3	4,9	1,5	6,1	1,8	4,6	1,5
	60-64 ans	4,5	7,3	2,2	7,4	5,1	7,2	1,8
	65-69 ans	3,4	4,4	2,6	3,6	1,4	4,5	2,8
	70-74 ans	3,9	5,9	2,3	7,9	0	5,6	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>1,9</b>	<b>4,4</b>	<b>2,1</b>	<b>5,3</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	0,8	0,5	0,8	0,7
	55-59 ans	0,7	0,9	0,5	2	0	0,7	0,5
	60-64 ans	1,9	2	1,8	3,2	4,1	1,8	1,4
	65-69 ans	1,9	3,2	0,9	1,8	2,8	3,3	0,6
	70-74 ans	3,4	4,7	2,3	10,6	8	4,1	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009