

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6664	3103	3561	1650	1738	1453	1823
	55-59 ans	6041	2761	3280	261	271	2500	3009
	60-64 ans	7186	3256	3930	257	212	2999	3718
	65-69 ans	4980	2326	2654	142	144	2184	2510
	70-74 ans	4290	1955	2335	83	87	1872	2248
	<b>50-74 ans</b>	<b>29161</b>	<b>13401</b>	<b>15760</b>	<b>2393</b>	<b>2452</b>	<b>11008</b>	<b>13308</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	256	114	142	68	89	46	53
	55-59 ans	247	91	156	22	29	69	127
	60-64 ans	244	115	129	16	10	99	119
	65-69 ans	226	108	118	8	14	100	104
	70-74 ans	229	106	123	7	11	99	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1202</b>	<b>534</b>	<b>668</b>	<b>121</b>	<b>153</b>	<b>413</b>	<b>515</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	180	80	100	42	59	38	41
	55-59 ans	178	72	106	15	19	57	87
	60-64 ans	194	82	112	8	7	74	105
	65-69 ans	174	90	84	5	6	85	78
	70-74 ans	177	82	95	1	8	81	87
	<b>50-74 ans</b>	<b>903</b>	<b>406</b>	<b>497</b>	<b>71</b>	<b>99</b>	<b>335</b>	<b>398</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	76	34	42	26	30	8	12
	55-59 ans	69	19	50	7	10	12	40
	60-64 ans	50	33	17	8	3	25	14
	65-69 ans	52	18	34	3	8	15	26
	70-74 ans	52	24	28	6	3	18	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>299</b>	<b>128</b>	<b>171</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>117</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6588	3069	3519	1624	1708	1445	1811
	55-59 ans	5972	2742	3230	254	261	2488	2969
	60-64 ans	7136	3223	3913	249	209	2974	3704
	65-69 ans	4928	2308	2620	139	136	2169	2484
	70-74 ans	4238	1931	2307	77	84	1854	2223

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>28862</b>	<b>13273</b>	<b>15589</b>	<b>2343</b>	<b>2398</b>	<b>10930</b>	<b>13191</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	75	34	41	16	29	18	12
	55-59 ans	104	65	39	12	4	53	35
	60-64 ans	125	75	50	10	3	65	47
	65-69 ans	96	60	36	6	2	54	34
	70-74 ans	85	50	35	4	1	46	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>485</b>	<b>284</b>	<b>201</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>236</b>	<b>162</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	74	34	40	16	28	18	12
	55-59 ans	102	63	39	11	4	52	35
	60-64 ans	121	74	47	10	3	64	44
	65-69 ans	94	58	36	5	2	53	34
	70-74 ans	83	49	34	4	1	45	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>474</b>	<b>278</b>	<b>196</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>232</b>	<b>158</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	68	29	39	14	27	15	12
	55-59 ans	98	60	38	10	4	50	34
	60-64 ans	121	74	47	10	3	64	44
	65-69 ans	90	54	36	4	2	50	34
	70-74 ans	78	46	32	4	1	42	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>455</b>	<b>263</b>	<b>192</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>221</b>	<b>155</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	67	29	38	14	26	15	12
	55-59 ans	94	58	36	10	3	48	33
	60-64 ans	119	73	46	9	3	64	43
	65-69 ans	86	52	34	3	2	49	32
	70-74 ans	73	42	31	4	1	38	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>439</b>	<b>254</b>	<b>185</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>214</b>	<b>150</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	67	29	38	14	26	15	12
	55-59 ans	96	60	36	10	3	50	33
	60-64 ans	120	74	46	10	3	64	43
	65-69 ans	88	53	35	4	2	49	33
	70-74 ans	75	44	31	4	1	40	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>446</b>	<b>260</b>	<b>186</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>218</b>	<b>151</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	68	29	39	14	27	15	12
	55-59 ans	96	60	36	10	3	50	33
	60-64 ans	121	74	47	10	3	64	44
	65-69 ans	88	53	35	4	2	49	33
	70-74 ans	76	45	31	4	1	41	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>449</b>	<b>261</b>	<b>188</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>219</b>	<b>152</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	68	29	39	14	27	15	12
	55-59 ans	98	60	38	10	4	50	34
	60-64 ans	122	74	48	10	3	64	45
	65-69 ans	90	54	36	4	2	50	34
	70-74 ans	79	46	33	4	1	42	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>457</b>	<b>263</b>	<b>194</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>221</b>	<b>157</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	14	26	7	18	7	8
	55-59 ans	51	24	27	2	3	22	24
	60-64 ans	60	29	31	4	2	25	29
	65-69 ans	40	18	22	0	0	18	22
	70-74 ans	33	17	16	1	0	16	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>88</b>	<b>99</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	2	5	1	4	1	1
	55-59 ans	14	11	3	2	0	9	3
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>12</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	11	10	1	3	0	7	1
	60-64 ans	15	11	4	0	0	11	4
	65-69 ans	11	10	1	0	0	10	1
	70-74 ans	11	4	7	0	0	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>13</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	7	7	3	4	4	3
	55-59 ans	14	10	4	2	0	8	4
	60-64 ans	26	19	7	4	1	15	6
	65-69 ans	24	17	7	2	1	15	6
	70-74 ans	22	17	5	3	0	14	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>24</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	11	9	2	2	0	7	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	12	7	6	4	6	3
	55-59 ans	25	20	5	5	0	15	5
	60-64 ans	41	30	11	4	1	26	10
	65-69 ans	35	27	8	2	1	25	7
	70-74 ans	33	21	12	3	0	18	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>153</b>	<b>110</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>37</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	7	7	3	4	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	10	4	2	0	8	4
	60-64 ans	26	19	7	4	1	15	6
	65-69 ans	24	17	7	2	1	15	6
	70-74 ans	22	17	5	3	0	14	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>24</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	7	7	3	4	4	3
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	25	19	6	4	1	15	5
	65-69 ans	22	17	5	2	1	15	4
	70-74 ans	20	15	5	3	0	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>54</b>	<b>19</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	7	7	3	4	4	3
	55-59 ans	14	12	2	3	0	9	2
	60-64 ans	25	19	6	4	1	15	5
	65-69 ans	22	17	5	2	1	15	4
	70-74 ans	21	16	5	3	0	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>19</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	11	9	2	2	0	7	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	6	4	2	2	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,8	3,7	4	4,1	5,1	3,2	2,9
	55-59 ans	4,1	3,3	4,8	8,4	10,7	2,8	4,2
	60-64 ans	3,4	3,5	3,3	6,2	4,7	3,3	3,2
	65-69 ans	4,5	4,6	4,4	5,6	9,7	4,6	4,1
	70-74 ans	5,3	5,4	5,3	8,4	12,6	5,3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	1,6	1,7	0,6	0,7
	55-59 ans	1,1	0,7	1,5	2,7	3,7	0,5	1,3
	60-64 ans	0,7	1	0,4	3,1	1,4	0,8	0,4
	65-69 ans	1	0,8	1,3	2,1	5,6	0,7	1
	70-74 ans	1,2	1,2	1,2	7,2	3,4	1	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,3	70,2	70,4	61,8	66,3	82,6	77,4
	55-59 ans	72,1	79,1	67,9	68,2	65,5	82,6	68,5
	60-64 ans	79,5	71,3	86,8	50	70	74,7	88,2
	65-69 ans	77	83,3	71,2	62,5	42,9	85	75
	70-74 ans	77,3	77,4	77,2	14,3	72,7	81,8	77,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,1</b>	<b>76</b>	<b>74,4</b>	<b>58,7</b>	<b>64,7</b>	<b>81,1</b>	<b>77,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,2	1	1,7	1,2	0,7
	55-59 ans	1,7	2,4	1,2	4,7	1,5	2,1	1,2
	60-64 ans	1,8	2,3	1,3	4	1,4	2,2	1,3
	65-69 ans	1,9	2,6	1,4	4,3	1,5	2,5	1,4
	70-74 ans	2	2,6	1,5	5,2	1,2	2,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	100	97,6	100	96,6	100	100
	55-59 ans	98,1	96,9	100	91,7	100	98,1	100
	60-64 ans	96,8	98,7	94	100	100	98,5	93,6
	65-69 ans	97,9	96,7	100	83,3	100	98,1	100
	70-74 ans	97,6	98	97,1	100	100	97,8	97,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,9</b>	<b>97,5</b>	<b>95,8</b>	<b>97,4</b>	<b>98,3</b>	<b>97,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,9	85,3	97,5	87,5	96,4	83,3	100
	55-59 ans	96,1	95,2	97,4	90,9	100	96,2	97,1
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	95,7	93,1	100	80	100	94,3	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	94	93,9	94,1	100	100	93,3	93,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>94,6</b>	<b>98</b>	<b>91,3</b>	<b>97,4</b>	<b>95,3</b>	<b>98,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	100	97,4	100	96,3	100	100
	55-59 ans	95,9	96,7	94,7	100	75	96	97,1
	60-64 ans	98,3	98,6	97,9	90	100	100	97,7
	65-69 ans	95,6	96,3	94,4	75	100	98	94,1
	70-74 ans	93,6	91,3	96,9	100	100	90,5	96,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,5</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>	<b>95,2</b>	<b>94,6</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	86	78	97	69	76	96
	55-59 ans	73	78	65	145	79	65	64
	60-64 ans	68	72	63	99	83	67	61
	65-69 ans	73	69	78	53	125	70	75
	70-74 ans	74	90	51	186	25	81	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>113</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>66</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (37.5-88.5)	60 (37-86)	55 (39-99)	56.5 (33-85)	54 (41-84)	60 (37-91)	71 (33-154)
	55-59 ans	46 (35-70)	44 (35-76)	46.5 (37-63)	109.5 (43-222)	51.5 (30.5-126.5)	41.5 (34-63)	46.5 (37-60)
	60-64 ans	46 (32-66)	48 (34-67)	39 (27-65)	53 (32-127)	56 (27-166)	46.5 (34.5-65.5)	39 (26.5-64)
	65-69 ans	49 (35-72)	46 (31-72)	50.5 (38-72.5)	55.5 (41.5-64)	125 (55-195)	45.5 (31-78)	49 (35-69)
	70-74 ans	44 (32-80)	52.5 (34-114)	41 (27-48.5)	150 (51.5-320.5)	25 (25-25)	47 (34-113)	42 (28-49)
	<b>50-74 ans</b>	<b>47 (34-74)</b>	<b>49 (35-80)</b>	<b>46.5 (33-66.5)</b>	<b>56 (41-153)</b>	<b>55 (39-84)</b>	<b>46 (34-74)</b>	<b>45 (33-63)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98	100	94,7	100	75	100	97,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	98,1	97,2	100	100	98	97,1
	70-74 ans	97,4	97,8	96,9	100	100	97,6	96,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,2</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>	<b>99,1</b>	<b>98,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,8	48,3	66,7	50	66,7	46,7	66,7
	55-59 ans	52	40	71,1	20	75	44	70,6
	60-64 ans	49,2	39,2	64,6	40	66,7	39,1	64,4
	65-69 ans	44,4	33,3	61,1	0	0	36	64,7
	70-74 ans	41,8	37	48,5	25	0	38,1	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>38,8</b>	<b>62,9</b>	<b>33,3</b>	<b>62,2</b>	<b>39,8</b>	<b>63,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	6,9	12,8	7,1	14,8	6,7	8,3
	55-59 ans	14,3	18,3	7,9	20	0	18	8,8
	60-64 ans	7,4	6,8	8,3	0	0	7,8	8,9
	65-69 ans	7,8	5,6	11,1	0	50	6	8,8
	70-74 ans	5,1	6,5	3	0	0	7,1	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>	<b>7,1</b>	<b>13,5</b>	<b>9,5</b>	<b>7,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,4	17,2	0	21,4	0	13,3	0
	55-59 ans	11,2	16,7	2,6	30	0	14	2,9
	60-64 ans	12,3	14,9	8,3	0	0	17,2	8,9
	65-69 ans	12,2	18,5	2,8	0	0	20	2,9
	70-74 ans	13,9	8,7	21,2	0	0	9,5	21,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>15,2</b>	<b>6,7</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>	<b>15,4</b>	<b>8,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,6	24,1	17,9	21,4	14,8	26,7	25
	55-59 ans	14,3	16,7	10,5	20	0	16	11,8
	60-64 ans	21,3	25,7	14,6	40	33,3	23,4	13,3
	65-69 ans	26,7	31,5	19,4	50	50	30	17,6
	70-74 ans	27,8	37	15,2	75	0	33,3	15,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,9</b>	<b>26,6</b>	<b>15,5</b>	<b>33,3</b>	<b>16,2</b>	<b>25,3</b>	<b>15,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,5	0	2,6	0	3,7	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,1	8,3	5,3	10	0	8	5,9
	60-64 ans	9	12,2	4,2	20	0	10,9	4,4
	65-69 ans	7,8	9,3	5,6	50	0	6	5,9
	70-74 ans	11,4	10,9	12,1	0	100	11,9	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>9,1</b>	<b>5,7</b>	<b>11,9</b>	<b>5,4</b>	<b>8,6</b>	<b>5,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	3,4	0	0	0	6,7	0
	55-59 ans	1	0	2,6	0	25	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	1,1	1,9	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,9	2	3,7	2,3	4,2	1,7
	55-59 ans	4,2	7,3	1,5	19,7	0	6	1,7
	60-64 ans	5,7	9,3	2,8	16,1	4,8	8,7	2,7
	65-69 ans	7,1	11,7	3,1	14,4	7,4	11,5	2,8
	70-74 ans	7,8	10,9	5,2	39	0	9,7	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>8,3</b>	<b>2,8</b>	<b>8,5</b>	<b>2,5</b>	<b>8,2</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,2</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,3	2	1,8	2,3	2,8	1,7
	55-59 ans	2,3	3,6	1,2	7,9	0	3,2	1,3
	60-64 ans	3,6	5,9	1,8	16,1	4,8	5	1,6
	65-69 ans	4,9	7,4	2,7	14,4	7,4	6,9	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 08 - Ardennes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,2	8,8	2,2	39	0	7,6	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>1,9</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>5</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,3	2	1,8	2,3	2,8	1,7
	55-59 ans	2	3,6	0,6	7,9	0	3,2	0,7
	60-64 ans	3,5	5,9	1,5	16,1	4,8	5	1,3
	65-69 ans	4,5	7,4	1,9	14,4	7,4	6,9	1,6
	70-74 ans	4,7	7,8	2,2	39	0	6,5	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>5,1</b>	<b>1,6</b>	<b>6</b>	<b>2,5</b>	<b>4,9</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,3	2	1,8	2,3	2,8	1,7
	55-59 ans	2,3	4,4	0,6	11,8	0	3,6	0,7
	60-64 ans	3,5	5,9	1,5	16,1	4,8	5	1,3
	65-69 ans	4,5	7,4	1,9	14,4	7,4	6,9	1,6
	70-74 ans	5	8,3	2,2	39	0	7	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>5,3</b>	<b>1,6</b>	<b>6,4</b>	<b>2,5</b>	<b>5,1</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,3	0	0,6	0	0
	55-59 ans	1,2	1,8	0,6	3,9	0	1,6	0,7
	60-64 ans	1,5	2,8	0,5	8	0	2,4	0,5
	65-69 ans	1,4	2,2	0,8	14,4	0	1,4	0,8
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	0	11,9	2,7	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009