

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	38470	17749	20721	10220	11382	7529	9339
	55-59 ans	35668	15725	19943	2342	2842	13383	17101
	60-64 ans	38552	17205	21347	1923	2121	15282	19226
	65-69 ans	29699	13222	16477	1038	1255	12184	15222
	70-74 ans	20344	8882	11462	596	717	8286	10745
	50-74 ans	162733	72783	89950	16119	18317	56664	71633
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2904	1355	1549	1027	1194	328	355
	55-59 ans	2100	923	1177	254	295	669	882
	60-64 ans	2207	876	1331	195	246	681	1085
	65-69 ans	1762	701	1061	124	168	577	893
	70-74 ans	1547	626	921	94	109	532	812
	50-74 ans	10520	4481	6039	1694	2012	2787	4027
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1617	782	835	580	651	202	184
	55-59 ans	1150	495	655	114	132	381	523
	60-64 ans	1287	493	794	84	132	409	662
	65-69 ans	1025	417	608	54	80	363	528
	70-74 ans	891	338	553	36	48	302	505
	50-74 ans	5970	2525	3445	868	1043	1657	2402
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1287	573	714	447	543	126	171
	55-59 ans	950	428	522	140	163	288	359
	60-64 ans	920	383	537	111	114	272	423
	65-69 ans	737	284	453	70	88	214	365
	70-74 ans	656	288	368	58	61	230	307
	50-74 ans	4550	1956	2594	826	969	1130	1625
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	37183	17176	20007	9773	10839	7403	9168
	55-59 ans	34718	15297	19421	2202	2679	13095	16742
	60-64 ans	37632	16822	20810	1812	2007	15010	18803
	65-69 ans	28962	12938	16024	968	1167	11970	14857
	70-74 ans	19688	8594	11094	538	656	8056	10438

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	158183	70827	87356	15293	17348	55534	70008
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	643	325	318	204	178	121	140
	55-59 ans	693	348	345	72	60	276	285
	60-64 ans	809	396	413	69	56	327	357
	65-69 ans	682	356	326	38	38	318	288
	70-74 ans	520	264	256	39	15	225	241
	50-74 ans	3347	1689	1658	422	347	1267	1311
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	638	322	316	203	176	119	140
	55-59 ans	690	346	344	70	59	276	285
	60-64 ans	805	393	412	69	56	324	356
	65-69 ans	679	354	325	38	37	316	288
	70-74 ans	516	261	255	39	15	222	240
	50-74 ans	3328	1676	1652	419	343	1257	1309
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	508	253	255	150	135	103	120
	55-59 ans	586	287	299	57	47	230	252
	60-64 ans	689	333	356	52	46	281	310
	65-69 ans	575	300	275	30	29	270	246
	70-74 ans	413	209	204	28	13	181	191
	50-74 ans	2771	1382	1389	317	270	1065	1119
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	501	251	250	148	133	103	117
	55-59 ans	575	281	294	54	46	227	248
	60-64 ans	672	328	344	51	43	277	301
	65-69 ans	554	288	266	29	27	259	239
	70-74 ans	401	203	198	25	11	178	187
	50-74 ans	2703	1351	1352	307	260	1044	1092
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	505	252	253	149	135	103	118
	55-59 ans	578	282	296	55	47	227	249
	60-64 ans	680	330	350	52	46	278	304
	65-69 ans	564	293	271	29	28	264	243
	70-74 ans	409	208	201	28	13	180	188
	50-74 ans	2736	1365	1371	313	269	1052	1102
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	9	3	6	0	0	3	6
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	35	17	18	4	1	13	17
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	15	11	4	3	2	8	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	503	252	251	149	134	103	117
		55-59 ans	581	286	295	56	47	230	248
		60-64 ans	677	330	347	52	44	278	303
		65-69 ans	568	299	269	30	28	269	241
		70-74 ans	409	209	200	28	12	181	188
		50-74 ans	2738	1376	1362	315	265	1061	1097
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	511	256	255	152	135	104	120
		55-59 ans	588	288	300	58	48	230	252
		60-64 ans	693	336	357	52	46	284	311
		65-69 ans	578	302	276	30	30	272	246
		70-74 ans	416	211	205	28	13	183	192
		50-74 ans	2786	1393	1393	320	272	1073	1121
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	287	114	173	63	92	51	81
		55-59 ans	332	127	205	16	27	111	178
		60-64 ans	354	142	212	15	25	127	187
		65-69 ans	272	119	153	10	19	109	134
		70-74 ans	182	81	101	9	5	72	96
		50-74 ans	1427	583	844	113	168	470	676
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	8	6	2	2	1	4	1
		55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
		60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
		65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
		70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
		50-74 ans	24	16	8	5	1	11	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	70	44	26	28	14	16	12
	55-59 ans	69	50	19	8	3	42	16
	60-64 ans	101	62	39	8	3	54	36
	65-69 ans	87	52	35	5	4	47	31
	70-74 ans	69	37	32	4	1	33	31
	50-74 ans	396	245	151	53	25	192	126
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	71	48	23	31	13	17	10
	55-59 ans	97	60	37	19	11	41	26
	60-64 ans	119	68	51	16	7	52	44
	65-69 ans	112	72	40	11	2	61	38
	70-74 ans	83	44	39	7	2	37	37
	50-74 ans	482	292	190	84	35	208	155
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	24	16	8	9	5	7	3
	55-59 ans	38	22	16	9	2	13	14
	60-64 ans	51	31	20	11	5	20	15
	65-69 ans	51	28	23	3	2	25	21
	70-74 ans	49	31	18	6	3	25	15
	50-74 ans	213	128	85	38	17	90	68

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	5	1	4	0	1	1	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	24	14	10	3	2	11	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	2	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	12	2	10	1	4	1	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	141	92	49	59	27	33	22
	55-59 ans	166	110	56	27	14	83	42
	60-64 ans	220	130	90	24	10	106	80
	65-69 ans	199	124	75	16	6	108	69
	70-74 ans	152	81	71	11	3	70	68
	50-74 ans	878	537	341	137	60	400	281
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	71	48	23	31	13	17	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	97	60	37	19	11	41	26
	60-64 ans	119	68	51	16	7	52	44
	65-69 ans	112	72	40	11	2	61	38
	70-74 ans	83	44	39	7	2	37	37
	50-74 ans	482	292	190	84	35	208	155
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	46	31	15	19	8	12	7
	55-59 ans	61	33	28	9	8	24	20
	60-64 ans	83	48	35	14	5	34	30
	65-69 ans	71	49	22	8	0	41	22
	70-74 ans	55	31	24	4	2	27	22
	50-74 ans	316	192	124	54	23	138	101
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	41	17	25	10	16	7
	55-59 ans	82	51	31	16	9	35	22
	60-64 ans	103	61	42	15	6	46	36
	65-69 ans	104	68	36	12	2	56	34
	70-74 ans	73	39	34	6	2	33	32
	50-74 ans	420	260	160	74	29	186	131
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	24	16	8	9	5	7	3
	55-59 ans	38	22	16	9	2	13	14
	60-64 ans	51	31	20	11	5	20	15
	65-69 ans	52	28	24	3	3	25	21
	70-74 ans	50	32	18	6	3	26	15
	50-74 ans	215	129	86	38	18	91	68
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	23	16	7	9	5	7	2
	55-59 ans	33	20	13	8	0	12	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	43	25	18	10	4	15	14
	65-69 ans	48	25	23	3	2	22	21
	70-74 ans	46	31	15	6	3	25	12
	50-74 ans	193	117	76	36	14	81	62
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	5	0	3	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	22	15	7	8	5	7	2
	55-59 ans	32	19	13	7	0	12	13
	60-64 ans	43	25	18	10	4	15	14
	65-69 ans	46	23	23	2	2	21	21
	70-74 ans	45	30	15	6	3	24	12
	50-74 ans	188	112	76	33	14	79	62
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	16	10	6	5	5	5	1
	55-59 ans	21	11	10	5	0	6	10
	60-64 ans	31	17	14	7	3	10	11
	65-69 ans	38	19	19	1	2	18	17
	70-74 ans	36	25	11	5	2	20	9
	50-74 ans	142	82	60	23	12	59	48
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
	50-74 ans	46	30	16	10	2	20	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	15	11	4	0	0	11	4
	70-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
	50-74 ans	51	38	13	7	1	31	12
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	1	6	0	2	1	4
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
	50-74 ans	37	20	17	6	4	14	13
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
	60-64 ans	11	7	4	4	0	3	4
	65-69 ans	12	3	9	1	1	2	8
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	38	15	23	6	5	9	18
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	16	9	7	4	2	5	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	22	15	7	8	5	7	2
	55-59 ans	32	19	13	7	0	12	13
	60-64 ans	40	23	17	9	3	14	14
	65-69 ans	45	22	23	2	2	20	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	45	30	15	6	3	24	12
	50-74 ans	184	109	75	32	13	77	62
A40- Perdus de vue	50-54 ans	100	55	45	42	30	13	15
	55-59 ans	71	43	28	9	8	34	20
	60-64 ans	81	44	37	11	8	33	29
	65-69 ans	67	35	32	3	6	32	26
	70-74 ans	68	36	32	7	2	29	30
	50-74 ans	387	213	174	72	54	141	120

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,6	7,5	10	10,5	4,4	3,8
	55-59 ans	5,9	5,9	5,9	10,8	10,4	5	5,2
	60-64 ans	5,7	5,1	6,2	10,1	11,6	4,5	5,6
	65-69 ans	5,9	5,3	6,4	11,9	13,4	4,7	5,9
	70-74 ans	7,6	7	8	15,8	15,2	6,4	7,6
	50-74 ans	6,5	6,2	6,7	10,5	11	4,9	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,2	3,4	4,4	4,8	1,7	1,8
	55-59 ans	2,7	2,7	2,6	6	5,7	2,2	2,1
	60-64 ans	2,4	2,2	2,5	5,8	5,4	1,8	2,2
	65-69 ans	2,5	2,1	2,7	6,7	7	1,8	2,4
	70-74 ans	3,2	3,2	3,2	9,7	8,5	2,8	2,9
	50-74 ans	2,8	2,7	2,9	5,1	5,3	2	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,7	57,7	53,9	56,5	54,5	61,6	51,8
	55-59 ans	54,8	53,6	55,6	44,9	44,7	57	59,3
	60-64 ans	58,3	56,3	59,7	43,1	53,7	60,1	61
	65-69 ans	58,2	59,5	57,3	43,5	47,6	62,9	59,1
	70-74 ans	57,6	54	60	38,3	44	56,8	62,2
	50-74 ans	56,7	56,3	57	51,2	51,8	59,5	59,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,6	2,1	1,6	1,6	1,5
	55-59 ans	2	2,3	1,8	3,3	2,2	2,1	1,7
	60-64 ans	2,1	2,4	2	3,8	2,8	2,2	1,9
	65-69 ans	2,4	2,8	2	3,9	3,3	2,7	1,9
	70-74 ans	2,6	3,1	2,3	7,2	2,3	2,8	2,3
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,8	2	2,3	1,9
50-74 ans **	2,1	2,4	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,1	99,4	99,5	98,9	98,3	100
	55-59 ans	99,6	99,4	99,7	97,2	98,3	100	100
	60-64 ans	99,5	99,2	99,8	100	100	99,1	99,7
	65-69 ans	99,6	99,4	99,7	100	97,4	99,4	100
	70-74 ans	99,2	98,9	99,6	100	100	98,7	99,6
	50-74 ans	99,4	99,2	99,6	99,3	98,8	99,2	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,6	78,6	80,7	73,9	76,7	86,6	85,7
	55-59 ans	84,9	82,9	86,9	81,4	79,7	83,3	88,4
	60-64 ans	85,6	84,7	86,4	75,4	82,1	86,7	87,1
	65-69 ans	84,7	84,7	84,6	78,9	78,4	85,4	85,4
	70-74 ans	80	80,1	80	71,8	86,7	81,5	79,6
	50-74 ans	83,3	82,5	84,1	75,7	78,7	84,7	85,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,6	99,2	98	98,7	98,5	100	97,5
	55-59 ans	98,1	97,9	98,3	94,7	97,9	98,7	98,4
	60-64 ans	97,5	98,5	96,6	98,1	93,5	98,6	97,1
	65-69 ans	96,3	96	96,7	96,7	93,1	95,9	97,2
	70-74 ans	97,1	97,1	97,1	89,3	84,6	98,3	97,9
	50-74 ans	97,5	97,8	97,3	96,8	96,3	98	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	4	3	3
	55-59 ans	4	4	3	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	4	4	4	3	3
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)
	55-59 ans	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	50-74 ans	3 (1-5)	3 (1-5)	3 (1-5)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	88	77	90	83	86	71
	55-59 ans	89	98	81	114	63	95	84
	60-64 ans	77	76	77	91	108	74	72
	65-69 ans	81	84	77	80	130	85	70
	70-74 ans	74	73	75	92	90	71	74
	50-74 ans	81	84	77	93	89	82	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (38.5-88)	58 (41-89)	56 (37-86)	63 (46-99)	61 (38-94)	55 (40-77)	51 (35-76.5)
	55-59 ans	58.5 (39-88)	60 (39-92)	57 (39-84)	66 (35-112)	57 (35-85)	58 (41-91)	56.5 (39.5-83.5)
	60-64 ans	55 (39-85)	56 (37-88)	55 (40-82)	61 (39.5-95.5)	73 (49-114)	54 (36-87)	53.5 (40-79)
	65-69 ans	57 (39-91)	56.5 (41-89.5)	57 (37-91)	55.5 (42-93)	81 (36-132)	57 (40-88)	57 (38-88)
	70-74 ans	52 (37-83)	52 (38-77)	52.5 (36-88.5)	59 (40.5-80.5)	56 (41-70)	52 (37-74)	52 (36-91)
	50-74 ans	56 (39-87)	57 (39-89)	56 (38-85)	63 (40-99)	62.5 (38-97)	55 (39-87)	55 (38-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,6	16,9	14,2	20,6	16,9	10,7	10,7
	55-59 ans	10,2	12,4	8,1	12,5	13,3	12,3	7
	60-64 ans	10	11,1	9	15,9	14,3	10,1	8,1
	65-69 ans	9,8	9,8	9,8	7,9	15,8	10,1	9
	70-74 ans	13,1	13,6	12,5	17,9	13,3	12,9	12,4
	50-74 ans	11,6	12,6	10,5	17,1	15,6	11,1	9,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	99,6	98,4	99,3	99,3	100	97,5
	55-59 ans	99,1	99,7	98,7	98,2	100	100	98,4
	60-64 ans	98,3	99,1	97,5	100	95,7	98,9	97,7
	65-69 ans	98,8	99,7	97,8	100	96,6	99,6	98
	70-74 ans	99	100	98	100	92,3	100	98,4
	50-74 ans	98,8	99,6	98,1	99,4	98,1	99,6	98
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,2	44,5	67,8	41,4	68,1	49	67,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56,5	44,1	68,3	27,6	56,3	48,3	70,6
	60-64 ans	51,1	42,3	59,4	28,8	54,3	44,7	60,1
	65-69 ans	47,1	39,4	55,4	33,3	63,3	40,1	54,5
	70-74 ans	43,8	38,4	49,3	32,1	38,5	39,3	50
	50-74 ans	51,2	41,9	60,6	35,3	61,8	43,8	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,6	2,3	0,8	1,3	0,7	3,8	0,8
	55-59 ans	0,9	1	0,7	1,7	0	0,9	0,8
	60-64 ans	1	1,5	0,6	1,9	0	1,4	0,6
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,5	0,9	0	3,6	0	0,5	0
	50-74 ans	0,9	1,1	0,6	1,6	0,4	1	0,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0,3	0	1,7	0	0	0
	60-64 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0	0,3	0	0,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,7	17,2	10,2	18,4	10,4	15,4	10
	55-59 ans	11,7	17,4	6,3	13,8	6,3	18,3	6,3
	60-64 ans	14,6	18,5	10,9	15,4	6,5	19	11,6
	65-69 ans	15,1	17,2	12,7	16,7	13,3	17,3	12,6
	70-74 ans	16,6	17,5	15,6	14,3	7,7	18	16,1
	50-74 ans	14,2	17,6	10,8	16,6	9,2	17,9	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,9	18,8	9	20,4	9,6	16,3	8,3
	55-59 ans	16,5	20,8	12,3	32,8	22,9	17,8	10,3
	60-64 ans	17,2	20,2	14,3	30,8	15,2	18,3	14,1
	65-69 ans	19,4	23,8	14,5	36,7	6,7	22,4	15,4
	70-74 ans	20	20,9	19	25	15,4	20,2	19,3
	50-74 ans	17,3	21	13,6	26,3	12,9	19,4	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	6,3	3,1	5,9	3,7	6,7	2,5
	55-59 ans	6,5	7,6	5,3	15,5	4,2	5,7	5,6
	60-64 ans	7,4	9,2	5,6	21,2	10,9	7	4,8
	65-69 ans	8,8	9,3	8,3	10	6,7	9,2	8,5
	70-74 ans	11,8	14,7	8,8	21,4	23,1	13,7	7,8
	50-74 ans	7,6	9,2	6,1	11,9	6,3	8,4	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
	65-69 ans	0,5	0,3	0,7	0	0	0,4	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0	0,4	0,2	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,2	2	0,4	1,3	0,7	2,9	0
	55-59 ans	1	1,7	0,3	0	0	2,2	0,4
	60-64 ans	0,7	0,3	1,1	0	2,2	0,4	1
	65-69 ans	0,5	0,3	0,7	0	0	0,4	0,8
	70-74 ans	1	0,9	1	3,6	0	0,5	1
	50-74 ans	0,9	1	0,7	0,9	0,7	1	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,7	0,7	0	0,8
	55-59 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
	60-64 ans	0,6	0	1,1	0	4,3	0	0,6
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	7,7	0,5	0
	50-74 ans	0,4	0,1	0,7	0,3	1,5	0,1	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	5,4	2,4	6	2,5	4,5	2,4
	55-59 ans	4,8	7,2	2,9	12,3	5,2	6,3	2,5
	60-64 ans	5,8	7,7	4,3	13,2	5	7,1	4,3
	65-69 ans	6,9	9,6	4,7	16,5	5,1	9	4,6
	70-74 ans	7,7	9,4	6,4	20,4	4,6	8,7	6,5
	50-74 ans	5,6	7,6	3,9	9	3,5	7,2	4
	50-74 ans **	5,6	7,5	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,8	1,1	3,2	1,2	2,3	1,1
	55-59 ans	2,8	3,9	1,9	8,6	4,1	3,1	1,6
	60-64 ans	3,2	4	2,5	8,8	3,5	3,5	2,3
	65-69 ans	3,9	5,6	2,5	11,4	1,7	5,1	2,6
	70-74 ans	4,2	5,1	3,5	13	3	4,6	3,5
	50-74 ans	3	4,1	2,2	5,5	2	3,7	2,2
	50-74 ans **	3,1	4,1	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,8	0,7	1,9	0,7	1,6	0,8
	55-59 ans	1,8	2,2	1,4	4,1	3	1,8	1,2
	60-64 ans	2,2	2,9	1,7	7,7	2,5	2,3	1,6
	65-69 ans	2,5	3,8	1,4	8,3	0	3,4	1,5
	70-74 ans	2,8	3,6	2,2	7,4	3	3,4	2,1
	50-74 ans	2	2,7	1,4	3,5	1,3	2,5	1,4
	50-74 ans **	2	2,7	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 59 - Nord

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,4	0,8	2,6	0,9	2,2	0,8
	55-59 ans	2,4	3,3	1,6	7,3	3,4	2,7	1,3
	60-64 ans	2,7	3,6	2	8,3	3	3,1	1,9
	65-69 ans	3,6	5,3	2,2	12,4	1,7	4,7	2,3
	70-74 ans	3,7	4,5	3,1	11,2	3	4,1	3,1
	50-74 ans	2,7	3,7	1,8	4,8	1,7	3,3	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,6	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,4	0,9	0,5	0,9	0,3
	55-59 ans	1,1	1,4	0,8	4,1	0,7	1	0,8
	60-64 ans	1,4	1,8	1	6,1	2,5	1,3	0,8
	65-69 ans	1,8	2,2	1,5	3,1	2,6	2,1	1,4
	70-74 ans	2,5	3,7	1,6	11,2	4,6	3,2	1,4
	50-74 ans	1,4	1,8	1	2,5	1	1,6	1
	50-74 ans **	2,7	1,8	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009