

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4132	1923	2209	1296	1487	627	722
	55-59 ans	4285	1935	2350	759	897	1176	1453
	60-64 ans	4623	2160	2463	788	832	1372	1631
	65-69 ans	4526	2051	2475	642	738	1409	1737
	70-74 ans	2922	1338	1584	383	419	955	1165
	50-74 ans	20488	9407	11081	3868	4373	5539	6708
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	222	93	129	66	91	27	38
	55-59 ans	220	105	115	44	51	61	64
	60-64 ans	247	121	126	48	52	73	74
	65-69 ans	255	99	156	37	51	62	105
	70-74 ans	161	74	87	32	31	42	56
	50-74 ans	1105	492	613	227	276	265	337
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	141	64	77	42	52	22	25
	55-59 ans	158	73	85	23	34	50	51
	60-64 ans	186	94	92	35	34	59	58
	65-69 ans	190	79	111	24	38	55	73
	70-74 ans	115	54	61	22	18	32	43
	50-74 ans	790	364	426	146	176	218	250
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	81	29	52	24	39	5	13
	55-59 ans	62	32	30	21	17	11	13
	60-64 ans	61	27	34	13	18	14	16
	65-69 ans	65	20	45	13	13	7	32
	70-74 ans	46	20	26	10	13	10	13
	50-74 ans	315	128	187	81	100	47	87
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4051	1894	2157	1272	1448	622	709
	55-59 ans	4223	1903	2320	738	880	1165	1440
	60-64 ans	4562	2133	2429	775	814	1358	1615
	65-69 ans	4461	2031	2430	629	725	1402	1705
	70-74 ans	2876	1318	1558	373	406	945	1152

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	20173	9279	10894	3787	4273	5492	6621
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	67	37	30	24	25	13	5
	55-59 ans	84	51	33	20	11	31	22
	60-64 ans	111	61	50	30	18	31	32
	65-69 ans	114	55	59	23	24	32	35
	70-74 ans	77	44	33	18	12	26	21
	50-74 ans	453	248	205	115	90	133	115
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	67	37	30	24	25	13	5
	55-59 ans	84	51	33	20	11	31	22
	60-64 ans	109	61	48	30	18	31	30
	65-69 ans	113	54	59	23	24	31	35
	70-74 ans	77	44	33	18	12	26	21
	50-74 ans	450	247	203	115	90	132	113
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	61	32	29	21	24	11	5
	55-59 ans	76	47	29	18	9	29	20
	60-64 ans	91	52	39	23	15	29	24
	65-69 ans	106	49	57	21	22	28	35
	70-74 ans	71	38	33	15	12	23	21
	50-74 ans	405	218	187	98	82	120	105
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	60	32	28	21	23	11	5
	55-59 ans	74	47	27	18	8	29	19
	60-64 ans	88	51	37	23	14	28	23
	65-69 ans	101	44	57	17	22	27	35
	70-74 ans	65	36	29	15	10	21	19
	50-74 ans	388	210	178	94	77	116	101
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	61	32	29	21	24	11	5
	55-59 ans	75	47	28	18	9	29	19
	60-64 ans	90	52	38	23	15	29	23
	65-69 ans	104	47	57	19	22	28	35
	70-74 ans	70	38	32	15	11	23	21
	50-74 ans	400	216	184	96	81	120	103
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	61	32	29	21	24	11	5
		55-59 ans	76	47	29	18	9	29	20
		60-64 ans	91	52	39	23	15	29	24
		65-69 ans	106	49	57	21	22	28	35
		70-74 ans	70	38	32	15	11	23	21
		50-74 ans	404	218	186	98	81	120	105
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	61	32	29	21	24	11	5
		55-59 ans	76	47	29	18	9	29	20
		60-64 ans	93	52	41	23	15	29	26
		65-69 ans	107	50	57	21	22	29	35
		70-74 ans	71	38	33	15	12	23	21
		50-74 ans	408	219	189	98	82	121	107
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	28	11	17	8	13	3	4
		55-59 ans	26	11	15	1	4	10	11
		60-64 ans	29	16	13	8	6	8	7
		65-69 ans	49	12	37	7	14	5	23
		70-74 ans	24	10	14	4	7	6	7
		50-74 ans	156	60	96	28	44	32	52
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	11	6	5	3	4	3	1
		55-59 ans	13	9	4	5	2	4	2
		60-64 ans	15	8	7	4	1	4	6
		65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
		70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
		50-74 ans	58	33	25	14	9	19	16

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	4	2	1	2	3	0
	55-59 ans	13	10	3	4	1	6	2
	60-64 ans	16	10	6	3	3	7	3
	65-69 ans	17	9	8	4	3	5	5
	70-74 ans	10	8	2	4	0	4	2
	50-74 ans	62	41	21	16	9	25	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	15	13	2	7	0	6	2
	60-64 ans	20	13	7	5	2	8	5
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	17	10	7	6	2	4	5
	50-74 ans	74	51	23	25	9	26	14
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	12	10	2	4	1	6	1
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	38	24	14	9	7	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	18	9	9	5	3	4	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	11	5	6	5	5	0
	55-59 ans	28	23	5	11	1	12	4
	60-64 ans	36	23	13	8	5	15	8
	65-69 ans	29	17	12	6	5	11	7
	70-74 ans	27	18	9	10	2	8	7
	50-74 ans	136	92	44	41	18	51	26
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	13	2	7	0	6	2
	60-64 ans	20	13	7	5	2	8	5
	65-69 ans	12	8	4	2	2	6	2
	70-74 ans	17	10	7	6	2	4	5
	50-74 ans	74	51	23	25	9	26	14
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	12	11	1	5	0	6	1
	60-64 ans	15	12	3	4	1	8	2
	65-69 ans	7	4	3	1	2	3	1
	70-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
	50-74 ans	51	38	13	16	7	22	6
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	5	2	3	2	2	0
	55-59 ans	14	13	1	6	0	7	1
	60-64 ans	18	14	4	4	1	10	3
	65-69 ans	9	6	3	2	2	4	1
	70-74 ans	14	7	7	4	2	3	5
	50-74 ans	62	45	17	19	7	26	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	12	10	2	4	1	6	1
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	38	24	14	9	7	15	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	10	8	2	3	1	5	1
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	34	20	14	7	7	13	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	9	7	2	3	1	4	1
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	33	19	14	7	7	12	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
	50-74 ans	27	17	10	7	4	10	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	3	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	2	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	1	0	2
	60-64 ans	8	4	4	2	2	2	2
	65-69 ans	9	7	2	3	1	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
	50-74 ans	33	19	14	7	7	12	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	12	7	5	6	2	1	3
	65-69 ans	7	5	2	2	2	3	0
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	33	23	10	12	6	11	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	4,8	5,8	5,1	6,1	4,3	5,3
	55-59 ans	5,1	5,4	4,9	5,8	5,7	5,2	4,4
	60-64 ans	5,3	5,6	5,1	6,1	6,3	5,3	4,5
	65-69 ans	5,6	4,8	6,3	5,8	6,9	4,4	6
	70-74 ans	5,5	5,5	5,5	8,4	7,4	4,4	4,8
	50-74 ans	5,4	5,2	5,5	5,9	6,3	4,8	5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	1,5	2,4	1,9	2,6	0,8	1,8
	55-59 ans	1,4	1,7	1,3	2,8	1,9	0,9	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	1,6	2,2	1	1
	65-69 ans	1,4	1	1,8	2	1,8	0,5	1,8
	70-74 ans	1,6	1,5	1,6	2,6	3,1	1	1,1
	50-74 ans	1,5	1,4	1,7	2,1	2,3	0,8	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,5	68,8	59,7	63,6	57,1	81,5	65,8
	55-59 ans	71,8	69,5	73,9	52,3	66,7	82	79,7
	60-64 ans	75,3	77,7	73	72,9	65,4	80,8	78,4
	65-69 ans	74,5	79,8	71,2	64,9	74,5	88,7	69,5
	70-74 ans	71,4	73	70,1	68,8	58,1	76,2	76,8
	50-74 ans	71,5	74	69,5	64,3	63,8	82,3	74,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,4	1,9	1,7	2,1	0,7
	55-59 ans	2	2,7	1,4	2,7	1,3	2,7	1,5
	60-64 ans	2,4	2,9	2,1	3,9	2,2	2,3	2
	65-69 ans	2,6	2,7	2,4	3,7	3,3	2,3	2,1
	70-74 ans	2,7	3,3	2,1	4,8	3	2,8	1,8
	50-74 ans	2,2	2,7	1,9	3	2,1	2,4	1,7
50-74 ans**	2,2	2,6	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,2	100	96	100	100	100	93,8
	65-69 ans	99,1	98,2	100	100	100	96,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	99,6	99	100	100	99,2	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91	86,5	96,7	87,5	96	84,6	100
	55-59 ans	90,5	92,2	87,9	90	81,8	93,5	90,9
	60-64 ans	83,5	85,2	81,3	76,7	83,3	93,5	80
	65-69 ans	93,8	90,7	96,6	91,3	91,7	90,3	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	92,2	86,4	100	83,3	100	88,5	100
	50-74 ans	90	88,3	92,1	85,2	91,1	90,9	92,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	100	96,6	100	95,8	100	100
	55-59 ans	97,4	100	93,1	100	88,9	100	95
	60-64 ans	96,7	98,1	94,9	100	93,3	96,6	95,8
	65-69 ans	95,3	89,8	100	81	100	96,4	100
	70-74 ans	91,5	94,7	87,9	100	83,3	91,3	90,5
	50-74 ans	95,8	96,3	95,2	95,9	93,9	96,7	96,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	93	123	73	132	131	77
	55-59 ans	92	105	70	95	95	111	59
	60-64 ans	75	83	65	87	53	79	73
	65-69 ans	74	68	79	70	81	66	78
	70-74 ans	100	99	101	116	93	88	105
	50-74 ans	87	88	85	86	94	90	79
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (45-115)	60 (43.5-96)	105 (45-130)	60 (49-81)	112 (46-188.5)	70 (31-101)	85 (43-105)
	55-59 ans	64.5 (41.5-102.5)	80 (42-103)	54 (35-97)	84 (49-109)	74 (43-104)	70 (42-102)	50.5 (31.5-80)
	60-64 ans	49 (35-78)	62.5 (38.5-80.5)	43 (29-68)	68 (42-114)	38 (29-51)	55 (35-71)	48.5 (31-83)
	65-69 ans	55.5 (38-87)	51 (38-77)	58 (38-94)	54 (36-77)	49.5 (36-101)	47.5 (39.5-78)	59 (40-94)
	70-74 ans	60 (35-120)	72.5 (38-121)	51 (35-93)	88 (57-187)	54.5 (35.5-133)	56 (33-99)	48 (35-93)
	50-74 ans	58 (38-100)	62 (39-97)	54 (36-104)	65 (42-109)	51.5 (36-115)	56.5 (38-92.5)	55 (36-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6	8,1	3,3	4,2	4	15,4	0
	55-59 ans	6	5,9	6,1	5	9,1	6,5	4,5
	60-64 ans	10,8	11,5	10	20	11,1	3,2	9,4
	65-69 ans	6,1	9,1	3,4	8,7	8,3	9,4	0
	70-74 ans	6,5	11,4	0	11,1	0	11,5	0
	50-74 ans	7,3	9,3	4,9	10,4	6,7	8,3	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,6	100	97	100	91,7	100	100
	50-74 ans	99,8	100	99,5	100	98,8	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,9	34,4	58,6	38,1	54,2	27,3	80
	55-59 ans	34,2	23,4	51,7	5,6	44,4	34,5	55
	60-64 ans	31,2	30,8	31,7	34,8	40	27,6	26,9
	65-69 ans	45,8	24	64,9	33,3	63,6	17,2	65,7
	70-74 ans	33,8	26,3	42,4	26,7	58,3	26,1	33,3
	50-74 ans	38,2	27,4	50,8	28,6	53,7	26,4	48,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	18	18,8	17,2	14,3	16,7	27,3	20
	55-59 ans	17,1	19,1	13,8	27,8	22,2	13,8	10
	60-64 ans	16,1	15,4	17,1	17,4	6,7	13,8	23,1
	65-69 ans	10,3	14	7	9,5	4,5	17,2	8,6
	70-74 ans	11,3	7,9	15,2	0	8,3	13	19
	50-74 ans	14,2	15,1	13,2	14,3	11	15,7	15
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,6	0	3,4	0	4,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	1,2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,8	12,5	6,9	4,8	8,3	27,3	0
	55-59 ans	17,1	21,3	10,3	22,2	11,1	20,7	10
	60-64 ans	17,2	19,2	14,6	13	20	24,1	11,5
	65-69 ans	15,9	18	14	19	13,6	17,2	14,3
	70-74 ans	14,1	21,1	6,1	26,7	0	17,4	9,5
	50-74 ans	15,2	18,7	11,1	16,3	11	20,7	11,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	21,9	10,3	23,8	12,5	18,2	0
	55-59 ans	19,7	27,7	6,9	38,9	0	20,7	10
	60-64 ans	21,5	25	17,1	21,7	13,3	27,6	19,2
	65-69 ans	11,2	16	7	9,5	9,1	20,7	5,7
	70-74 ans	23,9	26,3	21,2	40	16,7	17,4	23,8
	50-74 ans	18,1	23,3	12,2	25,5	11	21,5	13,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	6,3	3,4	9,5	4,2	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,3	2,1	10,3	0	11,1	3,4	10
	60-64 ans	8,6	7,7	9,8	8,7	13,3	6,9	7,7
	65-69 ans	11,2	20	3,5	19	4,5	20,7	2,9
	70-74 ans	15,5	18,4	12,1	6,7	16,7	26,1	9,5
	50-74 ans	9,3	11	7,4	9,2	8,5	12,4	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,3	6,3	0	9,5	0	0	0
	55-59 ans	5,3	4,3	6,9	0	11,1	6,9	5
	60-64 ans	5,4	1,9	9,8	4,3	6,7	0	11,5
	65-69 ans	5,6	8	3,5	9,5	4,5	6,9	2,9
	70-74 ans	1,4	0	3	0	0	0	4,8
	50-74 ans	4,4	4,1	4,8	5,1	3,7	3,3	5,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	2,1	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,5	0	1	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,8	2,3	4,7	3,5	8	0
	55-59 ans	6,6	12,1	2,2	14,9	1,1	10,3	2,8
	60-64 ans	7,9	10,8	5,4	10,3	6,1	11	5
	65-69 ans	6,5	8,4	4,9	9,5	6,9	7,8	4,1
	70-74 ans	9,4	13,7	5,8	26,8	4,9	8,5	6,1
	50-74 ans	6,7	9,9	4	10,8	4,2	9,3	3,9
	50-74 ans **	6,7	9,9	3,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,7	1,4	3,9	2,1	3,2	0
	55-59 ans	3,6	6,8	0,9	9,5	0	5,2	1,4
	60-64 ans	4,4	6,1	2,9	6,5	2,5	5,9	3,1
	65-69 ans	2,7	3,9	1,6	3,2	2,8	4,3	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 36 - Indre

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,9	7,6	4,5	16,1	4,9	4,2	4,3
	50-74 ans	3,7	5,5	2,1	6,6	2,1	4,7	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,6	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,6	0,9	2,4	1,4	3,2	0
	55-59 ans	2,8	5,8	0,4	6,8	0	5,2	0,7
	60-64 ans	3,3	5,6	1,2	5,2	1,2	5,9	1,2
	65-69 ans	1,6	2	1,2	1,6	2,8	2,1	0,6
	70-74 ans	3,5	4,6	2,6	8	4,9	3,2	1,7
	50-74 ans	2,5	4,1	1,2	4,2	1,6	4	0,9
	50-74 ans **	2,6	4,2	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,6	0,9	2,4	1,4	3,2	0
	55-59 ans	3,3	6,8	0,4	8,1	0	6	0,7
	60-64 ans	3,9	6,6	1,6	5,2	1,2	7,4	1,9
	65-69 ans	2	3	1,2	3,2	2,8	2,9	0,6
	70-74 ans	4,9	5,3	4,5	10,7	4,9	3,2	4,3
	50-74 ans	3,1	4,8	1,6	5	1,6	4,7	1,5
	50-74 ans **	3,2	4,9	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,5	1,6	0,7	0	0
	55-59 ans	0,9	0,5	1,3	0	1,1	0,9	1,4
	60-64 ans	1,8	1,9	1,6	2,6	2,5	1,5	1,2
	65-69 ans	2,7	4,9	0,8	6,4	1,4	4,3	0,6
	70-74 ans	3,8	5,3	2,6	2,7	4,9	6,3	1,7
	50-74 ans	1,9	2,6	1,3	2,4	1,6	2,7	1,1
	50-74 ans **	3,2	2,2	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009