

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6868	3261	3607	1996	2094	1265	1513
	55-59 ans	6797	2978	3819	740	944	2238	2875
	60-64 ans	7611	3484	4127	738	856	2746	3271
	65-69 ans	6090	2788	3302	505	576	2283	2726
	70-74 ans	4652	2137	2515	388	413	1749	2102
	50-74 ans	32018	14648	17370	4367	4883	10281	12487
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	298	156	142	102	98	54	44
	55-59 ans	347	156	191	67	77	89	114
	60-64 ans	392	186	206	49	67	137	139
	65-69 ans	302	145	157	40	38	105	119
	70-74 ans	312	146	166	40	44	106	122
	50-74 ans	1651	789	862	298	324	491	538
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	156	84	72	55	41	29	31
	55-59 ans	190	77	113	25	36	52	77
	60-64 ans	260	118	142	26	35	92	107
	65-69 ans	183	82	101	18	15	64	86
	70-74 ans	191	90	101	17	19	73	82
	50-74 ans	980	451	529	141	146	310	383
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	142	72	70	47	57	25	13
	55-59 ans	157	79	78	42	41	37	37
	60-64 ans	132	68	64	23	32	45	32
	65-69 ans	119	63	56	22	23	41	33
	70-74 ans	121	56	65	23	25	33	40
	50-74 ans	671	338	333	157	178	181	155
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6726	3189	3537	1949	2037	1240	1500
	55-59 ans	6640	2899	3741	698	903	2201	2838
	60-64 ans	7479	3416	4063	715	824	2701	3239
	65-69 ans	5971	2725	3246	483	553	2242	2693
	70-74 ans	4531	2081	2450	365	388	1716	2062

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	31347	14310	17037	4210	4705	10100	12332
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	148	84	64	48	38	36	26
	55-59 ans	161	85	76	23	21	62	55
	60-64 ans	207	124	83	34	19	90	64
	65-69 ans	155	78	77	21	16	57	61
	70-74 ans	135	72	63	19	9	53	54
	50-74 ans	806	443	363	145	103	298	260
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	148	84	64	48	38	36	26
	55-59 ans	160	84	76	23	21	61	55
	60-64 ans	202	121	81	32	18	89	63
	65-69 ans	152	76	76	19	16	57	60
	70-74 ans	131	71	60	19	8	52	52
	50-74 ans	793	436	357	141	101	295	256
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	128	73	55	46	32	27	23
	55-59 ans	138	76	62	22	13	54	49
	60-64 ans	184	109	75	28	16	81	59
	65-69 ans	137	70	67	18	13	52	54
	70-74 ans	116	62	54	15	4	47	50
	50-74 ans	703	390	313	129	78	261	235
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	126	73	53	46	32	27	21
	55-59 ans	135	74	61	22	13	52	48
	60-64 ans	180	107	73	27	16	80	57
	65-69 ans	130	64	66	17	13	47	53
	70-74 ans	114	60	54	15	4	45	50
	50-74 ans	685	378	307	127	78	251	229
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	127	73	54	46	32	27	22
	55-59 ans	135	74	61	21	13	53	48
	60-64 ans	179	105	74	26	16	79	58
	65-69 ans	132	68	64	17	13	51	51
	70-74 ans	115	61	54	15	4	46	50
	50-74 ans	688	381	307	125	78	256	229
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	15	9	6	4	0	5	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	128	73	55	46	32	27	23
	55-59 ans	138	76	62	22	13	54	49
	60-64 ans	184	109	75	28	16	81	59
	65-69 ans	136	69	67	18	13	51	54
	70-74 ans	116	62	54	15	4	47	50
	50-74 ans	702	389	313	129	78	260	235
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	129	74	55	46	32	28	23
	55-59 ans	138	76	62	22	13	54	49
	60-64 ans	187	110	77	28	17	82	60
	65-69 ans	138	71	67	18	13	53	54
	70-74 ans	118	63	55	15	4	48	51
	50-74 ans	710	394	316	129	79	265	237
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	36	38	22	22	14	16
	55-59 ans	58	26	32	5	8	21	24
	60-64 ans	83	36	47	12	10	24	37
	65-69 ans	65	27	38	7	6	20	32
	70-74 ans	54	22	32	7	2	15	30
	50-74 ans	334	147	187	53	48	94	139
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	26	16	10	5	2	11	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	7	5	3	3	4	2
	55-59 ans	20	12	8	4	0	8	8
	60-64 ans	35	28	7	8	2	20	5
	65-69 ans	20	13	7	2	2	11	5
	70-74 ans	20	8	12	2	2	6	10
	50-74 ans	107	68	39	19	9	49	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	21	10	15	6	6	4
	55-59 ans	31	19	12	6	1	13	11
	60-64 ans	31	20	11	3	3	17	8
	65-69 ans	25	18	7	3	1	15	6
	70-74 ans	24	18	6	2	0	16	6
	50-74 ans	142	96	46	29	11	67	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	8	7	1	4	1	3	0
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	13	9	4	6	1	3	3
	70-74 ans	14	10	4	3	0	7	4
	50-74 ans	49	36	13	15	3	21	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	21	13	8	5	2	8	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	28	15	18	9	10	6
	55-59 ans	51	31	20	10	1	21	19
	60-64 ans	66	48	18	11	5	37	13
	65-69 ans	46	31	15	5	3	26	12
	70-74 ans	44	26	18	4	2	22	16
	50-74 ans	250	164	86	48	20	116	66
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	21	10	15	6	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	31	19	12	6	1	13	11
	60-64 ans	31	20	11	3	3	17	8
	65-69 ans	25	18	7	3	1	15	6
	70-74 ans	24	18	6	2	0	16	6
	50-74 ans	142	96	46	29	11	67	35
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	20	5	14	4	6	1
	55-59 ans	28	17	11	6	0	11	11
	60-64 ans	26	18	8	3	1	15	7
	65-69 ans	22	15	7	3	1	12	6
	70-74 ans	18	15	3	2	0	13	3
	50-74 ans	119	85	34	28	6	57	28
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	27	22	5	15	4	7	1
	55-59 ans	30	17	13	6	1	11	12
	60-64 ans	33	23	10	5	3	18	7
	65-69 ans	31	21	10	3	1	18	9
	70-74 ans	25	19	6	3	1	16	5
	50-74 ans	146	102	44	32	10	70	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	8	7	1	4	1	3	0
	60-64 ans	12	9	3	2	0	7	3
	65-69 ans	13	9	4	6	1	3	3
	70-74 ans	14	10	4	3	0	7	4
	50-74 ans	49	36	13	15	3	21	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	3	1	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	7	3	1	0	6	3
	65-69 ans	8	5	3	4	1	1	2
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	50-74 ans	38	26	12	10	3	16	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	6	4	2	3	1	1	1
	70-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
	50-74 ans	27	19	8	8	2	11	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	7	4	2	1	5	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	6	4	2	0	4	4
	50-74 ans	27	18	9	7	2	11	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	3	4	0	4	3	0
	55-59 ans	9	3	6	1	4	2	2
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-74 ans	33	17	16	6	11	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,8	3,9	5,1	4,7	4,3	2,9
	55-59 ans	5,1	5,2	5	9,1	8,2	4	4
	60-64 ans	5,2	5,3	5	6,6	7,8	5	4,2
	65-69 ans	5	5,2	4,8	7,9	6,6	4,6	4,4
	70-74 ans	6,7	6,8	6,6	10,3	10,7	6,1	5,8
	50-74 ans	5,2	5,4	5	6,8	6,6	4,8	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,2	1,9	2,4	2,7	2	0,9
	55-59 ans	2,3	2,7	2	5,7	4,3	1,7	1,3
	60-64 ans	1,7	2	1,6	3,1	3,7	1,6	1
	65-69 ans	2	2,3	1,7	4,4	4	1,8	1,2
	70-74 ans	2,6	2,6	2,6	5,9	6,1	1,9	1,9
	50-74 ans	2,1	2,3	1,9	3,6	3,6	1,8	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	52,3	53,8	50,7	53,9	41,8	53,7	70,5
	55-59 ans	54,8	49,4	59,2	37,3	46,8	58,4	67,5
	60-64 ans	66,3	63,4	68,9	53,1	52,2	67,2	77
	65-69 ans	60,6	56,6	64,3	45	39,5	61	72,3
	70-74 ans	61,2	61,6	60,8	42,5	43,2	68,9	67,2
	50-74 ans	59,4	57,2	61,4	47,3	45,1	63,1	71,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,5	1,9	2,9	1,7
	55-59 ans	2,4	2,9	2	3,3	2,3	2,8	1,9
	60-64 ans	2,8	3,6	2	4,8	2,3	3,3	2
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	4,3	2,9	2,5	2,3
	70-74 ans	3	3,5	2,6	5,2	2,3	3,1	2,6
	50-74 ans	2,6	3,1	2,1	3,4	2,2	3	2,1
50-74 ans **	2,6	3,1	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,4	100
	60-64 ans	97,6	97,6	97,6	94,1	94,7	98,9	98,4
	65-69 ans	98,1	97,4	98,7	90,5	100	100	98,4
	70-74 ans	97	98,6	95,2	100	88,9	98,1	96,3
	50-74 ans	98,4	98,4	98,3	97,2	98,1	99	98,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,5	86,9	85,9	95,8	84,2	75	88,5
	55-59 ans	86,3	90,5	81,6	95,7	61,9	88,5	89,1
	60-64 ans	91,1	90,1	92,6	87,5	88,9	91	93,7
	65-69 ans	90,1	92,1	88,2	94,7	81,3	91,2	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,5	87,3	90	78,9	50	90,4	96,2
	50-74 ans	88,7	89,4	87,7	91,5	77,2	88,5	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	100	96,4	100	100	100	91,3
	55-59 ans	97,8	97,4	98,4	100	100	96,3	98
	60-64 ans	97,8	98,2	97,3	96,4	100	98,8	96,6
	65-69 ans	94,9	91,4	98,5	94,4	100	90,4	98,1
	70-74 ans	98,3	96,8	100	100	100	95,7	100
	50-74 ans	97,4	96,9	98,1	98,4	100	96,2	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	4	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	5	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-6)	4 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	4 (2-6)	4 (2-6)
	55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)
	60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (1-6)	4 (2-6)	3 (2-6)
	65-69 ans	4 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-7)	3 (2-6)	4 (2-6)
	70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (1-6)	3 (2-7)	4 (2-7)
	50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	127	116	143	120	154	109	127
	55-59 ans	125	133	114	134	128	133	111
	60-64 ans	113	121	102	142	116	113	98
	65-69 ans	109	114	104	130	88	108	108
	70-74 ans	123	128	117	153	73	120	120
	50-74 ans	119	122	114	133	126	117	111
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111 (72-146)	109 (72-140)	112.5 (76-157)	107.5 (69-144)	114 (71-169)	111 (74-137)	111 (79-155)
	55-59 ans	105 (83-140)	112 (83-145)	103 (81-130)	110 (75-139)	115 (85-146)	112 (84-157)	98 (81-126)
	60-64 ans	91 (63-132)	97 (73-127.5)	85 (56-139)	108.5 (83.5-188)	101 (63-146.5)	94.5 (67-120.5)	83 (56-124)
	65-69 ans	91 (70-129)	91 (62-134)	91 (71-127)	111 (77-144)	71 (63-123)	87 (59-134)	98 (71-129)
	70-74 ans	100 (71-136)	103.5 (83-140)	93 (67-132)	111 (83-127)	66 (47-99)	100 (71-144)	100 (68-133)
	50-74 ans	98.5 (71-137)	100 (73-139)	96 (70-136)	110 (75.5-143.5)	97 (70-144)	97 (71-136)	96 (69-132)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,7	3,6	6,3	0	10,5	8,3	0
	55-59 ans	5,6	3,5	7,9	4,3	19	3,2	3,6
	60-64 ans	3,4	4,8	1,2	8,8	0	3,3	1,6
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	0	6,3	3,5	1,6
	70-74 ans	4,4	4,2	4,8	10,5	22,2	1,9	1,9
	50-74 ans	4,1	3,8	4,4	4,1	10,7	3,7	1,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	98,6	100	100	100	98,1	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,7	100	100	100	99,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,4	48,6	69,1	47,8	68,8	50	69,6
	55-59 ans	42	34,2	51,6	22,7	61,5	38,9	49
	60-64 ans	44,4	32,7	61	42,9	58,8	29,3	61,7
	65-69 ans	47,1	38	56,7	38,9	46,2	37,7	59,3
	70-74 ans	45,8	34,9	58,2	46,7	50	31,3	58,8
	50-74 ans	47	37,3	59,2	41,1	60,8	35,5	58,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,3	2,7	1,8	4,3	0	0	4,3
	55-59 ans	3,6	3,9	3,2	0	7,7	5,6	2
	60-64 ans	5,3	6,4	3,9	7,1	0	6,1	5
	65-69 ans	3,6	1,4	6	0	7,7	1,9	5,6
	70-74 ans	2,5	4,8	0	6,7	0	4,2	0
	50-74 ans	3,7	4,1	3,2	3,9	2,5	4,2	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	9,5	9,1	6,5	9,4	14,3	8,7
	55-59 ans	14,5	15,8	12,9	18,2	0	14,8	16,3
	60-64 ans	18,7	25,5	9,1	28,6	11,8	24,4	8,3
	65-69 ans	14,5	18,3	10,4	11,1	15,4	20,8	9,3
	70-74 ans	16,9	12,7	21,8	13,3	50	12,5	19,6
	50-74 ans	15,1	17,3	12,3	14,7	11,4	18,5	12,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	28,4	18,2	32,6	18,8	21,4	17,4
	55-59 ans	22,5	25	19,4	27,3	7,7	24,1	22,4
	60-64 ans	16,6	18,2	14,3	10,7	17,6	20,7	13,3
	65-69 ans	18,1	25,4	10,4	16,7	7,7	28,3	11,1
	70-74 ans	20,3	28,6	10,9	13,3	0	33,3	11,8
	50-74 ans	20	24,4	14,6	22,5	13,9	25,3	14,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,6	1,4	1,8	0	3,1	3,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,8	9,2	1,6	18,2	7,7	5,6	0
	60-64 ans	6,4	8,2	3,9	7,1	0	8,5	5
	65-69 ans	9,4	12,7	6	33,3	7,7	5,7	5,6
	70-74 ans	11,9	15,9	7,3	20	0	14,6	7,8
	50-74 ans	6,9	9,1	4,1	11,6	3,8	7,9	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	2,7	0	4,3	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,6	0	7,7	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	1,7
	65-69 ans	1,4	1,4	1,5	0	0	1,9	1,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	1,6	1,3	0,4	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	2,7	0	2,2	0	3,6	0
	55-59 ans	4,3	6,6	1,6	13,6	0	3,7	2
	60-64 ans	3,2	2,7	3,9	3,6	5,9	2,4	3,3
	65-69 ans	2,9	1,4	4,5	0	7,7	1,9	3,7
	70-74 ans	2,5	3,2	1,8	0	0	4,2	2
	50-74 ans	3	3,3	2,5	3,9	2,5	3	2,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	0	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,8	4,2	9,2	4,4	8,1	4
	55-59 ans	7,7	10,7	5,3	14,3	1,1	9,5	6,7
	60-64 ans	8,8	14,1	4,4	15,4	6,1	13,7	4
	65-69 ans	7,7	11,4	4,6	10,4	5,4	11,6	4,5
	70-74 ans	9,7	12,5	7,3	11	5,2	12,8	7,8
	50-74 ans	8	11,5	5	11,4	4,3	11,5	5,4
	50-74 ans **	8	11,3	5,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,6	2,8	7,7	2,9	4,8	2,7
	55-59 ans	4,7	6,6	3,2	8,6	1,1	5,9	3,9
	60-64 ans	4,1	5,9	2,7	4,2	3,6	6,3	2,5
	65-69 ans	4,2	6,6	2,2	6,2	1,8	6,7	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 86 - Vienne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,3	8,6	2,4	5,5	0	9,3	2,9
	50-74 ans	4,5	6,7	2,7	6,9	2,3	6,6	2,8
	50-74 ans **	4,6	6,7	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	6,3	1,4	7,2	2	4,8	0,7
	55-59 ans	4,2	5,9	2,9	8,6	0	5	3,9
	60-64 ans	3,5	5,3	2	4,2	1,2	5,6	2,2
	65-69 ans	3,7	5,5	2,2	6,2	1,8	5,4	2,2
	70-74 ans	4	7,2	1,2	5,5	0	7,6	1,5
	50-74 ans	3,8	5,9	2	6,7	1,3	5,6	2,3
	50-74 ans **	3,9	6	2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	6,9	1,4	7,7	2	5,6	0,7
	55-59 ans	4,5	5,9	3,5	8,6	1,1	5	4,2
	60-64 ans	4,4	6,7	2,5	7	3,6	6,7	2,2
	65-69 ans	5,2	7,7	3,1	6,2	1,8	8	3,3
	70-74 ans	5,5	9,1	2,4	8,2	2,6	9,3	2,4
	50-74 ans	4,7	7,1	2,6	7,6	2,1	6,9	2,8
	50-74 ans **	4,7	7	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,3	0	0,5	0,8	0
	55-59 ans	1,2	2,4	0,3	5,7	1,1	1,4	0
	60-64 ans	1,6	2,6	0,7	2,8	0	2,6	0,9
	65-69 ans	2,2	3,3	1,2	12,4	1,8	1,3	1,1
	70-74 ans	3,1	4,8	1,6	8,2	0	4,1	1,9
	50-74 ans	1,6	2,5	0,8	3,6	0,6	2,1	0,8
	50-74 ans **	4,7	2,4	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009