

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12225	5366	6859	3220	3993	2146	2866
	55-59 ans	12148	5263	6885	975	1153	4288	5732
	60-64 ans	13881	6055	7826	1026	1175	5029	6651
	65-69 ans	11309	4950	6359	668	731	4282	5628
	70-74 ans	8173	3497	4676	375	486	3122	4190
	50-74 ans	57736	25131	32605	6264	7538	18867	25067
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1115	567	548	384	341	183	207
	55-59 ans	1039	461	578	104	126	357	452
	60-64 ans	1187	517	670	99	104	418	566
	65-69 ans	959	402	557	70	84	332	473
	70-74 ans	743	302	441	48	60	254	381
	50-74 ans	5043	2249	2794	705	715	1544	2079
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	834	415	419	266	252	149	167
	55-59 ans	806	359	447	62	77	297	370
	60-64 ans	968	403	565	65	79	338	486
	65-69 ans	784	328	456	43	55	285	401
	70-74 ans	610	251	359	38	42	213	317
	50-74 ans	4002	1756	2246	474	505	1282	1741
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	281	152	129	118	89	34	40
	55-59 ans	233	102	131	42	49	60	82
	60-64 ans	219	114	105	34	25	80	80
	65-69 ans	175	74	101	27	29	47	72
	70-74 ans	133	51	82	10	18	41	64
	50-74 ans	1041	493	548	231	210	262	338
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11944	5214	6730	3102	3904	2112	2826
	55-59 ans	11915	5161	6754	933	1104	4228	5650
	60-64 ans	13662	5941	7721	992	1150	4949	6571
	65-69 ans	11134	4876	6258	641	702	4235	5556
	70-74 ans	8040	3446	4594	365	468	3081	4126

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	56695	24638	32057	6033	7328	18605	24729
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	379	187	192	123	134	64	58
	55-59 ans	396	197	199	53	43	144	156
	60-64 ans	473	256	217	66	52	190	165
	65-69 ans	454	273	181	49	25	224	156
	70-74 ans	399	222	177	26	28	196	149
	50-74 ans	2101	1135	966	317	282	818	684
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	371	183	188	121	132	62	56
	55-59 ans	385	194	191	52	43	142	148
	60-64 ans	457	247	210	64	52	183	158
	65-69 ans	436	264	172	49	24	215	148
	70-74 ans	378	213	165	24	28	189	137
	50-74 ans	2027	1101	926	310	279	791	647
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	329	158	171	104	119	54	52
	55-59 ans	357	178	179	45	40	133	139
	60-64 ans	424	229	195	58	47	171	148
	65-69 ans	404	244	160	43	22	201	138
	70-74 ans	354	198	156	23	27	175	129
	50-74 ans	1868	1007	861	273	255	734	606
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	315	153	162	102	115	51	47
	55-59 ans	338	170	168	43	38	127	130
	60-64 ans	391	215	176	55	45	160	131
	65-69 ans	386	234	152	40	22	194	130
	70-74 ans	338	188	150	22	26	166	124
	50-74 ans	1768	960	808	262	246	698	562
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	321	154	167	102	117	52	50
	55-59 ans	344	171	173	44	39	127	134
	60-64 ans	398	218	180	55	45	163	135
	65-69 ans	391	237	154	42	22	195	132
	70-74 ans	342	192	150	23	27	169	123
	50-74 ans	1796	972	824	266	250	706	574
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	13	7	6	1	1	6	5
	60-64 ans	26	11	15	3	2	8	13
	65-69 ans	13	7	6	1	0	6	6
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	50-74 ans	72	35	37	7	5	28	32
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	2	4	1	2	1	2
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	31	13	18	4	3	9	15
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	329	158	171	104	119	54	52
	55-59 ans	357	178	179	45	40	133	139
	60-64 ans	424	229	195	58	47	171	148
	65-69 ans	404	244	160	43	22	201	138
	70-74 ans	353	197	156	23	27	174	129
	50-74 ans	1867	1006	861	273	255	733	606
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	335	160	175	105	121	55	54
	55-59 ans	361	179	182	46	40	133	142
	60-64 ans	429	231	198	58	47	173	151
	65-69 ans	411	246	165	43	23	203	142
	70-74 ans	363	204	159	25	27	179	132
	50-74 ans	1899	1020	879	277	258	743	621
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	167	70	97	49	63	21	34
	55-59 ans	177	72	105	21	23	51	82
	60-64 ans	175	76	99	15	19	61	80
	65-69 ans	167	79	88	9	12	70	76
	70-74 ans	134	71	63	12	11	59	52
	50-74 ans	820	368	452	106	128	262	324
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	13	7	9	7	4	0
	55-59 ans	27	15	12	2	1	13	11
	60-64 ans	27	18	9	4	3	14	6
	65-69 ans	25	20	5	3	1	17	4
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	113	73	40	18	12	55	28

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	53	25	28	12	17	13	11
	55-59 ans	59	37	22	7	4	30	18
	60-64 ans	82	52	30	13	5	39	25
	65-69 ans	70	46	24	8	3	38	21
	70-74 ans	84	46	38	3	3	43	35
	50-74 ans	348	206	142	43	32	163	110
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	67	36	31	24	23	12	8
	55-59 ans	67	38	29	12	8	26	21
	60-64 ans	112	64	48	21	16	43	32
	65-69 ans	103	77	26	18	3	59	23
	70-74 ans	77	49	28	5	6	44	22
	50-74 ans	426	264	162	80	56	184	106
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	22	12	10	7	9	5	1
	55-59 ans	24	12	12	2	4	10	8
	60-64 ans	29	17	12	3	4	14	8
	65-69 ans	34	18	16	4	3	14	13
	70-74 ans	44	24	20	4	7	20	13
	50-74 ans	153	83	70	20	27	63	43

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	3	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	8	4	4	1	1	3	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	20	12	8	5	2	7	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	121	62	59	37	40	25	19
	55-59 ans	126	75	51	19	12	56	39
	60-64 ans	195	117	78	34	21	83	57
	65-69 ans	173	123	50	26	6	97	44
	70-74 ans	161	95	66	8	9	87	57
	50-74 ans	776	472	304	124	88	348	216
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	67	36	31	24	23	12	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67	38	29	12	8	26	21
	60-64 ans	112	64	48	21	16	43	32
	65-69 ans	103	77	26	18	3	59	23
	70-74 ans	77	49	28	5	6	44	22
	50-74 ans	426	264	162	80	56	184	106
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	61	32	29	23	21	9	8
	55-59 ans	56	30	26	8	8	22	18
	60-64 ans	102	60	42	18	13	42	29
	65-69 ans	91	67	24	17	3	50	21
	70-74 ans	68	45	23	5	5	40	18
	50-74 ans	378	234	144	71	50	163	94
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	68	37	31	25	22	12	9
	55-59 ans	74	45	29	13	9	32	20
	60-64 ans	119	69	50	20	15	49	35
	65-69 ans	109	78	31	19	4	59	27
	70-74 ans	84	53	31	6	5	47	26
	50-74 ans	454	282	172	83	55	199	117
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	22	12	10	7	9	5	1
	55-59 ans	24	12	12	2	4	10	8
	60-64 ans	29	17	12	3	4	14	8
	65-69 ans	34	18	16	4	3	14	13
	70-74 ans	44	24	20	4	7	20	13
	50-74 ans	153	83	70	20	27	63	43
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	20	11	9	6	8	5	1
	55-59 ans	22	10	12	2	4	8	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	27	16	11	2	3	14	8
	65-69 ans	33	17	16	4	3	13	13
	70-74 ans	40	20	20	2	7	18	13
	50-74 ans	142	74	68	16	25	58	43
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	20	11	9	6	8	5	1
	55-59 ans	22	10	12	2	4	8	8
	60-64 ans	26	16	10	2	3	14	7
	65-69 ans	32	16	16	4	3	12	13
	70-74 ans	39	19	20	1	7	18	13
	50-74 ans	139	72	67	15	25	57	42
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	15	7	8	4	7	3	1
	55-59 ans	20	9	11	2	3	7	8
	60-64 ans	19	12	7	1	2	11	5
	65-69 ans	23	11	12	4	3	7	9
	70-74 ans	29	15	14	1	5	14	9
	50-74 ans	106	54	52	12	20	42	32
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	10	5	5	0	0	5	5
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
	50-74 ans	34	18	16	3	5	15	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	10	4	6	2	5	2	1
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	10	7	3	0	1	7	2
	65-69 ans	9	4	5	0	2	4	3
	70-74 ans	16	9	7	1	3	8	4
	50-74 ans	49	28	21	4	11	24	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	19	7	12	3	4	4	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	2	6	1	2	1	4
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	50-74 ans	30	14	16	5	5	9	11
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	20	11	9	6	8	5	1
	55-59 ans	22	10	12	2	4	8	8
	60-64 ans	26	15	11	2	3	13	8
	65-69 ans	31	16	15	4	3	12	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	39	19	20	1	7	18	13
	50-74 ans	138	71	67	15	25	56	42
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	17	11	10	8	7	3
	55-59 ans	21	13	8	5	1	8	7
	60-64 ans	14	9	5	3	1	6	4
	65-69 ans	18	10	8	3	1	7	7
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	93	57	36	21	12	36	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	10,6	8	11,9	8,5	8,5	7,2
	55-59 ans	8,6	8,8	8,4	10,7	10,9	8,3	7,9
	60-64 ans	8,6	8,5	8,6	9,6	8,9	8,3	8,5
	65-69 ans	8,5	8,1	8,8	10,5	11,5	7,8	8,4
	70-74 ans	9,1	8,6	9,4	12,8	12,3	8,1	9,1
	50-74 ans	8,7	8,9	8,6	11,3	9,5	8,2	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	3,7	2,2	1,6	1,4
	55-59 ans	1,9	1,9	1,9	4,3	4,2	1,4	1,4
	60-64 ans	1,6	1,9	1,3	3,3	2,1	1,6	1,2
	65-69 ans	1,5	1,5	1,6	4	4	1,1	1,3
	70-74 ans	1,6	1,5	1,8	2,7	3,7	1,3	1,5
	50-74 ans	1,8	2	1,7	3,7	2,8	1,4	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,8	73,2	76,5	69,3	73,9	81,4	80,7
	55-59 ans	77,6	77,9	77,3	59,6	61,1	83,2	81,9
	60-64 ans	81,6	77,9	84,3	65,7	76	80,9	85,9
	65-69 ans	81,8	81,6	81,9	61,4	65,5	85,8	84,8
	70-74 ans	82,1	83,1	81,4	79,2	70	83,9	83,2
	50-74 ans	79,4	78,1	80,4	67,2	70,6	83	83,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,6	2,9	4	3,4	3	2,1
	55-59 ans	3,3	3,8	2,9	5,7	3,9	3,4	2,8
	60-64 ans	3,5	4,3	2,8	6,7	4,5	3,8	2,5
	65-69 ans	4,1	5,6	2,9	7,6	3,6	5,3	2,8
	70-74 ans	5	6,4	3,9	7,1	6	6,4	3,6
	50-74 ans	3,7	4,6	3	5,3	3,8	4,4	2,8
50-74 ans**	3,7	4,5	3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	97,9	97,9	98,4	98,5	96,9	96,6
	55-59 ans	97,2	98,5	96	98,1	100	98,6	94,9
	60-64 ans	96,6	96,5	96,8	97	100	96,3	95,8
	65-69 ans	96	96,7	95	100	96	96	94,9
	70-74 ans	94,7	95,9	93,2	92,3	100	96,4	91,9
	50-74 ans	96,5	97	95,9	97,8	98,9	96,7	94,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	86,3	91	86	90,2	87,1	92,9
	55-59 ans	92,7	91,8	93,7	86,5	93	93,7	93,9
	60-64 ans	92,8	92,7	92,9	90,6	90,4	93,4	93,7
	65-69 ans	92,7	92,4	93	87,8	91,7	93,5	93,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	93,7	93	94,5	95,8	96,4	92,6	94,2
	50-74 ans	92,2	91,5	93	88,1	91,4	92,8	93,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	96,8	94,7	98,1	96,6	94,4	90,4
	55-59 ans	94,7	95,5	93,9	95,6	95	95,5	93,5
	60-64 ans	92,2	93,9	90,3	94,8	95,7	93,6	88,5
	65-69 ans	95,5	95,9	95	93	100	96,5	94,2
	70-74 ans	95,5	94,9	96,2	95,7	96,3	94,9	96,1
	50-74 ans	94,6	95,3	93,8	96	96,5	95,1	92,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111	120	103	129	104	102	100
	55-59 ans	98	102	95	101	119	102	88
	60-64 ans	102	99	106	98	99	99	108
	65-69 ans	105	108	101	104	131	108	96
	70-74 ans	101	100	103	97	113	101	101
	50-74 ans	103	105	102	111	109	103	99
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86 (61-125)	90 (58-131)	83 (63-114)	96.5 (60-140.5)	83 (55-124)	77 (53-115)	86.5 (69.5-111.5)
	55-59 ans	78 (56-112)	79.5 (57-113)	77 (55-111)	85 (62-113)	87 (57-147)	76 (54-113)	73 (54-107)
	60-64 ans	82.5 (55-119)	83 (54-119)	82 (58-117)	77.5 (54-119)	79 (56-108)	83 (55-123)	83 (61-121)
	65-69 ans	81.5 (49-124.5)	82.5 (48-123.5)	76 (51-126)	79 (51-127)	84 (62-176)	84 (48-119)	75 (51-120)
	70-74 ans	82 (51-124)	77.5 (50-125)	84 (56-121)	90 (53-119)	84.5 (45-112)	75 (48-128)	84 (56-122)
	50-74 ans	82 (54-120)	82 (53-123)	82 (56-116)	89 (56-131)	83 (56-124)	81 (51-119)	81 (56-113)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,4	9,1	5,7	8,1	6	10,9	5,2
	55-59 ans	5,3	6,6	4	9,4	2,3	5,6	4,5
	60-64 ans	3	3,5	2,3	4,5	1,9	3,2	2,4
	65-69 ans	4	3,7	4,4	6,1	4	3,1	4,5
	70-74 ans	3	3,6	2,3	0	3,6	4,1	2
	50-74 ans	4,4	5	3,7	6,6	4,3	4,4	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,4	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	100	100	99,9	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,9	43,8	55,4	46,7	52,1	38,2	63
	55-59 ans	49	40,2	57,7	45,7	57,5	38,3	57,7
	60-64 ans	40,8	32,9	50	25,9	40,4	35,3	53
	65-69 ans	40,6	32,1	53,3	20,9	52,2	34,5	53,5
	70-74 ans	36,9	34,8	39,6	48	40,7	33	39,4
	50-74 ans	43,2	36,1	51,4	38,3	49,6	35,3	52,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6	8,1	4	8,6	5,8	7,3	0
	55-59 ans	7,5	8,4	6,6	4,3	2,5	9,8	7,7
	60-64 ans	6,3	7,8	4,5	6,9	6,4	8,1	4
	65-69 ans	6,1	8,1	3	7	4,3	8,4	2,8
	70-74 ans	3,9	3,4	4,4	0	0	3,9	5,3
	50-74 ans	6	7,2	4,6	6,5	4,7	7,4	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,8	15,6	16	11,4	14	23,6	20,4
	55-59 ans	16,3	20,7	12,1	15,2	10	22,6	12,7
	60-64 ans	19,1	22,5	15,2	22,4	10,6	22,5	16,6
	65-69 ans	17	18,7	14,5	18,6	13	18,7	14,8
	70-74 ans	23,1	22,5	23,9	12	11,1	24	26,5
	50-74 ans	18,3	20,2	16,2	15,5	12,4	21,9	17,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20	22,5	17,7	22,9	19	21,8	14,8
	55-59 ans	18,6	21,2	15,9	26,1	20	19,5	14,8
	60-64 ans	26,1	27,7	24,2	36,2	34	24,9	21,2
	65-69 ans	25,1	31,3	15,8	41,9	13	29,1	16,2
	70-74 ans	21,2	24	17,6	20	22,2	24,6	16,7
	50-74 ans	22,4	25,9	18,4	28,9	21,7	24,8	17,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,6	7,5	5,7	6,7	7,4	9,1	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,6	6,7	6,6	4,3	10	7,5	5,6
	60-64 ans	6,8	7,4	6,1	5,2	8,5	8,1	5,3
	65-69 ans	8,3	7,3	9,7	9,3	13	6,9	9,2
	70-74 ans	12,1	11,8	12,6	16	25,9	11,2	9,8
	50-74 ans	8,1	8,1	8	7,2	10,5	8,5	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,9	0,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0	0	0,5	0,7
	70-74 ans	0,6	1	0	4	0	0,6	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	1,1	0,4	0,3	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	1,9	0,8	0	0
	55-59 ans	0,8	0,6	1,1	0	0	0,8	1,4
	60-64 ans	0,7	1,3	0	3,4	0	0,6	0
	65-69 ans	1,9	1,6	2,4	2,3	4,3	1,5	2,1
	70-74 ans	0,8	1	0,6	0	0	1,1	0,8
	50-74 ans	1,1	1,2	0,9	1,8	0,8	0,9	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	11,9	8,8	11,9	10,2	11,8	6,7
	55-59 ans	10,6	14,5	7,6	20,4	10,9	13,2	6,9
	60-64 ans	14,3	19,7	10,1	34,3	18,3	16,8	8,7
	65-69 ans	15,5	25,2	8	40,6	8,5	22,9	7,9
	70-74 ans	20	27,6	14,4	21,9	19,2	28,2	13,8
	50-74 ans	13,7	19,2	9,5	20,6	12	18,7	8,7
	50-74 ans **	13,7	18,3	9,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	6,9	4,6	7,7	5,9	5,7	2,8
	55-59 ans	5,6	7,4	4,3	12,9	7,2	6,1	3,7
	60-64 ans	8,2	10,8	6,2	21,2	13,9	8,7	4,9
	65-69 ans	9,3	15,8	4,2	28,1	4,3	13,9	4,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 14 - Calvados

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9,6	14,2	6,1	13,7	12,8	14,3	5,3
	50-74 ans	7,5	10,7	5,1	13,3	7,6	9,9	4,3
	50-74 ans **	7,5	10,2	5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	6,1	4,3	7,4	5,4	4,3	2,8
	55-59 ans	4,7	5,8	3,8	8,6	7,2	5,2	3,2
	60-64 ans	7,5	10,1	5,4	18,1	11,3	8,5	4,4
	65-69 ans	8,2	13,7	3,8	26,5	4,3	11,8	3,8
	70-74 ans	8,5	13,1	5	13,7	10,7	13	4,4
	50-74 ans	6,7	9,5	4,5	11,8	6,8	8,8	3,8
	50-74 ans **	6,6	9	4,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	7,1	4,6	8,1	5,6	5,7	3,2
	55-59 ans	6,2	8,7	4,3	13,9	8,2	7,6	3,5
	60-64 ans	8,7	11,6	6,5	20,2	13	9,9	5,3
	65-69 ans	9,8	16	5	29,6	5,7	13,9	4,9
	70-74 ans	10,4	15,4	6,7	16,4	10,7	15,3	6,3
	50-74 ans	8	11,4	5,4	13,8	7,5	10,7	4,7
	50-74 ans **	8	10,9	5,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,3	1,5	2,3	2,3	2,4	0,4
	55-59 ans	2	2,3	1,8	2,1	3,6	2,4	1,4
	60-64 ans	2,1	2,9	1,6	3	3,5	2,8	1,2
	65-69 ans	3,1	3,7	2,6	6,2	4,3	3,3	2,3
	70-74 ans	5,5	7	4,4	11	15	6,5	3,2
	50-74 ans	2,7	3,4	2,2	3,3	3,7	3,4	1,7
	50-74 ans **	8	3,3	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009