

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5498	2475	3023	1605	1821	870	1202
	55-59 ans	5853	2499	3354	434	527	2065	2827
	60-64 ans	6970	3071	3899	472	463	2599	3436
	65-69 ans	6101	2745	3356	344	284	2401	3072
	70-74 ans	4613	2089	2524	150	139	1939	2385
	<b>50-74 ans</b>	<b>29035</b>	<b>12879</b>	<b>16156</b>	<b>3005</b>	<b>3234</b>	<b>9874</b>	<b>12922</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	261	121	140	89	91	32	49
	55-59 ans	279	117	162	33	36	84	126
	60-64 ans	337	142	195	38	33	104	162
	65-69 ans	294	141	153	29	24	112	129
	70-74 ans	284	128	156	15	14	113	142
	<b>50-74 ans</b>	<b>1455</b>	<b>649</b>	<b>806</b>	<b>204</b>	<b>198</b>	<b>445</b>	<b>608</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	204	98	106	69	61	29	45
	55-59 ans	212	88	124	22	23	66	101
	60-64 ans	279	115	164	27	24	88	140
	65-69 ans	249	122	127	23	18	99	109
	70-74 ans	242	108	134	11	11	97	123
	<b>50-74 ans</b>	<b>1186</b>	<b>531</b>	<b>655</b>	<b>152</b>	<b>137</b>	<b>379</b>	<b>518</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	23	34	20	30	3	4
	55-59 ans	67	29	38	11	13	18	25
	60-64 ans	58	27	31	11	9	16	22
	65-69 ans	45	19	26	6	6	13	20
	70-74 ans	42	20	22	4	3	16	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>269</b>	<b>118</b>	<b>151</b>	<b>52</b>	<b>61</b>	<b>66</b>	<b>90</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5441	2452	2989	1585	1791	867	1198
	55-59 ans	5786	2470	3316	423	514	2047	2802
	60-64 ans	6912	3044	3868	461	454	2583	3414
	65-69 ans	6056	2726	3330	338	278	2388	3052
	70-74 ans	4571	2069	2502	146	136	1923	2366

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>28766</b>	<b>12761</b>	<b>16005</b>	<b>2953</b>	<b>3173</b>	<b>9808</b>	<b>12832</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	153	93	60	60	42	33	18
	55-59 ans	175	89	86	14	19	75	67
	60-64 ans	207	102	105	21	16	81	89
	65-69 ans	166	75	91	12	8	63	83
	70-74 ans	183	94	89	7	5	87	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>884</b>	<b>453</b>	<b>431</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>339</b>	<b>341</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	152	92	60	60	42	32	18
	55-59 ans	175	89	86	14	19	75	67
	60-64 ans	206	101	105	21	16	80	89
	65-69 ans	166	75	91	12	8	63	83
	70-74 ans	181	92	89	7	5	85	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>880</b>	<b>449</b>	<b>431</b>	<b>114</b>	<b>90</b>	<b>335</b>	<b>341</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	112	69	43	43	30	26	13
	55-59 ans	138	68	70	8	15	60	55
	60-64 ans	149	73	76	13	9	60	67
	65-69 ans	134	57	77	8	5	49	72
	70-74 ans	140	74	66	4	2	70	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>673</b>	<b>341</b>	<b>332</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>265</b>	<b>271</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	98	61	37	39	26	22	11
	55-59 ans	118	59	59	8	14	51	45
	60-64 ans	142	70	72	13	9	57	63
	65-69 ans	119	52	67	7	3	45	64
	70-74 ans	127	70	57	4	1	66	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>604</b>	<b>312</b>	<b>292</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>241</b>	<b>239</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	69	43	43	30	26	13
	55-59 ans	137	68	69	8	15	60	54
	60-64 ans	149	73	76	13	9	60	67
	65-69 ans	134	57	77	8	5	49	72
	70-74 ans	139	74	65	4	2	70	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>671</b>	<b>341</b>	<b>330</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>265</b>	<b>269</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	111	68	43	43	30	25	13
	55-59 ans	129	65	64	8	14	57	50
	60-64 ans	148	72	76	13	9	59	67
	65-69 ans	131	55	76	7	5	48	71
	70-74 ans	138	73	65	4	2	69	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>657</b>	<b>333</b>	<b>324</b>	<b>75</b>	<b>60</b>	<b>258</b>	<b>264</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	112	69	43	43	30	26	13
	55-59 ans	138	68	70	8	15	60	55
	60-64 ans	149	73	76	13	9	60	67
	65-69 ans	134	57	77	8	5	49	72
	70-74 ans	140	74	66	4	2	70	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>673</b>	<b>341</b>	<b>332</b>	<b>76</b>	<b>61</b>	<b>265</b>	<b>271</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	30	28	21	19	9	9
	55-59 ans	74	31	43	3	9	28	34
	60-64 ans	76	28	48	3	5	25	43
	65-69 ans	74	28	46	0	2	28	44
	70-74 ans	73	34	39	2	1	32	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>355</b>	<b>151</b>	<b>204</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>122</b>	<b>168</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	1	2	3	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	5	2	1	1	4	1
	55-59 ans	12	6	6	1	0	5	6
	60-64 ans	9	5	4	0	0	5	4
	65-69 ans	11	2	9	1	2	1	7
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>24</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17	14	3	10	2	4	1
	55-59 ans	15	11	4	2	2	9	2
	60-64 ans	23	16	7	4	0	12	7
	65-69 ans	14	6	8	1	0	5	8
	70-74 ans	20	14	6	1	0	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>24</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>6</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	13	10	3	7	3	3	0
	55-59 ans	10	5	5	2	2	3	3
	60-64 ans	21	13	8	4	1	9	7
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	12	6	6	0	0	6	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	12	5	7	0	2	5	5
	60-64 ans	6	5	1	1	1	4	0
	65-69 ans	11	4	7	3	0	1	7
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	19	6	11	4	8	2
	55-59 ans	28	17	11	3	3	14	8
	60-64 ans	32	21	11	4	0	17	11
	65-69 ans	25	8	17	2	2	6	15
	70-74 ans	32	20	12	1	0	19	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>85</b>	<b>57</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>48</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	17	14	3	10	2	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	11	4	2	2	9	2
	60-64 ans	23	16	7	4	0	12	7
	65-69 ans	14	6	8	1	0	5	8
	70-74 ans	20	14	6	1	0	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>43</b>	<b>24</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	10	2	8	2	2	0
	55-59 ans	10	7	3	2	2	5	1
	60-64 ans	16	11	5	3	0	8	5
	65-69 ans	12	4	8	1	0	3	8
	70-74 ans	14	10	4	0	0	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>18</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	13	11	2	9	2	2	0
	55-59 ans	11	8	3	2	2	6	1
	60-64 ans	19	14	5	3	0	11	5
	65-69 ans	16	6	10	2	1	4	9
	70-74 ans	18	12	6	1	0	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>21</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	6	0	0	0	6	0
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	21	10	16	8	5	2
	55-59 ans	28	16	12	6	3	10	9
	60-64 ans	46	24	22	7	5	17	17
	65-69 ans	19	8	11	3	2	5	9
	70-74 ans	36	14	22	3	3	11	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>160</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>56</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,9	4,6	5,5	5	3,7	4,1
	55-59 ans	4,8	4,7	4,8	7,6	6,8	4,1	4,5
	60-64 ans	4,8	4,6	5	8,1	7,1	4	4,7
	65-69 ans	4,8	5,1	4,6	8,4	8,5	4,7	4,2
	70-74 ans	6,2	6,1	6,2	10	10,1	5,8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6,8</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,9	1,1	1,2	1,6	0,3	0,3
	55-59 ans	1,1	1,2	1,1	2,5	2,5	0,9	0,9
	60-64 ans	0,8	0,9	0,8	2,3	1,9	0,6	0,6
	65-69 ans	0,7	0,7	0,8	1,7	2,1	0,5	0,7
	70-74 ans	0,9	1	0,9	2,7	2,2	0,8	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,2	81	75,7	77,5	67	90,6	91,8
	55-59 ans	76	75,2	76,5	66,7	63,9	78,6	80,2
	60-64 ans	82,8	81	84,1	71,1	72,7	84,6	86,4
	65-69 ans	84,7	86,5	83	79,3	75	88,4	84,5
	70-74 ans	85,2	84,4	85,9	73,3	78,6	85,8	86,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>81,5</b>	<b>81,8</b>	<b>81,3</b>	<b>74,5</b>	<b>69,2</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,8	2	3,8	2,3	3,8	1,5
	55-59 ans	3	3,6	2,6	3,3	3,7	3,7	2,4
	60-64 ans	3	3,4	2,7	4,6	3,5	3,1	2,6
	65-69 ans	2,7	2,8	2,7	3,6	2,9	2,6	2,7
	70-74 ans	4	4,5	3,6	4,8	3,7	4,5	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,9	100	100	100	97	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	97,9	100	100	100	97,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,7	75	71,7	71,7	71,4	81,3	72,2
	55-59 ans	78,9	76,4	81,4	57,1	78,9	80	82,1
	60-64 ans	72,3	72,3	72,4	61,9	56,3	75	75,3
	65-69 ans	80,7	76	84,6	66,7	62,5	77,8	86,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	77,3	80,4	74,2	57,1	40	82,4	76,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,5</b>	<b>75,9</b>	<b>77</b>	<b>66,7</b>	<b>67,8</b>	<b>79,1</b>	<b>79,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	87,5	88,4	86	90,7	86,7	84,6	84,6
	55-59 ans	85,5	86,8	84,3	100	93,3	85	81,8
	60-64 ans	95,3	95,9	94,7	100	100	95	94
	65-69 ans	88,8	91,2	87	87,5	60	91,8	88,9
	70-74 ans	90,7	94,6	86,4	100	50	94,3	87,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,7</b>	<b>91,5</b>	<b>88</b>	<b>93,4</b>	<b>86,9</b>	<b>90,9</b>	<b>88,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	2	2	1	1
	55-59 ans	1	1	1	2	2	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	2	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-1)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64	68	58	80	63	47	48
	55-59 ans	62	69	54	72	64	69	51
	60-64 ans	74	84	65	75	42	86	68
	65-69 ans	73	101	52	69	37	106	53
	70-74 ans	60	61	59	52	104	62	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	<b>58</b>	<b>75</b>	<b>59</b>	<b>76</b>	<b>57</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49 (36-65)	48.5 (33-64.5)	51 (38-65)	49 (35-72)	56 (38-69)	47 (31-57)	43 (39-63)
	55-59 ans	50 (36-71)	52.5 (37-78)	48 (35-59)	54.5 (33-71.5)	54 (44-74)	52.5 (37-78)	48 (34-57)
	60-64 ans	47 (32-70)	47 (34-66)	47.5 (31.5-70)	32 (31-39)	28 (22-62)	49.5 (37.5-68)	48 (34-70)
	65-69 ans	51 (38-71)	59 (39-80)	44 (34-65)	78 (37-96)	31 (29-34)	57 (40-79)	45 (38-67)
	70-74 ans	43.5 (31.5-66)	46 (34-69)	42 (27-60)	53.5 (43.5-59.5)	104 (104-104)	46 (34-70)	41.5 (27-56)
	<b>50-74 ans</b>	<b>48.5 (35-68)</b>	<b>50 (35-72)</b>	<b>47 (34-65)</b>	<b>48.5 (33-74)</b>	<b>50 (34-69)</b>	<b>51 (35-72)</b>	<b>46 (34-64)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,3	22,6	16,7	26,7	19	15,2	11,1
	55-59 ans	16	18	14	42,9	15,8	13,3	13,4
	60-64 ans	22,2	23,5	21	33,3	31,3	21	19,1
	65-69 ans	11,4	10,7	12,1	25	25	7,9	10,8
	70-74 ans	19,7	14,9	24,7	42,9	60	12,6	22,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,1</b>	<b>18,3</b>	<b>17,9</b>	<b>30,7</b>	<b>23,3</b>	<b>14,2</b>	<b>16,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	98,6	100	100	100	96,2	100
	55-59 ans	93,5	95,6	91,4	100	93,3	95	90,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,3	98,6	100	100	100	98,3	100
	65-69 ans	97,8	96,5	98,7	87,5	100	98	98,6
	70-74 ans	98,6	98,6	98,5	100	100	98,6	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,6</b>	<b>97,7</b>	<b>97,6</b>	<b>98,7</b>	<b>98,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,8	43,5	65,1	48,8	63,3	34,6	69,2
	55-59 ans	53,6	45,6	61,4	37,5	60	46,7	61,8
	60-64 ans	51	38,4	63,2	23,1	55,6	41,7	64,2
	65-69 ans	55,2	49,1	59,7	0	40	57,1	61,1
	70-74 ans	52,1	45,9	59,1	50	50	45,7	59,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,7</b>	<b>44,3</b>	<b>61,4</b>	<b>38,2</b>	<b>59</b>	<b>46</b>	<b>62</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,4	5,8	4,7	2,3	6,7	11,5	0
	55-59 ans	3,6	4,4	2,9	0	0	5	3,6
	60-64 ans	3,4	2,7	3,9	0	0	3,3	4,5
	65-69 ans	5,2	7	3,9	0	20	8,2	2,8
	70-74 ans	5	5,4	4,5	0	0	5,7	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>3,9</b>	<b>1,3</b>	<b>4,9</b>	<b>6</b>	<b>3,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,3	7,2	4,7	2,3	3,3	15,4	7,7
	55-59 ans	8,7	8,8	8,6	12,5	0	8,3	10,9
	60-64 ans	6	6,8	5,3	0	0	8,3	6
	65-69 ans	8,2	3,5	11,7	12,5	40	2	9,7
	70-74 ans	8,6	8,1	9,1	0	0	8,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>7</b>	<b>8,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,2	20,3	7	23,3	6,7	15,4	7,7
	55-59 ans	10,9	16,2	5,7	25	13,3	15	3,6
	60-64 ans	15,4	21,9	9,2	30,8	0	20	10,4
	65-69 ans	10,4	10,5	10,4	12,5	0	10,2	11,1
	70-74 ans	14,3	18,9	9,1	25	0	18,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>17,9</b>	<b>8,4</b>	<b>23,7</b>	<b>6,6</b>	<b>16,2</b>	<b>8,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,8	2,3	4,7	3,3	7,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,1	8,8	1,4	0	0	10	1,8
	60-64 ans	4,7	4,1	5,3	7,7	22,2	3,3	3
	65-69 ans	5,2	10,5	1,3	12,5	0	10,2	1,4
	70-74 ans	4,3	4,1	4,5	0	50	4,3	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>5,3</b>	<b>6,6</b>	<b>6,8</b>	<b>2,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	1,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,6	14,5	7	16,3	10	11,5	0
	55-59 ans	7,2	7,4	7,1	25	13,3	5	5,5
	60-64 ans	14,1	17,8	10,5	30,8	11,1	15	10,4
	65-69 ans	7,5	12,3	3,9	25	0	10,2	4,2
	70-74 ans	8,6	8,1	9,1	0	0	8,6	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>12</b>	<b>7,5</b>	<b>19,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,6	2,9	4,7	2,3	3,3	3,8	7,7
	55-59 ans	8,7	7,4	10	0	13,3	8,3	9,1
	60-64 ans	4	6,8	1,3	7,7	11,1	6,7	0
	65-69 ans	8,2	7	9,1	37,5	0	2	9,7
	70-74 ans	5	5,4	4,5	25	0	4,3	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>6</b>	<b>7,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>5,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,7	2	6,9	2,2	9,2	1,7
	55-59 ans	4,8	6,9	3,3	7,1	5,8	6,8	2,9
	60-64 ans	4,6	6,9	2,8	8,7	0	6,6	3,2
	65-69 ans	4,1	2,9	5,1	5,9	7,2	2,5	4,9
	70-74 ans	7	9,7	4,8	6,8	0	9,9	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>3,6</b>	<b>7,1</b>	<b>2,8</b>	<b>6,5</b>	<b>3,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>6,9</b>	<b>3,4</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,7	1	6,3	1,1	4,6	0,8
	55-59 ans	2,6	4,5	1,2	4,7	3,9	4,4	0,7
	60-64 ans	3,3	5,3	1,8	8,7	0	4,6	2,1
	65-69 ans	2,3	2,2	2,4	3	0	2,1	2,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 16 - Charente

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,4	6,8	2,4	6,8	0	6,8	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,8</b>	<b>1,7</b>	<b>6,1</b>	<b>1,3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	4,1	0,7	5	1,1	2,3	0
	55-59 ans	1,7	2,8	0,9	4,7	3,9	2,4	0,4
	60-64 ans	2,3	3,6	1,3	6,5	0	3,1	1,5
	65-69 ans	2	1,5	2,4	3	0	1,3	2,6
	70-74 ans	3,1	4,8	1,6	0	0	5,2	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>4,7</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	4,5	0,7	5,7	1,1	2,3	0
	55-59 ans	1,9	3,2	0,9	4,7	3,9	2,9	0,4
	60-64 ans	2,7	4,6	1,3	6,5	0	4,3	1,5
	65-69 ans	2,6	2,2	3	5,9	3,6	1,7	2,9
	70-74 ans	3,9	5,8	2,4	6,8	0	5,7	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>	<b>5,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,6	0,3	1,3	0,6	2,3	0
	55-59 ans	1,2	2,4	0,3	0	0	2,9	0,4
	60-64 ans	1	1	1	2,2	4,4	0,8	0,6
	65-69 ans	1,2	2,2	0,3	3	0	2,1	0,3
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	0	7,4	1,6	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009