Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18249	8493	9756	5361	6021	3132	3735
	55-59 ans	15248	6641	8607	1917	2462	4724	6145
	60-64 ans	14566	6702	7864	1717	1745	4985	6119
	65-69 ans	10881	4995	5886	1030	1243	3965	4643
	70-74 ans	7480	3332	4148	672	772	2660	3376
	50-74 ans	66424	30163	36261	10697	12243	19466	24018
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1600	764	836	538	566	226	270
(IW I)	55-59 ans	1429	606	823	246	310	360	513
	60-64 ans	1257	566	691	219	230	347	461
	65-69 ans	935	426	509	138	163	288	346
	70-74 ans	734	321	413	108	115	213	298
	50-74 ans	5955	2683	3272	1249	1384	1434	1888
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un	30-74 alls	3933	2003	3212	1243	1304	1434	1000
test NA	50-54 ans	953	449	504	287	312	162	192
	55-59 ans	908	386	522	125	165	261	357
	60-64 ans	855	385	470	127	133	258	337
	65-69 ans	643	302	341	71	82	231	259
	70-74 ans	510	222	288	67	69	155	219
	50-74 ans	3869	1744	2125	677	761	1067	1364
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	647	315	332	251	254	64	78
	55-59 ans	522	220	302	121	146	99	156
	60-64 ans	402	181	221	92	97	89	124
	65-69 ans	292	124	168	67	81	57	87
	70-74 ans	224	99	125	41	46	58	79
	50-74 ans	2087	939	1148	572	624	367	524
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17602	8178	9424	5110	5767	3068	3657
	55-59 ans	14726	6421	8305	1796	2316	4625	5989
	60-64 ans	14164	6521	7643	1625	1648	4896	5995
	65-69 ans	10589	4871	5718	963	1162	3908	4556
	70-74 ans	7256	3233	4023	631	726	2602	3297

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquent	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	64337	29224	35113	10125	11619	19099	23494
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	366	200	166	133	109	67	57
	55-59 ans	331	168	163	47	48	121	115
	60-64 ans	343	183	160	49	31	134	129
	65-69 ans	273	145	128	32	34	113	94
	70-74 ans	211	103	108	30	26	73	82
	50-74 ans	1524	799	725	291	248	508	477
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	361	195	166	131	109	64	57
	55-59 ans	321	163	158	45	46	118	112
	60-64 ans	334	176	158	46	30	130	128
	65-69 ans	268	141	127	31	34	110	93
	70-74 ans	201	99	102	29	24	70	78
	50-74 ans	1485	774	711	282	243	492	468
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	325	175	150	115	96	60	54
	55-59 ans	292	150	142	37	38	113	104
	60-64 ans	295	150	145	35	27	115	118
	65-69 ans	250	133	117	29	31	104	86
	70-74 ans	180	90	90	23	21	67	69
	50-74 ans	1342	698	644	239	213	459	431
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	265	136	129	90	88	46	41
	55-59 ans	246	124	122	34	32	90	90
	60-64 ans	238	128	110	27	17	101	93
	65-69 ans	198	99	99	19	29	80	70
	70-74 ans	146	74	72	19	15	55	57
	50-74 ans	1093	561	532	189	181	372	351
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

70-74 ans 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Dépistages Subséquents	
To-74 ans To-7	Femmes	
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) 50-54 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) 50-54 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) 50-54 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
Plus de 72 h ou décès 50-54 ans 50 50 50 50 50 50 50 5		
55-59 ans 0 0		
60-64 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
65-69 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
70-74 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)	
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) 50-54 ans 321 172 149 113 96 59 50-54 ans 321 172 149 113 96 59 55-59 ans 289 150 139 37 38 113 60-64 ans 293 149 144 34 26 115 65-69 ans 247 130 117 28 31 102 70-74 ans 179 90 89 23 20 67 50-74 ans 1329 691 638 235 211 456 A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 exploration colique 55-59 ans 3 0 3 0 0 0)	
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) 50-54 ans 321 172 149 113 96 59 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69)	
d'autres examens) 50-54 ans 321 172 149 113 96 59 59 50-54 ans 55-59 ans 289 150 139 37 38 113 50-64 ans 293 149 144 34 26 115 50-69 ans 247 130 117 28 31 102 50-74 ans 179 90 89 23 20 67 50-74 ans 1329 691 638 235 211 456 50-74 ans 60-64 ans 293 1 49 23 20 67 67 60-64 ans 293 1 49 144 34 26 115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)	
55-59 ans 289 150 139 37 38 113 60-64 ans 293 149 144 34 26 115 65-69 ans 247 130 117 28 31 102 6 70-74 ans 179 90 89 23 20 67 67 6 50-74 ans 1329 691 638 235 211 456 456 46 65-69 ans 247 33 1 1 2 0 0 1 1 65-59 ans 3 0 3 0 0 0 0 0 60-64 ans 2 1 1 1 1 1 1 0 0		
60-64 ans 293 149 144 34 26 115 65-69 ans 247 130 117 28 31 102 8 70-74 ans 179 90 89 23 20 67 67 6 70-74 ans 1329 691 638 235 211 456 A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0	53	
65-69 ans 247 130 117 28 31 102 37 70-74 ans 179 90 89 23 20 67 67 60 60-64 ans 2 1 1 1 1 1 1 0 0	01	
70-74 ans 179 90 89 23 20 67 50-74 ans 1329 691 638 235 211 456 A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0	18	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique 50-74 ans 1329 691 638 235 211 456 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 55-59 ans 3 0 3 0 0 0 60-64 ans 2 1 1 1 1 0 0	36	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 1 55-59 ans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	69	
exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 1 55-59 ans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 60-64 ans 2 1 1 1 1 0 0	127	
exploration colique 50-54 ans 4 3 1 2 0 1 1 55-59 ans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 60-64 ans 2 1 1 1 1 0 0		
55-59 ans 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I	
	3	
65-69 ans 3 3 0 1 0 2)	
)	
70-74 ans 1 0 1 0 1 0)	
50-74 ans 13 7 6 4 2 3	ļ	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique		
)	
	2	
60-64 ans 5 4 1 3 1 1)	
65-69 ans 3 3 0 0 0 3)	
	2	

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	18	12	6	5	2	7	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	305	161	144	108	93	53	51
	55-59 ans	282	146	136	36	35	110	101
	60-64 ans	286	146	140	34	24	112	116
	65-69 ans	241	125	116	29	31	96	85
	70-74 ans	174	86	88	21	20	65	68
	50-74 ans	1288	664	624	228	203	436	421
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	327	177	150	115	96	62	54
	55-59 ans	294	150	144	37	38	113	106
	60-64 ans	300	154	146	38	28	116	118
	65-69 ans	253	136	117	29	31	107	86
	70-74 ans	186	93	93	25	22	68	71
	50-74 ans	1360	710	650	244	215	466	435
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	173	79	94	51	64	28	30
autro, don't le robanat det normal	55-59 ans	127	58	69	13	14	45	55
	60-64 ans	154	69	85	18	19	51	66
	65-69 ans	103	44	59	12	17	32	42
	70-74 ans	84	41	43	13	12	28	31
	50-74 ans	641	291	350	107	126	184	224
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	16	6	10	5	4	1	6
	55-59 ans	18	9	9	2	2	7	7
	60-64 ans	17	10	7	0	1	10	6
	65-69 ans	11	4	7	1	2	3	5
	70-74 ans	8	4	4	0	2	4	2
	50-74 ans	70	33	37	8	11	25	26

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	35	22	13	13	7	9	6
	55-59 ans	43	19	24	4	7	15	17
	60-64 ans	45	22	23	4	4	18	19
	65-69 ans	47	31	16	5	4	26	12
	70-74 ans	32	16	16	4	2	12	14
	50-74 ans	202	110	92	30	24	80	68
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	45	29	16	18	10	11	6
	55-59 ans	47	31	16	11	4	20	12
	60-64 ans	37	28	9	9	1	19	8
	65-69 ans	50	28	22	7	5	21	17
	70-74 ans	28	17	11	2	2	15	9
	50-74 ans	207	133	74	47	22	86	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	50.54	10		_				
autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	8	5	8	4	0	1
	55-59 ans	15	11	4	2	1	9	3
	60-64 ans	13	9	4	4	0	5	4
	65-69 ans	17	13	4	3	0	10	4
	70-74 ans	15	3	12	2	3	1	9
	50-74 ans	73	44	29	19	8	25	21

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	6	6	2	4	4	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
resultate anapath hori disponistes)	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	5	3	2	1	2	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	41	23	18	8	5	15	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18	12	6	6	3	6	3
,	55-59 ans	11	4	7	1	3	3	4
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	9	8	1	0	0	8	1
	70-74 ans	7	5	2	3	1	2	1
	50-74 ans	54	33	21	11	9	22	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	81	52	29	31	17	21	12
	55-59 ans	94	52	42	16	12	36	30
	60-64 ans	85	51	34	13	5	38	29
	65-69 ans	98	59	39	12	10	47	29
	70-74 ans	60	33	27	6	4	27	23
	50-74 ans	418	247	171	78	48	169	123
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	45	29	16	18	10	11	6

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	47	31	16	11	4	20	12
	60-64 ans	37	28	9	9	1	19	8
	65-69 ans	50	28	22	7	5	21	17
	70-74 ans	28	17	11	2	2	15	9
	50-74 ans	207	133	74	47	22	86	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	21	11	17	8	4	3
(activity)	55-59 ans	40	24	16	8	4	16	12
	60-64 ans	31	24	7	8	1	16	6
	65-69 ans	39	25	14	5	4	20	10
	70-74 ans	21	14	7	2	1	12	6
	50-74 ans	163	108	55	40	18	68	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans 55-59 ans	36 42	25 26	11 16	20	8	5 17	3 12
	60-64 ans	35	27	8	8	1	19	7
	65-69 ans	44	28	16	6	4	22	12
	70-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
	50-74 ans	182	121	61	46	18	75	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	8	5	8	4	0	1
	55-59 ans	17	13	4	2	1	11	3
	60-64 ans	13	9	4	4	0	5	4
	65-69 ans	17	13	4	3	0	10	4
	70-74 ans	15	3	12	2	3	1	9
	50-74 ans	75	46	29	19	8	27	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	8	4	8	3	0	1
	55-59 ans	15	12	3	1	0	11	3

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	9	3	4	0	5	3
	65-69 ans	14	10	4	2	0	8	4
	70-74 ans	13	3	10	2	3	1	7
	50-74 ans	66	42	24	17	6	25	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	2	2	1	1
	50-74 ans	27	19	8	9	4	10	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	6	2	6	1	0	1
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	7	0	7	0	1	0	6
	50-74 ans	39	23	16	8	2	15	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM								
connu	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	6	0	6	0	1	0	5
	50-74 ans	29	17	12	7	2	10	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
				I .		1.	1.5	

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
(,	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	12	7	5	3	1	4	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	8	3	8	3	0	0
	55-59 ans	14	11	3	0	0	11	3
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	2	9	1	2	1	7
	50-74 ans	57	35	22	12	5	23	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	17	14	14	11	3	3
	55-59 ans	22	10	12	8	7	2	5
	60-64 ans	26	19	7	9	2	10	5
	65-69 ans	11	3	8	1	3	2	5
	70-74 ans	9	3	6	1	3	2	3
	50-74 ans	99	52	47	33	26	19	21

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	tage initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,8	9	8,6	10	9,4	7,2	7,2
	55-59 ans	9,4	9,1	9,6	12,8	12,6	7,6	8,3
	60-64 ans	8,6	8,4	8,8	12,8	13,2	7	7,5
	65-69 ans	8,6	8,5	8,6	13,4	13,1	7,3	7,5
	70-74 ans	9,8	9,6	10	16,1	14,9	8	8,8
	50-74 ans	9	8,9	9	11,7	11,3	7,4	7,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysabl	е				,			
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	3,7	3,4	4,7	4,2	2	2,1
	55-59 ans	3,4	3,3	3,5	6,3	5,9	2,1	2,5
	60-64 ans	2,8	2,7	2,8	5,4	5,6	1,8	2
	65-69 ans	2,7	2,5	2,9	6,5	6,5	1,4	1,9
	70-74 ans	3	3	3	6,1	6	2,2	2,3
	50-74 ans	3,1	3,1	3,2	5,3	5,1	1,9	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite a	à				•			,
un test NA	50-54 ans	59.6	58.8	60,3	53,3	55,1	71,7	71,1
un toot ivit	55-59 ans	63,5	63,7	63,4	50,8	53,2	72,5	69.6
	60-64 ans	68	68	68	58	57,8	74,4	73,1
	65-69 ans	68.8	70.9	67	51,4	50,3	80,2	74,9
	70-74 ans	69,5	69,2	69,7	62	60	72,8	73,5
	50-74 ans	65	65	64,9	54,2	55	74,4	72,2
DOA Town do not not not took to skill a manifely and took on the took	oo i i uno			0.,0	J 1,2	00	, .	,-
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test	50.54	0.4	0.4	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,6	1,9	2,2	1,6
	55-59 ans	2,2	2,6	2	2,6	2,1	2,6	1,9
	60-64 ans	2,4	2,8	2,1	3	1,9	2,7	2,2
	65-69 ans	2,6	3	2,2	3,3	2,9	2,9	2,1
	70-74 ans	2,9	3,2	2,7	4,8	3,6	2,8	2,5
	50-74 ans	2,4	2,7	2,1	2,9	2,1	2,7	2
	50-74 ans **	2,4	2,7	2,1		•		
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	98,6	97,5	100	98,5	100	95,5	100
	55-59 ans	97	97	96,9	95,7	95,8	97,5	97,4
	60-64 ans	97,4	96,2	98,8	93,9	96,8	97	99,2
	65-69 ans	98,2	97,2	99,2	96,9	100	97,3	98,9
	70-74 ans	95,3	96,1	94,4	96,7	92,3	95,9	95,1
	50-74 ans	97,4	96,9	98,1	96,9	98	96,9	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi								
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90	89,7	90,4	87,8	88,1	93,8	94,7
	55-59 ans	91	92	89,9	82,2	82,6	95,8	92,9
	60-64 ans	88,3	85,2	91,8	76,1	90	88,5	92,2
	65-69 ans	93,3	94,3	92,1	93,5	91,2	94,5	92,5

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépis	tage initial	Dépistage	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,6	90,9	88,2	79,3	87,5	95,7	88,5
	50-74 ans	90,4	90,2	90,6	84,8	87,7	93,3	92,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	81,5	77.7	86	78,3	91.7	76.7	75,9
201 1 datestrage as personnes ayant ou and estacopie estripted	55-59 ans	84,2	82,7	85.9	91,9	84,2	79,6	86,5
	60-64 ans	80.7	85,3	75,9	77,1	63	87.8	78,8
	65-69 ans	79,2	74,4	84,6	65,5	93,5	76,9	81,4
	70-74 ans	81,1	82,2	80	82,6	71,4	82,1	82,6
	50-74 ans	81,4	80.4	82.6	79,1	85	81	81,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
Dolar moyen chire le resultat à un test et renvoi au patient (en jours)	55-59 ans	2	2	2	3	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	3	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
COO Délai anédian (O4 CO) antra la ménultat dium tont at llamasi au matient (an inum)								
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	93	83	102	79	75	89
	55-59 ans	75	76	73	77	83	76	70
	60-64 ans	80	83	76	89	69	81	78
	65-69 ans	71	69	73	56	78	73	71
	70-74 ans	76	85	67	92	70	82	66
	50-74 ans	79	82	75	90	78	77	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (39-99)	60.5 (39-108)	60 (37-95)	64 (44-121)	56 (36-94)	58 (37-76)	68 (42-99)
	55-59 ans	56.5 (37-87)	57 (36-92)	56 (38-75)	50 (34-78)	54.5 (31-105)	57 (37-97)	58 (40-74)
	60-64 ans	54 (34-94)	53 (34-96.5)	54.5 (33-89)	51 (37-92)	56 (28-75)	54 (34-97)	54 (34-91)
	65-69 ans	51 (37-89)	49.5 (35-85)	52 (38-92)	43 (22-73)	53 (41-99)	54 (37-89)	52 (36.5-90.5)
	70-74 ans	52 (39-78)	51.5 (37-82)	56 (41-74)	62 (42-138)	61 (50-84)	49 (35-78)	55 (38.5-74)
	50-74 ans	55 (36-89)	54 (36-92)	56 (37-87)	57 (37-100)	56 (37-88)	52 (35.5-88)	56 (37-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,5	8,5	8,4	10,5	10,1	4,5	5,3
	55-59 ans	6,6	6	7,4	17	14,6	1,7	4,3
	60-64 ans	7,6	10,4	4,4	18,4	6,5	7,5	3,9
	65-69 ans	4	2,1	6,3	3,1	8,8	1,8	5,3
	70-74 ans	4,3	2,9	5,6	3,3	11,5	2,7	3,7
	50-74 ans	6,5	6,5	6,5	11,3	10,5	3,7	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93,8	92	96	93,9	96,9	88,3	94,4
	55-59 ans	96,6	97,3	95,8	97,3	92,1	97,3	97,1

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	96,9	97,3	96,6	97,1	88,9	97,4	98,3
	65-69 ans	96,4	94	99,1	100	100	92,3	98,8
	70-74 ans	96,7	95,6	97,8	91,3	95,2	97	98,6
	50-74 ans	96	95,1	96,9	95,4	95,3	95	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	2)							
dont le résultat est normal	50-54 ans	52,9	44,6	62,7	44,3	66.7	45,2	55,6
	55-59 ans	43,2	38,7	47,9	35,1	36,8	39,8	51,9
	60-64 ans	51,3	44,8	58,2	47,4	67,9	44	55,9
	65-69 ans	40.7	32.4	50,4	41.4	54.8	29.9	48.8
	70-74 ans	45,2	44,1	46,2	52	54,5	41,2	43,7
	50-74 ans	47,1	41	53,8	43,9	58,6	39,5	51,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	2)	,		, .	- ,-	, .		,-
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,9	3,4	6.7	4,3	4,2	1,6	11,1
	55-59 ans	6,1	6	6,3	5,4	5,3	6,2	6,6
	60-64 ans	5,7	6,5	4,8	0	3,6	8,6	5,1
	65-69 ans	4,3	2,9	6	3,4	6,5	2,8	5,8
	70-74 ans	4,3	4,3	4,3	0	9,1	5,9	2,8
	50-74 ans	5,1	4,6	5,7	3,3	5,1	5,4	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre		0,1	1,0	0 ,.	0,0	0,1	0, .	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	50-54 ans	0.6	1 1	0	1,7	0	0	0
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	55-59 ans	0,8	1,1	0,7	0	0	0	0,9
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0.5	1.1	0	0	0	1,5	0
	50-74 ans	0,3 0,3	0,4	0,2	0.8	0	0,2	0,2
		0,3	0,4	0,2	0,0	U	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	e)							
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	12,4	8,7	11,3	7,3	14,5	11,1
	55-59 ans	14,6	12,7	16,7	10,8	18,4	13,3	16
	60-64 ans	15	14,3	15,8	10,5	14,3	15,5	16,1
	65-69 ans	18,6	22,8	13,7	17,2	12,9	24,3	14
	70-74 ans	17,2	17,2	17,2	16	9,1	17,6	19,7
	50-74 ans	14,9	15,5	14,2	12,3	11,2	17,2	15,6
006- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	e)							
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,8	16,4	10,7	15,7	10,4	17,7	11,1
	55-59 ans	16	20,7	11,1	29,7	10,5	17,7	11,3
	60-64 ans	12,3	18,2	6,2	23,7	3,6	16,4	6,8
	65-69 ans	19,8	20,6	18,8	24,1	16,1	19,6	19,8
	70-74 ans	15,1	18,3	11,8	8	9,1	22,1	12,7
	50-74 ans	15,2	18,7	11,4	19,3	10,2	18,5	12
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre			·		,			
= 1	50-54 ans		4,5	3,3	7	4,2	0	1,9

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,1	7,3	2,8	5,4	2,6	8	2,8
	60-64 ans	4,3	5,8	2,7	10,5	0	4,3	3,4
	65-69 ans	6,7	9,6	3,4	10,3	0	9,3	4,7
	70-74 ans	8,1	3,2	12,9	8	13,6	1,5	12,7
	50-74 ans	5,4	6,2	4,5	7,8	3,7	5,4	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	1,7	2	1,7	2,1	1,6	1,9
	55-59 ans	0,3	0	0,7	0	2,6	0	0
	60-64 ans	1	1,3	0,7	0	0	1,7	0,8
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	0	3,2	0,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,8	0,9	0,8	1,9	0,9	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	2,1	2,8	1,3	2,6	1	3,2	1,9
	55-59 ans	4,8	5,3	4,2	8,1	5,3	4,4	3,8
	60-64 ans	3	2,6	3,4	0	0	3,4	4,2
	65-69 ans	2	2,2	1,7	3,4	6,5	1,9	0
	70-74 ans	3,2	3,2	3,2	4	0	2,9	4,2
	50-74 ans	3	3,2	2,8	3,3	2,3	3,2	3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50.54				- 0	2.4		- 0
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,5	6,8	4	5,2	3,1	9,7	5,6
	55-59 ans	3,7	2,7	4,9	2,7	7,9	2,7	3,8
	60-64 ans	3	2,6	3,4	2,6	7,1	2,6	2,5
	65-69 ans	3,6	5,9	0,9	0	0	7,5	1,2
	70-74 ans	3,8	5,4	2,2	12	4,5	2,9	1,4
	50-74 ans	4	4,6	3,2	4,5	4,2	4,7	2,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,4	3,1	6,1	2,9	6,8	3,3
	55-59 ans	6,4	8,1	5,1	8,9	5,2	7,8	5
	60-64 ans	6	7,8	4,4	8	3	7,8	4,8
	65-69 ans	9,3	12,1	6,8	12,5	8,6	12	6,4
	70-74 ans	8,3	10,2	6,7	9,5	5,5	10,4	7
	50-74 ans	6,5	8,5	4,9	7,7	4,1	8,8	5,2
	50-74 ans **	6,6	8,5	5				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou olus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,5	1,7	3,5	1,7	3,6	1,6
	55-59 ans	3,2	4,8	1,9	6,1	1,7	4,3	2
	60-64 ans	2,6	4,3	1,2	5,5	0,6	3,9	1,3
	65-69 ans	4,7	5,7	3,8	7,3	4,3	5,4	3,7

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femme
	70-74 ans	3,9	5,3	2,7	3,2	2,8	5,8	2,7
	50-74 ans	3,2	4,6	2,1	4,6	1,9	4,5	2,2
	50-74 ans **	3,3	4,6	2,1				
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,2	3,3	1,4	1,3	0,8
	55-59 ans	2,7	3,7	1,9	4,5	1.7	3,5	2
	60-64 ans	2,2	3,7	0,9	4,9	0.6	3,3	1
	65-69 ans	3,7	5,1	2,4	5,2	3,4	5,1	2,2
	70-74 ans	2,9	4,3	1,7	3,2	1,4	4,6	1,8
	50-74 ans	2,5	3,7	1,6	4	1,5	3,6	1,6
	50-74 ans **	•	3,7	1,6	·			
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1,2	3,9	1,4	1,6	0,8
	55-59 ans	2,9	4	1,9	5	1,7	3,7	2
	60-64 ans	2,5	4,1	1	4,9	0,6	3,9	1,2
	65-69 ans	4,2	5,7	2,8	6,2	3,4	5,6	2,6
	70-74 ans	3,4	4,6	2,5	4,8	1,4	4,6	2,7
	50-74 ans	2,8	4,1	1,7	4,5	1,5	3,9	1,8
	50-74 ans **	2,9	4,1	1,8		-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,5	1,6	0,7	0	0,3
	55-59 ans	1,2	2	0,5	1,1	0,4	2,4	0,5
	60-64 ans	0,9	1,4	0,5	2,5	0	1	0,7
	65-69 ans	1,6	2,7	0,7	3,1	0	2,6	0,9
	70-74 ans	2,1	0,9	3	3,2	4,1	0,4	2,7
	50-74 ans	1,2	1,6	0,8	1,9	0,7	1,4	0,9
	50-74 ans **	2.9	1.6	0,9				