

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 13937 | 6263 | 7674 | 3249 | 3691 | 3014 | 3983 |
| | 55-59 ans | 15648 | 6949 | 8699 | 607 | 693 | 6342 | 8006 |
| | 60-64 ans | 17984 | 8120 | 9864 | 571 | 589 | 7549 | 9275 |
| | 65-69 ans | 15242 | 6914 | 8328 | 386 | 343 | 6528 | 7985 |
| | 70-74 ans | 11863 | 5349 | 6514 | 167 | 185 | 5182 | 6329 |
| | 50-74 ans | 74674 | 33595 | 41079 | 4980 | 5501 | 28615 | 35578 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 489 | 231 | 258 | 146 | 134 | 85 | 124 |
| | 55-59 ans | 540 | 236 | 304 | 42 | 45 | 194 | 259 |
| | 60-64 ans | 646 | 272 | 374 | 31 | 48 | 241 | 326 |
| | 65-69 ans | 612 | 275 | 337 | 32 | 21 | 243 | 316 |
| | 70-74 ans | 535 | 227 | 308 | 19 | 16 | 208 | 292 |
| | 50-74 ans | 2822 | 1241 | 1581 | 270 | 264 | 971 | 1317 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 348 | 164 | 184 | 97 | 85 | 67 | 99 |
| | 55-59 ans | 414 | 183 | 231 | 27 | 27 | 156 | 204 |
| | 60-64 ans | 506 | 212 | 294 | 14 | 37 | 198 | 257 |
| | 65-69 ans | 483 | 211 | 272 | 19 | 12 | 192 | 260 |
| | 70-74 ans | 411 | 176 | 235 | 12 | 8 | 164 | 227 |
| | 50-74 ans | 2162 | 946 | 1216 | 169 | 169 | 777 | 1047 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 141 | 67 | 74 | 49 | 49 | 18 | 25 |
| | 55-59 ans | 126 | 53 | 73 | 15 | 18 | 38 | 55 |
| | 60-64 ans | 140 | 60 | 80 | 17 | 11 | 43 | 69 |
| | 65-69 ans | 129 | 64 | 65 | 13 | 9 | 51 | 56 |
| | 70-74 ans | 124 | 51 | 73 | 7 | 8 | 44 | 65 |
| | 50-74 ans | 660 | 295 | 365 | 101 | 95 | 194 | 270 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 13796 | 6196 | 7600 | 3200 | 3642 | 2996 | 3958 |
| | 55-59 ans | 15522 | 6896 | 8626 | 592 | 675 | 6304 | 7951 |
| | 60-64 ans | 17844 | 8060 | 9784 | 554 | 578 | 7506 | 9206 |
| | 65-69 ans | 15113 | 6850 | 8263 | 373 | 334 | 6477 | 7929 |
| | 70-74 ans | 11739 | 5298 | 6441 | 160 | 177 | 5138 | 6264 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 74014 | 33300 | 40714 | 4879 | 5406 | 28421 | 35308 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 296 | 152 | 144 | 83 | 68 | 69 | 76 |
| | 55-59 ans | 327 | 165 | 162 | 24 | 14 | 141 | 148 |
| | 60-64 ans | 402 | 197 | 205 | 26 | 12 | 171 | 193 |
| | 65-69 ans | 373 | 199 | 174 | 9 | 10 | 190 | 164 |
| | 70-74 ans | 296 | 151 | 145 | 9 | 5 | 142 | 140 |
| | 50-74 ans | 1694 | 864 | 830 | 151 | 109 | 713 | 721 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 290 | 152 | 138 | 83 | 65 | 69 | 73 |
| | 55-59 ans | 322 | 164 | 158 | 24 | 13 | 140 | 145 |
| | 60-64 ans | 396 | 194 | 202 | 26 | 11 | 168 | 191 |
| | 65-69 ans | 360 | 190 | 170 | 9 | 10 | 181 | 160 |
| | 70-74 ans | 290 | 146 | 144 | 9 | 5 | 137 | 139 |
| | 50-74 ans | 1658 | 846 | 812 | 151 | 104 | 695 | 708 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 263 | 140 | 123 | 77 | 56 | 63 | 67 |
| | 55-59 ans | 291 | 149 | 142 | 21 | 6 | 128 | 136 |
| | 60-64 ans | 360 | 175 | 185 | 17 | 8 | 158 | 177 |
| | 65-69 ans | 323 | 174 | 149 | 8 | 8 | 166 | 141 |
| | 70-74 ans | 267 | 133 | 134 | 9 | 5 | 124 | 129 |
| | 50-74 ans | 1504 | 771 | 733 | 132 | 83 | 639 | 650 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 255 | 137 | 118 | 76 | 55 | 61 | 63 |
| | 55-59 ans | 281 | 144 | 137 | 20 | 6 | 124 | 131 |
| | 60-64 ans | 343 | 169 | 174 | 15 | 8 | 154 | 166 |
| | 65-69 ans | 308 | 165 | 143 | 7 | 8 | 158 | 135 |
| | 70-74 ans | 253 | 130 | 123 | 8 | 3 | 122 | 120 |
| | 50-74 ans | 1440 | 745 | 695 | 126 | 80 | 619 | 615 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 262 | 139 | 123 | 76 | 56 | 63 | 67 |
| | 55-59 ans | 290 | 149 | 141 | 21 | 6 | 128 | 135 |
| | 60-64 ans | 355 | 174 | 181 | 16 | 8 | 158 | 173 |
| | 65-69 ans | 321 | 173 | 148 | 8 | 8 | 165 | 140 |
| | 70-74 ans | 265 | 132 | 133 | 9 | 5 | 123 | 128 |
| | 50-74 ans | 1493 | 767 | 726 | 130 | 83 | 637 | 643 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| | Effectifs sur la période 2012-2013 | | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 263 | 140 | 123 | 77 | 56 | 63 | 67 |
| | 55-59 ans | 291 | 149 | 142 | 21 | 6 | 128 | 136 |
| | 60-64 ans | 358 | 175 | 183 | 17 | 8 | 158 | 175 |
| | 65-69 ans | 322 | 173 | 149 | 7 | 8 | 166 | 141 |
| | 70-74 ans | 267 | 133 | 134 | 9 | 5 | 124 | 129 |
| | 50-74 ans | 1501 | 770 | 731 | 131 | 83 | 639 | 648 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 264 | 140 | 124 | 77 | 56 | 63 | 68 |
| | 55-59 ans | 292 | 149 | 143 | 21 | 6 | 128 | 137 |
| | 60-64 ans | 361 | 176 | 185 | 17 | 8 | 159 | 177 |
| | 65-69 ans | 323 | 174 | 149 | 8 | 8 | 166 | 141 |
| | 70-74 ans | 268 | 134 | 134 | 9 | 5 | 125 | 129 |
| | 50-74 ans | 1508 | 773 | 735 | 132 | 83 | 641 | 652 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 159 | 77 | 82 | 42 | 36 | 35 | 46 |
| | 55-59 ans | 165 | 70 | 95 | 6 | 5 | 64 | 90 |
| | 60-64 ans | 191 | 68 | 123 | 6 | 4 | 62 | 119 |
| | 65-69 ans | 152 | 64 | 88 | 2 | 5 | 62 | 83 |
| | 70-74 ans | 136 | 55 | 81 | 3 | 1 | 52 | 80 |
| | 50-74 ans | 803 | 334 | 469 | 59 | 51 | 275 | 418 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans | 17 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 21 | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| | 60-64 ans | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| | 65-69 ans | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| | 70-74 ans | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| | 50-74 ans | 84 | 47 | 37 | 12 | 2 | 35 | 35 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 29 | 18 | 11 | 9 | 5 | 9 | 6 |
| | 55-59 ans | 33 | 22 | 11 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| | 60-64 ans | 67 | 43 | 24 | 7 | 2 | 36 | 22 |
| | 65-69 ans | 54 | 33 | 21 | 0 | 0 | 33 | 21 |
| | 70-74 ans | 36 | 28 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 |
| | 50-74 ans | 219 | 144 | 75 | 18 | 7 | 126 | 68 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 48 | 29 | 19 | 14 | 9 | 15 | 10 |
| | 55-59 ans | 45 | 32 | 13 | 8 | 0 | 24 | 13 |
| | 60-64 ans | 63 | 40 | 23 | 1 | 0 | 39 | 23 |
| | 65-69 ans | 73 | 49 | 24 | 3 | 1 | 46 | 23 |
| | 70-74 ans | 48 | 28 | 20 | 1 | 2 | 27 | 18 |
| | 50-74 ans | 277 | 178 | 99 | 27 | 12 | 151 | 87 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 25 | 16 | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| | 70-74 ans | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 50-74 ans | 91 | 51 | 40 | 13 | 7 | 38 | 33 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 60-64 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 50-74 ans | 20 | 11 | 9 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 77 | 47 | 30 | 23 | 14 | 24 | 16 |
| | 55-59 ans | 78 | 54 | 24 | 9 | 0 | 45 | 24 |
| | 60-64 ans | 130 | 83 | 47 | 8 | 2 | 75 | 45 |
| | 65-69 ans | 127 | 82 | 45 | 3 | 1 | 79 | 44 |
| | 70-74 ans | 84 | 56 | 28 | 2 | 2 | 54 | 26 |
| | 50-74 ans | 496 | 322 | 174 | 45 | 19 | 277 | 155 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 48 | 29 | 19 | 14 | 9 | 15 | 10 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 45 | 32 | 13 | 8 | 0 | 24 | 13 |
| | 60-64 ans | 63 | 40 | 23 | 1 | 0 | 39 | 23 |
| | 65-69 ans | 73 | 49 | 24 | 3 | 1 | 46 | 23 |
| | 70-74 ans | 48 | 28 | 20 | 1 | 2 | 27 | 18 |
| | 50-74 ans | 277 | 178 | 99 | 27 | 12 | 151 | 87 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 40 | 24 | 16 | 11 | 7 | 13 | 9 |
| | 55-59 ans | 40 | 29 | 11 | 8 | 0 | 21 | 11 |
| | 60-64 ans | 56 | 34 | 22 | 1 | 0 | 33 | 22 |
| | 65-69 ans | 49 | 30 | 19 | 2 | 1 | 28 | 18 |
| | 70-74 ans | 38 | 25 | 13 | 1 | 2 | 24 | 11 |
| | 50-74 ans | 223 | 142 | 81 | 23 | 10 | 119 | 71 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 42 | 26 | 16 | 11 | 7 | 15 | 9 |
| | 55-59 ans | 42 | 31 | 11 | 8 | 0 | 23 | 11 |
| | 60-64 ans | 62 | 38 | 24 | 2 | 0 | 36 | 24 |
| | 65-69 ans | 61 | 40 | 21 | 2 | 1 | 38 | 20 |
| | 70-74 ans | 45 | 31 | 14 | 1 | 2 | 30 | 12 |
| | 50-74 ans | 252 | 166 | 86 | 24 | 10 | 142 | 76 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 25 | 16 | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 |
| | 70-74 ans | 23 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 50-74 ans | 91 | 51 | 40 | 13 | 7 | 38 | 33 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 17 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| | 65-69 ans | 24 | 15 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| | 70-74 ans | 21 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 11 |
| | 50-74 ans | 87 | 48 | 39 | 12 | 6 | 36 | 33 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| | 65-69 ans | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| | 70-74 ans | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| | 50-74 ans | 58 | 33 | 25 | 6 | 4 | 27 | 21 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 29 | 15 | 14 | 6 | 2 | 9 | 12 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | 65-69 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | 50-74 ans | 26 | 13 | 13 | 5 | 1 | 8 | 12 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 50-74 ans | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 50-74 ans | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| | 65-69 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | 50-74 ans | 37 | 18 | 19 | 6 | 2 | 12 | 17 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 22 | 9 | 13 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| | 60-64 ans | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| | 65-69 ans | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | 50-74 ans | 68 | 30 | 38 | 9 | 12 | 21 | 26 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |
| | 55-59 ans | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 6,9 | 6,5 | 3,1 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 5,4 | 8,1 | 3,2 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 8,3 | 6,1 | 3,7 | 4 |
| | 70-74 ans | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 11,4 | 8,6 | 4 | 4,6 |
| | 50-74 ans | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 5,4 | 4,8 | 3,4 | 3,7 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1 | 1,1 | 1 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 3 | 1,9 | 0,6 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 3,4 | 2,6 | 0,8 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1,1 | 4,2 | 4,3 | 0,8 | 1 |
| | 50-74 ans | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1,7 | 0,7 | 0,8 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 71,2 | 71 | 71,3 | 66,4 | 63,4 | 78,8 | 79,8 |
| | 55-59 ans | 76,7 | 77,5 | 76 | 64,3 | 60 | 80,4 | 78,8 |
| | 60-64 ans | 78,3 | 77,9 | 78,6 | 45,2 | 77,1 | 82,2 | 78,8 |
| | 65-69 ans | 78,9 | 76,7 | 80,7 | 59,4 | 57,1 | 79 | 82,3 |
| | 70-74 ans | 76,8 | 77,5 | 76,3 | 63,2 | 50 | 78,8 | 77,7 |
| | 50-74 ans | 76,6 | 76,2 | 76,9 | 62,6 | 64 | 80 | 79,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 4,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 4,7 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 3 | 2,9 | 2,1 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 5,6 | 2,8 | 2,8 | 2,2 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,6 | 2 | 3,1 | 2 | 2,5 | 2 |
| 50-74 ans ** | 2,3 | 2,6 | 2 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 98 | 100 | 95,8 | 100 | 95,6 | 100 | 96,1 |
| | 55-59 ans | 98,5 | 99,4 | 97,5 | 100 | 92,9 | 99,3 | 98 |
| | 60-64 ans | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 100 | 91,7 | 98,2 | 99 |
| | 65-69 ans | 96,5 | 95,5 | 97,7 | 100 | 100 | 95,3 | 97,6 |
| | 70-74 ans | 98 | 96,7 | 99,3 | 100 | 100 | 96,5 | 99,3 |
| | 50-74 ans | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 100 | 95,4 | 97,5 | 98,2 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 90,7 | 92,1 | 89,1 | 92,8 | 86,2 | 91,3 | 91,8 |
| | 55-59 ans | 90,4 | 90,9 | 89,9 | 87,5 | 46,2 | 91,4 | 93,8 |
| | 60-64 ans | 90,9 | 90,2 | 91,6 | 65,4 | 72,7 | 94 | 92,7 |
| | 65-69 ans | 89,7 | 91,6 | 87,6 | 88,9 | 80 | 91,7 | 88,1 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 92,1 | 91,1 | 93,1 | 100 | 100 | 90,5 | 92,8 |
| | 50-74 ans | 90,7 | 91,1 | 90,3 | 87,4 | 79,8 | 91,9 | 91,8 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 97 | 97,9 | 95,9 | 98,7 | 98,2 | 96,8 | 94 |
| | 55-59 ans | 96,6 | 96,6 | 96,5 | 95,2 | 100 | 96,9 | 96,3 |
| | 60-64 ans | 95,3 | 96,6 | 94,1 | 88,2 | 100 | 97,5 | 93,8 |
| | 65-69 ans | 95,4 | 94,8 | 96 | 87,5 | 100 | 95,2 | 95,7 |
| | 70-74 ans | 94,8 | 97,7 | 91,8 | 88,9 | 60 | 98,4 | 93 |
| | 50-74 ans | 95,7 | 96,6 | 94,8 | 95,5 | 96,4 | 96,9 | 94,6 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 55-59 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 60-64 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 65-69 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 70-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| | 50-74 ans | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 81 | 81 | 80 | 87 | 79 | 74 | 81 |
| | 55-59 ans | 86 | 85 | 86 | 71 | 113 | 88 | 85 |
| | 60-64 ans | 93 | 89 | 96 | 90 | 54 | 89 | 98 |
| | 65-69 ans | 87 | 89 | 86 | 68 | 51 | 90 | 88 |
| | 70-74 ans | 80 | 77 | 84 | 61 | 96 | 78 | 84 |
| | 50-74 ans | 86 | 85 | 87 | 82 | 78 | 85 | 88 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 65 (47-93) | 64 (48-96) | 65 (46-93) | 64 (51-93) | 64 (51.5-97) | 64 (47-97) | 66 (44-90) |
| | 55-59 ans | 71 (47-98) | 71 (44-92) | 74.5 (50-100) | 43 (35-88) | 86.5 (69-113) | 71.5 (49-93) | 73.5 (50-100) |
| | 60-64 ans | 75 (49-104) | 72 (47-104) | 76.5 (52.5-104.5) | 74 (57-123) | 51 (28.5-63) | 71.5 (47-104) | 78 (53-105) |
| | 65-69 ans | 71 (51-97) | 73.5 (52-99) | 70 (50-95) | 69.5 (50.5-89) | 53.5 (36.5-65.5) | 73.5 (52-101) | 70 (51-97) |
| | 70-74 ans | 73 (48-97) | 72 (49-92) | 73.5 (48-98) | 55 (47-70) | 83 (64-132) | 73 (49.5-93) | 73 (48-98) |
| | 50-74 ans | 71 (49-98) | 71 (49-98) | 71 (50-98) | 64 (46.5-92.5) | 64 (45-90) | 72 (49-98) | 73 (50-99) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | 4,4 | 1,4 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 6,7 | 5,5 | 8 | 4,2 | 42,9 | 5,7 | 4,7 |
| | 60-64 ans | 4 | 4,1 | 3,9 | 19,2 | 8,3 | 1,8 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 3,5 | 2 | 5,2 | 0 | 20 | 2,1 | 4,3 |
| | 70-74 ans | 3 | 3,3 | 2,8 | 0 | 0 | 3,5 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 4 | 3,5 | 4,6 | 6 | 11 | 2,9 | 3,6 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 99,4 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 98,9 |
| | 65-69 ans | 99,7 | 99,4 | 100 | 87,5 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,2 | 100 | 100 | 99,7 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 60,2 | 55 | 66,1 | 54,5 | 64,3 | 55,6 | 67,6 |
| | 55-59 ans | 56,5 | 47 | 66,4 | 28,6 | 83,3 | 50 | 65,7 |
| | 60-64 ans | 52,9 | 38,6 | 66,5 | 35,3 | 50 | 39 | 67,2 |
| | 65-69 ans | 47,1 | 36,8 | 59,1 | 25 | 62,5 | 37,3 | 58,9 |
| | 70-74 ans | 50,7 | 41 | 60,4 | 33,3 | 20 | 41,6 | 62 |
| | 50-74 ans | 53,2 | 43,2 | 63,8 | 44,7 | 61,4 | 42,9 | 64,1 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 6,4 | 7,9 | 4,8 | 11,7 | 1,8 | 3,2 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 7,2 | 6,7 | 7,7 | 9,5 | 0 | 6,3 | 8 |
| | 60-64 ans | 4,4 | 5,7 | 3,2 | 0 | 0 | 6,3 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 4 | 0 | 12,5 | 4,2 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 6,3 | 6,7 | 6 | 11,1 | 0 | 6,4 | 6,2 |
| | 50-74 ans | 5,6 | 6,1 | 5 | 9,1 | 2,4 | 5,5 | 5,4 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0,7 | 1,4 | 0 | 0 | 0,8 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 | 0 | 0,6 | 0,7 |
| | 70-74 ans | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,6 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 11 | 12,9 | 8,9 | 11,7 | 8,9 | 14,3 | 8,8 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 14,8 | 7,7 | 4,8 | 0 | 16,4 | 8 |
| | 60-64 ans | 18,6 | 24,4 | 13 | 41,2 | 25 | 22,6 | 12,4 |
| | 65-69 ans | 16,7 | 19 | 14,1 | 0 | 0 | 19,9 | 14,9 |
| | 70-74 ans | 13,4 | 20,9 | 6 | 11,1 | 0 | 21,6 | 6,2 |
| | 50-74 ans | 14,5 | 18,6 | 10,2 | 13,6 | 8,4 | 19,7 | 10,4 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 18,2 | 20,7 | 15,3 | 18,2 | 16,1 | 23,8 | 14,7 |
| | 55-59 ans | 15,4 | 21,5 | 9,1 | 38,1 | 0 | 18,8 | 9,5 |
| | 60-64 ans | 17,5 | 22,7 | 12,4 | 5,9 | 0 | 24,5 | 13 |
| | 65-69 ans | 22,6 | 28,2 | 16,1 | 37,5 | 12,5 | 27,7 | 16,3 |
| | 70-74 ans | 17,9 | 20,9 | 14,9 | 11,1 | 40 | 21,6 | 14 |
| | 50-74 ans | 18,4 | 23 | 13,5 | 20,5 | 14,5 | 23,6 | 13,3 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 3,4 | 2,9 | 4 | 2,6 | 7,1 | 3,2 | 1,5 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 5,8 | 6 | 5,6 | 19 | 0 | 3,9 | 5,8 |
| | 60-64 ans | 4,7 | 6,3 | 3,2 | 11,8 | 12,5 | 5,7 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 7,7 | 9,2 | 6 | 25 | 12,5 | 8,4 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 8,6 | 8,2 | 9 | 33,3 | 20 | 6,4 | 8,5 |
| | 50-74 ans | 6 | 6,6 | 5,4 | 9,8 | 8,4 | 5,9 | 5,1 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2 | 2,1 | 0 | 16,7 | 2,3 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 1,1 | 1,7 | 0,5 | 5,9 | 12,5 | 1,3 | 0 |
| | 65-69 ans | 0,6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 1,5 | 3 | 0 | 20 | 1,6 | 2,3 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 4,8 | 1,4 | 0,8 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0,3 | 0,6 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 5,6 | 7,6 | 3,9 | 7,2 | 3,8 | 8 | 4 |
| | 55-59 ans | 5 | 7,8 | 2,8 | 15,2 | 0 | 7,1 | 3 |
| | 60-64 ans | 7,3 | 10,3 | 4,8 | 14,4 | 3,5 | 10 | 4,9 |
| | 65-69 ans | 8,4 | 12 | 5,4 | 8 | 3 | 12,2 | 5,5 |
| | 70-74 ans | 7,2 | 10,6 | 4,3 | 12,5 | 11,3 | 10,5 | 4,2 |
| | 50-74 ans | 6,7 | 9,7 | 4,3 | 9,2 | 3,5 | 9,7 | 4,4 |
| | 50-74 ans ** | 6,6 | 9,3 | 4,1 | . | . | . | . |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 4,4 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| | 55-59 ans | 2,9 | 4,6 | 1,5 | 13,5 | 0 | 3,8 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 5 | 2,4 | 1,8 | 0 | 5,2 | 2,5 |
| | 65-69 ans | 4,8 | 7,2 | 2,9 | 8 | 3 | 7,1 | 2,9 |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 71 - Saône-et-Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,3 | 3,1 | 6,3 | 11,3 | 5,3 | 2,9 |
| | 50-74 ans | 3,7 | 5,3 | 2,4 | 5,5 | 2,2 | 5,3 | 2,5 |
| | 50-74 ans ** | 3,7 | 5,2 | 2,4 | . | . | . | . |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2,9 | 3,9 | 2,1 | 3,4 | 1,9 | 4,3 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 2,6 | 4,2 | 1,3 | 13,5 | 0 | 3,3 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 3,1 | 4,2 | 2,2 | 1,8 | 0 | 4,4 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 3,2 | 4,4 | 2,3 | 5,4 | 3 | 4,3 | 2,3 |
| | 70-74 ans | 3,2 | 4,7 | 2 | 6,3 | 11,3 | 4,7 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 3 | 4,3 | 2 | 4,7 | 1,8 | 4,2 | 2 |
| | 50-74 ans ** | 3 | 4,2 | 2 | . | . | . | . |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3 | 4,2 | 2,1 | 3,4 | 1,9 | 5 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 2,7 | 4,5 | 1,3 | 13,5 | 0 | 3,6 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 3,6 | 0 | 4,8 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 4 | 5,8 | 2,5 | 5,4 | 3 | 5,9 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 3,8 | 5,9 | 2,2 | 6,3 | 11,3 | 5,8 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 3,4 | 5 | 2,1 | 4,9 | 1,8 | 5 | 2,2 |
| | 50-74 ans ** | 3,4 | 4,8 | 2,1 | . | . | . | . |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,3 |
| | 55-59 ans | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 6,8 | 0 | 0,8 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1,4 | 0,6 | 3,6 | 1,7 | 1,2 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 2,3 | 1,1 | 5,4 | 3 | 2,2 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 2,1 | 1,9 | 18,8 | 5,6 | 1,6 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,5 | 1 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
| | 50-74 ans ** | 3,4 | 1,4 | 1 | . | . | . | . |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009