

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10354	4667	5687	2872	3454	1795	2233
	55-59 ans	8977	4005	4972	901	940	3104	4032
	60-64 ans	10421	4766	5655	921	971	3845	4684
	65-69 ans	8193	3918	4275	663	630	3255	3645
	70-74 ans	6345	2889	3456	425	466	2464	2990
	50-74 ans	44290	20245	24045	5782	6461	14463	17584
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	571	262	309	183	208	79	101
	55-59 ans	528	228	300	79	78	149	222
	60-64 ans	554	244	310	84	73	160	237
	65-69 ans	424	199	225	45	44	154	181
	70-74 ans	383	174	209	42	41	132	168
	50-74 ans	2460	1107	1353	433	444	674	909
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	442	204	238	140	156	64	82
	55-59 ans	409	185	224	58	53	127	171
	60-64 ans	444	195	249	55	52	140	197
	65-69 ans	336	162	174	32	27	130	147
	70-74 ans	300	141	159	28	27	113	132
	50-74 ans	1931	887	1044	313	315	574	729
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	58	71	43	52	15	19
	55-59 ans	119	43	76	21	25	22	51
	60-64 ans	110	49	61	29	21	20	40
	65-69 ans	88	37	51	13	17	24	34
	70-74 ans	83	33	50	14	14	19	36
	50-74 ans	529	220	309	120	129	100	180
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10225	4609	5616	2829	3402	1780	2214
	55-59 ans	8858	3962	4896	880	915	3082	3981
	60-64 ans	10311	4717	5594	892	950	3825	4644
	65-69 ans	8105	3881	4224	650	613	3231	3611
	70-74 ans	6262	2856	3406	411	452	2445	2954

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	43761	20025	23736	5662	6332	14363	17404
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	188	89	99	60	69	29	30
	55-59 ans	190	102	88	31	15	71	73
	60-64 ans	245	124	121	32	16	92	105
	65-69 ans	177	93	84	19	14	74	70
	70-74 ans	174	92	82	14	7	78	75
	50-74 ans	974	500	474	156	121	344	353
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	187	89	98	60	69	29	29
	55-59 ans	190	102	88	31	15	71	73
	60-64 ans	245	124	121	32	16	92	105
	65-69 ans	177	93	84	19	14	74	70
	70-74 ans	171	91	80	14	7	77	73
	50-74 ans	970	499	471	156	121	343	350
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	140	65	75	40	48	25	27
	55-59 ans	163	88	75	23	11	65	64
	60-64 ans	203	97	106	20	14	77	92
	65-69 ans	151	77	74	17	11	60	63
	70-74 ans	138	71	67	10	4	61	63
	50-74 ans	795	398	397	110	88	288	309
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	119	58	61	36	38	22	23
	55-59 ans	143	78	65	19	10	59	55
	60-64 ans	180	89	91	18	12	71	79
	65-69 ans	121	64	57	15	7	49	50
	70-74 ans	115	60	55	8	2	52	53
	50-74 ans	678	349	329	96	69	253	260
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	138	64	74	39	47	25	27
	55-59 ans	163	88	75	23	11	65	64
	60-64 ans	201	96	105	20	14	76	91
	65-69 ans	148	76	72	17	10	59	62
	70-74 ans	137	71	66	10	4	61	62
	50-74 ans	787	395	392	109	86	286	306
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	138	63	75	38	48	25	27
	55-59 ans	161	88	73	23	11	65	62
	60-64 ans	201	97	104	20	13	77	91
	65-69 ans	143	74	69	17	9	57	60
	70-74 ans	136	70	66	10	4	60	62
	50-74 ans	779	392	387	108	85	284	302
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	66	76	41	48	25	28
	55-59 ans	164	88	76	23	11	65	65
	60-64 ans	203	97	106	20	14	77	92
	65-69 ans	152	78	74	17	11	61	63
	70-74 ans	140	71	69	10	4	61	65
	50-74 ans	801	400	401	111	88	289	313
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	87	36	51	22	34	14	17
	55-59 ans	100	47	53	10	7	37	46
	60-64 ans	108	36	72	5	8	31	64
	65-69 ans	78	31	47	4	8	27	39
	70-74 ans	68	28	40	4	1	24	39
	50-74 ans	441	178	263	45	58	133	205
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	4	7	1	6	3	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	35	19	16	4	6	15	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	15	8	7	3	0	5	7
	60-64 ans	15	8	7	2	1	6	6
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	14	8	6	0	0	8	6
	50-74 ans	66	39	27	12	3	27	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	13	10	9	5	4	5
	55-59 ans	32	23	9	7	2	16	7
	60-64 ans	44	30	14	7	3	23	11
	65-69 ans	26	18	8	5	0	13	8
	70-74 ans	27	16	11	3	0	13	11
	50-74 ans	152	100	52	31	10	69	42
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	17	11	6	2	1	9	5
	65-69 ans	14	9	5	4	1	5	4
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	50-74 ans	59	39	20	13	5	26	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	11	5	6	3	1	2	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	5	7	2	2	3	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	21	13	14	6	7	7
	55-59 ans	47	31	16	10	2	21	14
	60-64 ans	59	38	21	9	4	29	17
	65-69 ans	38	26	12	7	1	19	11
	70-74 ans	41	24	17	3	0	21	17
	50-74 ans	219	140	79	43	13	97	66
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	13	10	9	5	4	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	32	23	9	7	2	16	7
	60-64 ans	44	30	14	7	3	23	11
	65-69 ans	26	18	8	5	0	13	8
	70-74 ans	27	16	11	3	0	13	11
	50-74 ans	152	100	52	31	10	69	42
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	12	8	9	4	3	4
	55-59 ans	24	16	8	6	1	10	7
	60-64 ans	30	22	8	6	2	16	6
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	17	10	7	2	0	8	7
	50-74 ans	106	71	35	26	7	45	28
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	13	9	9	4	4	5
	55-59 ans	31	21	10	7	2	14	8
	60-64 ans	32	24	8	7	2	17	6
	65-69 ans	20	14	6	4	0	10	6
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	124	84	40	29	8	55	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	17	11	6	2	1	9	5
	65-69 ans	14	9	5	4	1	5	4
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	50-74 ans	59	39	20	13	5	26	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	50-74 ans	54	35	19	10	5	25	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	12	9	3	4	1	5	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	42	26	16	6	4	20	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	50-74 ans	29	17	12	5	2	12	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	13	9	4	1	2	8	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	16	10	6	2	1	8	5
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	14	11	3	2	1	9	2
		50-74 ans	53	35	18	10	5	25	13
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	33	17	16	13	15	4	1
		55-59 ans	18	8	10	5	4	3	6
		60-64 ans	23	15	8	9	1	6	7
		65-69 ans	14	8	6	2	1	6	5
		70-74 ans	22	14	8	4	2	10	6
		50-74 ans	110	62	48	33	23	29	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,6	5,4	6,4	6	4,4	4,5
	55-59 ans	5,9	5,7	6	8,8	8,3	4,8	5,5
	60-64 ans	5,3	5,1	5,5	9,1	7,5	4,2	5,1
	65-69 ans	5,2	5,1	5,3	6,8	7	4,7	5
	70-74 ans	6	6	6	9,9	8,8	5,4	5,6
	50-74 ans	5,6	5,5	5,6	7,5	6,9	4,7	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	0,8	0,9
	55-59 ans	1,3	1,1	1,5	2,3	2,7	0,7	1,3
	60-64 ans	1,1	1	1,1	3,1	2,2	0,5	0,9
	65-69 ans	1,1	0,9	1,2	2	2,7	0,7	0,9
	70-74 ans	1,3	1,1	1,4	3,3	3	0,8	1,2
	50-74 ans	1,2	1,1	1,3	2,1	2	0,7	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,4	77,9	77	76,5	75	81	81,2
	55-59 ans	77,5	81,1	74,7	73,4	67,9	85,2	77
	60-64 ans	80,1	79,9	80,3	65,5	71,2	87,5	83,1
	65-69 ans	79,2	81,4	77,3	71,1	61,4	84,4	81,2
	70-74 ans	78,3	81	76,1	66,7	65,9	85,6	78,6
	50-74 ans	78,5	80,1	77,2	72,3	70,9	85,2	80,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,8	2,1	2	1,6	1,4
	55-59 ans	2,1	2,6	1,8	3,5	1,6	2,3	1,8
	60-64 ans	2,4	2,6	2,2	3,6	1,7	2,4	2,3
	65-69 ans	2,2	2,4	2	2,9	2,3	2,3	1,9
	70-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,4	1,5	3,2	2,5
	50-74 ans	2,2	2,5	2	2,8	1,9	2,4	2
50-74 ans**	2,2	2,5	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	99	100	100	100	96,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	98,9	97,6	100	100	98,7	97,3
	50-74 ans	99,6	99,8	99,4	100	100	99,7	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	74,9	73	76,5	66,7	69,6	86,2	93,1
	55-59 ans	85,8	86,3	85,2	74,2	73,3	91,5	87,7
	60-64 ans	82,9	78,2	87,6	62,5	87,5	83,7	87,6
	65-69 ans	85,3	82,8	88,1	89,5	78,6	81,1	90

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	80,7	78	83,8	71,4	57,1	79,2	86,3
	50-74 ans	82	79,8	84,3	70,5	72,7	84	88,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85	89,2	81,3	90	79,2	88	85,2
	55-59 ans	87,7	88,6	86,7	82,6	90,9	90,8	85,9
	60-64 ans	88,7	91,8	85,8	90	85,7	92,2	85,9
	65-69 ans	80,1	83,1	77	88,2	63,6	81,7	79,4
	70-74 ans	83,3	84,5	82,1	80	50	85,2	84,1
	50-74 ans	85,3	87,7	82,9	87,3	78,4	87,8	84,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	77	76	77	87	76	58
	55-59 ans	73	67	81	64	73	68	82
	60-64 ans	72	61	81	52	101	64	78
	65-69 ans	77	72	83	64	110	75	78
	70-74 ans	86	96	76	50	64	104	77
	50-74 ans	77	73	80	65	89	76	77
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (37-83)	54 (38-91)	54 (37-73)	49,5 (37-86)	56,5 (37-83,5)	57 (40-91)	54 (31-71)
	55-59 ans	50 (40-81)	49,5 (40-82)	50,5 (39-79)	49 (39-77)	40 (28-53)	51 (41-88)	56 (40-81)
	60-64 ans	51,5 (40-71)	50 (38-71)	54 (42-71)	45 (34,5-59,5)	57,5 (42-72)	50 (40-72)	54 (41-71)
	65-69 ans	55,5 (38-80)	50,5 (35-75,5)	58 (39-95)	42 (29-76)	96 (47-119)	53 (36-75)	57 (39-71)
	70-74 ans	54 (37-91)	53 (36-78)	60 (38-96)	48 (38-62)	67 (51-77,5)	53 (35-117)	57 (36-100)
	50-74 ans	53 (38-78)	51 (38-78)	55 (39-78)	49 (38-72)	57,5 (38-84,5)	52 (39-80)	55 (39-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,6	19,1	16,2	21,7	21,7	13,8	3,3
	55-59 ans	9,5	7,8	11,4	16,1	26,7	4,2	8,2
	60-64 ans	9,4	12,1	6,6	28,1	6,3	6,5	6,7
	65-69 ans	7,9	8,6	7,1	10,5	7,1	8,1	7,1
	70-74 ans	12,6	15,2	9,8	28,6	28,6	12,8	8
	50-74 ans	11,3	12,4	10,1	21,2	19	8,4	7,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	96,9	100	95	100	100	100
	55-59 ans	98,8	100	97,3	100	100	100	96,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	100	98,1	100	92,9	100	98,9
	65-69 ans	94,7	96,1	93,2	100	81,8	95	95,2
	70-74 ans	98,6	98,6	98,5	100	100	98,4	98,4
	50-74 ans	98	98,5	97,5	98,2	96,6	98,6	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,3	54,5	67,1	53,7	70,8	56	60,7
	55-59 ans	61	53,4	69,7	43,5	63,6	56,9	70,8
	60-64 ans	53,2	37,1	67,9	25	57,1	40,3	69,6
	65-69 ans	51,3	39,7	63,5	23,5	72,7	44,3	61,9
	70-74 ans	48,6	39,4	58	40	25	39,3	60
	50-74 ans	55,1	44,5	65,6	40,5	65,9	46	65,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	6,1	9,2	2,4	12,5	12	3,6
	55-59 ans	1,2	2,3	0	0	0	3,1	0
	60-64 ans	4,4	7,2	1,9	10	0	6,5	2,2
	65-69 ans	4,6	5,1	4,1	5,9	0	4,9	4,8
	70-74 ans	4,3	2,8	5,8	0	0	3,3	6,2
	50-74 ans	4,4	4,8	4	3,6	6,8	5,2	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,2	0	0	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,7	12,1	3,9	12,2	2,1	12	7,1
	55-59 ans	9,1	9,1	9,2	13	0	7,7	10,8
	60-64 ans	7,4	8,2	6,6	10	7,1	7,8	6,5
	65-69 ans	7,2	9	5,4	11,8	9,1	8,2	4,8
	70-74 ans	10	11,3	8,7	0	0	13,1	9,2
	50-74 ans	8,2	9,8	6,7	10,8	3,4	9,3	7,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,2	19,7	13,2	22	10,4	16	17,9
	55-59 ans	19,5	26,1	11,8	30,4	18,2	24,6	10,8
	60-64 ans	21,7	30,9	13,2	35	21,4	29,9	12
	65-69 ans	17,1	23,1	10,8	29,4	0	21,3	12,7
	70-74 ans	19,3	22,5	15,9	30	0	21,3	16,9
	50-74 ans	19	25	13	27,9	11,4	23,9	13,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3	2,6	4,9	2,1	0	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	6,8	3,9	13	9,1	4,6	3,1
	60-64 ans	8,4	11,3	5,7	10	7,1	11,7	5,4
	65-69 ans	9,2	11,5	6,8	23,5	9,1	8,2	6,3
	70-74 ans	10,7	15,5	5,8	20	25	14,8	4,6
	50-74 ans	7,4	9,8	5	11,7	5,7	9	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0	2,6	0	0	0	7,1
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,5
	60-64 ans	1	1	0,9	5	0	0	1,1
	65-69 ans	1,3	2,6	0	5,9	0	1,6	0
	70-74 ans	2,9	2,8	2,9	10	25	1,6	1,5
	50-74 ans	1,4	1,3	1,5	2,7	1,1	0,7	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	3	0	4,9	0	0	0
	55-59 ans	1,2	0	2,6	0	0	0	3,1
	60-64 ans	1	0	1,9	0	7,1	0	1,1
	65-69 ans	3,3	2,6	4,1	0	9,1	3,3	3,2
	70-74 ans	0,7	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	1,5	1,3	1,7	1,8	2,3	1	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,6	2,3	4,9	1,8	3,9	3,2
	55-59 ans	5,3	7,8	3,3	11,4	2,2	6,8	3,5
	60-64 ans	5,7	8,1	3,8	10,1	4,2	7,6	3,7
	65-69 ans	4,7	6,7	2,8	10,8	1,6	5,9	3
	70-74 ans	6,5	8,4	5	7,3	0	8,6	5,8
	50-74 ans	5	7	3,3	7,6	2,1	6,8	3,8
	50-74 ans **	5,1	7	3,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,8	1,8	3,2	1,5	2,2	2,3
	55-59 ans	3,6	5,8	1,8	8	2,2	5,2	1,8
	60-64 ans	4,3	6,4	2,5	7,8	3,2	6	2,4
	65-69 ans	3,2	4,6	1,9	7,7	0	4	2,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 25 - Doubs

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,3	5,6	3,2	7,3	0	5,3	3,7
	50-74 ans	3,5	5	2,2	5,5	1,6	4,8	2,4
	50-74 ans **	3,5	5	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,6	1,4	3,2	1,2	1,7	1,8
	55-59 ans	2,7	4	1,6	6,8	1,1	3,2	1,8
	60-64 ans	2,9	4,7	1,4	6,7	2,1	4,2	1,3
	65-69 ans	1,9	2,8	0,9	4,6	0	2,5	1,1
	70-74 ans	2,7	3,5	2,1	4,9	0	3,3	2,4
	50-74 ans	2,4	3,5	1,5	4,6	1,1	3,1	1,6
	50-74 ans **	2,5	3,6	1,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,8	1,6	3,2	1,2	2,2	2,3
	55-59 ans	3,5	5,3	2	8	2,2	4,5	2
	60-64 ans	3,1	5,1	1,4	7,8	2,1	4,4	1,3
	65-69 ans	2,5	3,6	1,4	6,2	0	3,1	1,7
	70-74 ans	3	4,2	2,1	4,9	0	4,1	2,4
	50-74 ans	2,8	4,2	1,7	5,1	1,3	3,8	1,8
	50-74 ans **	2,9	4,2	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0	0,5
	55-59 ans	1	1,5	0,6	3,4	1,1	1	0,5
	60-64 ans	1,6	2,3	1,1	2,2	1,1	2,4	1,1
	65-69 ans	1,7	2,3	1,2	6,2	1,6	1,5	1,1
	70-74 ans	2,4	3,9	1,2	4,9	2,2	3,7	1
	50-74 ans	1,3	1,9	0,8	2,3	0,8	1,8	0,9
	50-74 ans **	2,9	1,9	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009