

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 29 902 | 13 474 | 16 428 | 7 423 | 8 492 | 6 051 | 7 936 |
| | 55-59 ans | 27 070 | 12 092 | 14 978 | 1 653 | 1 753 | 10 439 | 13 225 |
| | 60-64 ans | 31 382 | 14 148 | 17 234 | 1 866 | 1 955 | 12 282 | 15 279 |
| | 65-69 ans | 23 577 | 10 490 | 13 087 | 977 | 1 063 | 9 513 | 12 024 |
| | 70-74 ans | 19 901 | 8 557 | 11 344 | 786 | 944 | 7 771 | 10 400 |
| | 50-74 ans | 131 832 | 58 761 | 73 071 | 12 705 | 14 207 | 46 056 | 58 864 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 1 713 | 824 | 889 | 495 | 502 | 329 | 387 |
| | 55-59 ans | 1 629 | 775 | 854 | 134 | 128 | 641 | 726 |
| | 60-64 ans | 1 781 | 813 | 968 | 153 | 176 | 660 | 792 |
| | 65-69 ans | 1 536 | 657 | 879 | 94 | 102 | 563 | 777 |
| | 70-74 ans | 1 586 | 679 | 907 | 89 | 117 | 590 | 790 |
| | 50-74 ans | 8 245 | 3 748 | 4 497 | 965 | 1 025 | 2 783 | 3 472 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 1 199 | 578 | 621 | 326 | 325 | 252 | 296 |
| | 55-59 ans | 1 198 | 588 | 610 | 79 | 54 | 509 | 556 |
| | 60-64 ans | 1 299 | 611 | 688 | 89 | 92 | 522 | 596 |
| | 65-69 ans | 1 142 | 504 | 638 | 51 | 50 | 453 | 588 |
| | 70-74 ans | 1 214 | 541 | 673 | 58 | 63 | 483 | 610 |
| | 50-74 ans | 6 052 | 2 822 | 3 230 | 603 | 584 | 2 219 | 2 646 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 514 | 246 | 268 | 169 | 177 | 77 | 91 |
| | 55-59 ans | 431 | 187 | 244 | 55 | 74 | 132 | 170 |
| | 60-64 ans | 482 | 202 | 280 | 64 | 84 | 138 | 196 |
| | 65-69 ans | 394 | 153 | 241 | 43 | 52 | 110 | 189 |
| | 70-74 ans | 372 | 138 | 234 | 31 | 54 | 107 | 180 |
| | 50-74 ans | 2 193 | 926 | 1 267 | 362 | 441 | 564 | 826 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 29 388 | 13 228 | 16 160 | 7 254 | 8 315 | 5 974 | 7 845 |
| | 55-59 ans | 26 639 | 11 905 | 14 734 | 1 598 | 1 679 | 10 307 | 13 055 |
| | 60-64 ans | 30 900 | 13 946 | 16 954 | 1 802 | 1 871 | 12 144 | 15 083 |
| | 65-69 ans | 23 183 | 10 337 | 12 846 | 934 | 1 011 | 9 403 | 11 835 |
| | 70-74 ans | 19 529 | 8 419 | 11 110 | 755 | 890 | 7 664 | 10 220 |
| | 50-74 ans | 129 639 | 57 835 | 71 804 | 12 343 | 13 766 | 45 492 | 58 038 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 610 | 326 | 284 | 191 | 152 | 135 | 132 |
| | 55-59 ans | 526 | 289 | 237 | 48 | 31 | 241 | 206 |
| | 60-64 ans | 651 | 327 | 324 | 56 | 47 | 271 | 277 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 542 | 293 | 249 | 171 | 128 | 122 | 121 |
| | 55-59 ans | 448 | 238 | 210 | 36 | 26 | 202 | 184 |
| | 60-64 ans | 580 | 290 | 290 | 42 | 37 | 248 | 253 |
| | 65-69 ans | 461 | 243 | 218 | 26 | 21 | 217 | 197 |
| | 70-74 ans | 434 | 199 | 235 | 23 | 19 | 176 | 216 |
| | 50-74 ans | 2 465 | 1 263 | 1 202 | 298 | 231 | 965 | 971 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 5,9 | 5,4 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 6,0 | 6,4 | 5,7 | 8,1 | 7,3 | 6,1 | 5,5 |
| | 60-64 ans | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 8,2 | 9,0 | 5,4 | 5,2 |
| | 65-69 ans | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 9,6 | 9,6 | 5,9 | 6,5 |
| | 70-74 ans | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 11,3 | 12,4 | 7,6 | 7,6 |
| | 50-74 ans | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 7,6 | 7,2 | 6,0 | 5,9 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 1,1 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 3,3 | 4,2 | 1,3 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 3,4 | 4,3 | 1,1 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 4,4 | 4,9 | 1,2 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 3,9 | 5,7 | 1,4 | 1,7 |
| | 50-74 ans | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 1,2 | 1,4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 70,0 | 70,1 | 69,9 | 65,9 | 64,7 | 76,6 | 76,5 |
| | 55-59 ans | 73,5 | 75,9 | 71,4 | 59,0 | 42,2 | 79,4 | 76,6 |
| | 60-64 ans | 72,9 | 75,2 | 71,1 | 58,2 | 52,3 | 79,1 | 75,3 |
| | 65-69 ans | 74,3 | 76,7 | 72,6 | 54,3 | 49,0 | 80,5 | 75,7 |
| | 70-74 ans | 76,5 | 79,7 | 74,2 | 65,2 | 53,8 | 81,9 | 77,2 |
| | 50-74 ans | 73,4 | 75,3 | 71,8 | 62,5 | 57,0 | 79,7 | 76,2 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 3,0 | 1,8 | 2,3 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,8 |
| | 65-69 ans | 2,2 | 2,6 | 1,9 | 3,6 | 2,3 | 2,5 | 1,8 |
| | 70-74 ans | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 1,9 |
| 50-74 ans ** | 2,2 | 2,5 | 1,9 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 60-64 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 65-69 ans | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 |
| | 70-74 ans | 99,0 | 98,7 | 99,3 | 96,3 | 100,0 | 99,0 | 99,2 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | 99,8 | 99,7 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 88,9 | 89,9 | 87,7 | 89,5 | 84,2 | 90,4 | 91,7 |
| | 55-59 ans | 85,6 | 83,0 | 88,6 | 79,2 | 83,9 | 83,8 | 89,3 |
| | 60-64 ans | 89,4 | 88,7 | 90,1 | 75,0 | 80,9 | 91,5 | 91,7 |
| | 65-69 ans | 90,9 | 90,7 | 91,2 | 76,5 | 91,3 | 92,7 | 91,2 |
| | 70-74 ans | 86,9 | 88,2 | 85,8 | 88,5 | 67,9 | 88,1 | 87,9 |
| | 50-74 ans | 88,4 | 88,1 | 88,7 | 84,5 | 82,6 | 89,3 | 90,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 99,4 | 99,7 | 99,2 | 100,0 | 98,4 | 99,2 | 100,0 |
| | 55-59 ans | 98,9 | 98,3 | 99,5 | 94,7 | 100,0 | 99,0 | 99,5 |
| | 60-64 ans | 99,1 | 99,7 | 98,6 | 97,6 | 97,4 | 100,0 | 98,8 |
| | 65-69 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 70-74 ans | 97,7 | 96,5 | 98,7 | 100,0 | 94,7 | 96,1 | 99,1 |
| | 50-74 ans | 99,1 | 99,0 | 99,2 | 99,0 | 98,3 | 99,0 | 99,4 |

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)