

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Auvergne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	13	4	9	2	6	2	3
	55-59 ans	21	15	6	1	1	14	5
	60-64 ans	32	22	10	7	1	15	9
	65-69 ans	27	19	8	5	1	14	7
	70-74 ans	36	23	13	3	1	20	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>83</b>	<b>46</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>36</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	13	4	9	2	6	2	3
	55-59 ans	20	15	5	1	1	14	4
	60-64 ans	30	20	10	6	1	14	9
	65-69 ans	25	17	8	4	1	13	7
	70-74 ans	32	21	11	2	0	19	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>34</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	12	3	9	1	6	2	3
	55-59 ans	15	13	2	0	0	13	2
	60-64 ans	21	13	8	3	1	10	7
	65-69 ans	20	14	6	4	1	10	5
	70-74 ans	26	18	8	2	0	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>61</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>25</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	9	7	2	3	0	4	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	7	3	4	1	2	2	2
	55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Auvergne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	11	9	2	0	0	9	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Auvergne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,8	0	16,7	0	0	0	20
	60-64 ans	6,3	9,1	0	14,3	0	6,7	0
	65-69 ans	7,4	10,5	0	20	0	7,1	0
	70-74 ans	11,1	8,7	15,4	33,3	100	5	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,0</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5</b>	<b>16,7</b>	<b>10</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	7,7	25	0	50	0	0	0
	55-59 ans	25	13,3	60	100	100	7,1	50
	60-64 ans	30	35	20	50	0	28,6	22,2
	65-69 ans	20	17,6	25	0	0	23,1	28,6
	70-74 ans	18,8	14,3	27,3	0	0	15,8	27,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,7</b>	<b>20,8</b>	<b>23,3</b>	<b>33,3</b>	<b>11,1</b>	<b>17,7</b>	<b>26,5</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	92,3	75	100	50	100	100	100
	55-59 ans	75	86,7	40	0	0	92,9	50
	60-64 ans	70	65	80	50	100	71,4	77,8
	65-69 ans	80	82,4	75	100	100	76,9	71,4
	70-74 ans	81,3	85,7	72,7	100	0	84,2	72,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,3</b>	<b>79,2</b>	<b>76,7</b>	<b>66,7</b>	<b>88,9</b>	<b>82,3</b>	<b>73,5</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	58,3	100	44,4	100	33,3	100	66,7
	55-59 ans	46,7	46,2	50	0	0	46,2	50
	60-64 ans	33,3	30,8	37,5	33,3	0	30	42,9
	65-69 ans	50	42,9	66,7	25	100	50	60
	70-74 ans	42,3	50	25	0	0	56,3	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,7</b>	<b>45,9</b>	<b>42,4</b>	<b>30</b>	<b>37,5</b>	<b>49</b>	<b>44</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	0	22,2	0	33,3	0	0
	55-59 ans	33,3	30,8	50	0	0	30,8	50
	60-64 ans	28,6	15,4	50	0	100	20	42,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Auvergne - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	14,3	16,7	0	0	20	20
	70-74 ans	38,5	27,8	62,5	0	0	31,3	62,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,7</b>	<b>21,3</b>	<b>39,4</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>25,5</b>	<b>40</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	0	22,2	0	16,7	0	33,3
	55-59 ans	20	23,1	0	0	0	23,1	0
	60-64 ans	19	30,8	0	66,7	0	20	0
	65-69 ans	20	21,4	16,7	50	0	10	20
	70-74 ans	15,4	22,2	0	100	0	12,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,1</b>	<b>23</b>	<b>9,1</b>	<b>60</b>	<b>12,5</b>	<b>15,7</b>	<b>8</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,3	0	11,1	0	16,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	19	23,1	12,5	0	0	30	14,3
	65-69 ans	15	21,4	0	25	0	20	0
	70-74 ans	3,8	0	12,5	0	0	0	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,1</b>	<b>10</b>	<b>12,5</b>	<b>9,8</b>	<b>8</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire