

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	7	4	3	3	1	1	2
	55-59 ans	11	6	5	0	1	6	4
	60-64 ans	22	14	8	4	1	10	7
	65-69 ans	23	15	8	4	0	11	8
	70-74 ans	27	18	9	2	2	16	7
	50-74 ans	90	57	33	13	5	44	28
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	8	6	2	0	1	6	1
	50-74 ans	20	13	7	2	1	11	6
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	9	4	5	0	1	4	4
	60-64 ans	17	10	7	2	1	8	6
	65-69 ans	19	14	5	4	0	10	5
	70-74 ans	19	12	7	2	1	10	6
	50-74 ans	70	44	26	11	4	33	22
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	14	9	5	2	1	7	4
	65-69 ans	11	9	2	3	0	6	2
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	50	32	18	7	3	25	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	20	12	8	4	1	8	7
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	17	7	10	2	2	5	8
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	5	5	0	2	0	3	0
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	24	18	6	4	0	14	6
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Ardennes, Marne) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	14,3	0	33,3	0	0	0	50
	55-59 ans	18,2	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	22,7	28,6	12,5	50	0	20	14,3
	65-69 ans	17,4	6,7	37,5	0	0	9,1	37,5
	70-74 ans	29,6	33,3	22,2	0	50	37,5	14,3
	50-74 ans	22,2	22,8	21,2	15,4	20	25	21,4
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,3	50	0	66,7	0	0	0
	55-59 ans	22,2	25	20	0	0	25	25
	60-64 ans	17,6	10	28,6	0	0	12,5	33,3
	65-69 ans	42,1	35,7	60	25	0	40	60
	70-74 ans	26,3	25	28,6	50	100	20	16,7
	50-74 ans	28,6	27,3	30,8	36,4	25	24,2	31,8
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,7	50	100	33,3	100	100	100
	55-59 ans	77,8	75	80	0	100	75	75
	60-64 ans	82,4	90	71,4	100	100	87,5	66,7
	65-69 ans	57,9	64,3	40	75	0	60	40
	70-74 ans	73,7	75	71,4	50	0	80	83,3
	50-74 ans	71,4	72,7	69,2	63,6	75	75,8	68,2
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	0	100	0	100	0	100
	55-59 ans	71,4	33,3	100	0	100	33,3	100
	60-64 ans	21,4	33,3	0	50	0	28,6	0
	65-69 ans	27,3	22,2	50	33,3	0	16,7	50
	70-74 ans	28,6	11,1	60	0	0	12,5	60
	50-74 ans	34	21,9	55,6	28,6	66,7	20	53,3
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	100	0	100	0	100	0
	55-59 ans	14,3	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	57,1	44,4	80	50	0	42,9	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 ‡. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	45,5	55,6	0	66,7	0	50	0
	70-74 ans	57,1	66,7	40	0	0	75	40
	50-74 ans	48	56,3	33,3	57,1	0	56	40
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	14,3	22,2	0	0	0	28,6	0
	65-69 ans	9,1	11,1	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	12,5	0	0	0	16	0
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,1	0	20	0	100	0	0
	65-69 ans	18,2	11,1	50	0	0	16,7	50
	70-74 ans	14,3	22,2	0	100	0	12,5	0
	50-74 ans	10	9,4	11,1	14,3	33,3	8	6,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Pour les départements (Ardennes, Marne) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire