

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	230	134	96	85	59	49	37
	55-59 ans	242	115	127	34	34	81	93
	60-64 ans	322	167	155	50	34	117	121
	65-69 ans	245	111	134	25	29	86	105
	70-74 ans	261	125	136	27	29	98	107
	50-74 ans	1 300	652	648	221	185	431	463
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	230	134	96	85	59	49	37
	55-59 ans	246	118	128	36	34	82	94
	60-64 ans	327	168	159	50	35	118	124
	65-69 ans	250	113	137	25	30	88	107
	70-74 ans	265	128	137	29	30	99	107
	50-74 ans	1 318	661	657	225	188	436	469
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	126	62	64	38	39	24	25
	55-59 ans	125	51	74	17	18	34	56
	60-64 ans	165	71	94	18	20	53	74
	65-69 ans	121	41	80	8	17	33	63
	70-74 ans	122	42	80	12	18	30	62
	50-74 ans	659	267	392	93	112	174	280
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	4	4	2	2	2	2
	55-59 ans	10	5	5	3	2	2	3
	60-64 ans	8	4	4	2	0	2	4
	65-69 ans	11	6	5	0	0	6	5
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	43	23	20	7	5	16	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	12	5	7	2	3	3	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	29	19	10	12	4	7	6
	55-59 ans	33	15	18	4	5	11	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	45	28	17	4	4	24	13
	65-69 ans	35	17	18	6	4	11	14
	70-74 ans	36	20	16	2	4	18	12
	50-74 ans	178	99	79	28	21	71	58
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	28	11	18	9	10	2
	55-59 ans	35	25	10	4	2	21	8
	60-64 ans	55	31	24	14	6	17	18
	65-69 ans	46	27	19	5	6	22	13
	70-74 ans	52	32	20	7	3	25	17
	50-74 ans	227	143	84	48	26	95	58
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	23	14	9	5	5	9	4
	60-64 ans	35	23	12	8	3	15	9
	65-69 ans	24	18	6	6	0	12	6
	70-74 ans	30	22	8	8	1	14	7
	50-74 ans	123	86	37	33	11	53	26
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	16	11	5	4	3	7	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	2	0	2	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	23	13	10	2	1	11	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	68	47	21	30	13	17	8
	55-59 ans	68	40	28	8	7	32	21
	60-64 ans	100	59	41	18	10	41	31
	65-69 ans	81	44	37	11	10	33	27
	70-74 ans	88	52	36	9	7	43	29
	50-74 ans	405	242	163	76	47	166	116
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	28	11	18	9	10	2
	55-59 ans	35	25	10	4	2	21	8
	60-64 ans	55	31	24	14	6	17	18
	65-69 ans	46	27	19	5	6	22	13
	70-74 ans	52	32	20	7	3	25	17
	50-74 ans	227	143	84	48	26	95	58
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	33	23	10	16	8	7	2
	55-59 ans	27	20	7	3	2	17	5
	60-64 ans	46	27	19	11	4	16	15
	65-69 ans	35	18	17	4	4	14	13
	70-74 ans	44	26	18	4	2	22	16
	50-74 ans	185	114	71	38	20	76	51
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	9	2	6	2	3	0
	55-59 ans	23	14	9	5	5	9	4
	60-64 ans	35	23	12	8	3	15	9
	65-69 ans	24	18	6	6	0	12	6
	70-74 ans	30	22	8	8	1	14	7
	50-74 ans	123	86	37	33	11	53	26

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	98,8	98,3	99,2	94,4	100,0	100,0	98,9
	60-64 ans	98,8	99,4	98,1	100,0	100,0	99,2	97,6
	65-69 ans	99,2	99,1	99,3	100,0	96,7	98,9	100,0
	70-74 ans	99,2	99,2	99,3	100,0	96,7	99,0	100,0
	50-74 ans	99,2	99,2	99,1	99,1	98,9	99,3	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,8	46,3	66,7	44,7	66,1	49,0	67,6
	55-59 ans	50,8	43,2	57,8	47,2	52,9	41,5	59,6
	60-64 ans	50,5	42,3	59,1	36,0	57,1	44,9	59,7
	65-69 ans	48,4	36,3	58,4	32,0	56,7	37,5	58,9
	70-74 ans	46,0	32,8	58,4	41,4	60,0	30,3	57,9
	50-74 ans	50,0	40,4	59,7	41,3	59,6	39,9	59,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,5	3,0	4,2	2,4	3,4	4,1	5,4
	55-59 ans	4,1	4,2	3,9	8,3	5,9	2,4	3,2
	60-64 ans	2,4	2,4	2,5	4,0	0,0	1,7	3,2
	65-69 ans	4,4	5,3	3,6	0,0	0,0	6,8	4,7
	70-74 ans	2,3	3,1	1,5	0,0	3,3	4,0	0,9
	50-74 ans	3,3	3,5	3,0	3,1	2,7	3,7	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,7	0,7	3,1	1,2	3,4	0,0	2,7
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	2,8	0,0	0,0	1,1
	60-64 ans	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	0,0	0,0	1,1	0,9
	70-74 ans	1,1	0,8	1,5	0,0	3,3	1,0	0,9
	50-74 ans	0,9	0,8	1,1	0,9	1,6	0,7	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,6	14,2	10,4	14,1	6,8	14,3	16,2
	55-59 ans	13,4	12,7	14,1	11,1	14,7	13,4	13,8
	60-64 ans	13,8	16,7	10,7	8,0	11,4	20,3	10,5
	65-69 ans	14,0	15,0	13,1	24,0	13,3	12,5	13,1
	70-74 ans	13,6	15,6	11,7	6,9	13,3	18,2	11,2
	50-74 ans	13,5	15,0	12,0	12,4	11,2	16,3	12,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,2	0,8	0,4	0,5	0,0	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	8,1	3,0	8,5	3,2	7,4	2,7
	55-59 ans	5,5	7,4	4,0	5,2	4,2	8,3	4,0
	60-64 ans	6,4	8,6	4,7	10,8	5,4	7,8	4,5
	65-69 ans	7,4	8,8	6,2	10,9	9,7	8,2	5,5
	70-74 ans	9,1	12,3	6,6	11,6	8,0	12,5	6,3
	50-74 ans	6,6	8,8	4,8	8,9	4,9	8,8	4,7
	50-74 ans **	6,6	8,7	4,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,0	4,8	1,6	5,1	2,2	4,4	0,7
	55-59 ans	2,8	4,6	1,4	2,6	1,2	5,4	1,5
	60-64 ans	3,5	4,5	2,7	8,4	3,2	3,3	2,6
	65-69 ans	4,2	5,4	3,2	5,0	5,8	5,5	2,6
	70-74 ans	5,4	7,6	3,7	9,0	3,4	7,2	3,7
	50-74 ans	3,7	5,2	2,5	5,6	2,7	5,0	2,4
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,9	1,4	4,5	1,9	3,1	0,7
	55-59 ans	2,2	3,7	1,0	2,0	1,2	4,4	0,9
	60-64 ans	2,9	3,9	2,2	6,6	2,2	3,1	2,2
	65-69 ans	3,2	3,6	2,9	4,0	3,9	3,5	2,6
	70-74 ans	4,5	6,1	3,3	5,1	2,3	6,4	3,5
	50-74 ans	3,0	4,2	2,1	4,5	2,1	4,0	2,1
	50-74 ans **	3,0	4,1	2,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,5	0,3	1,7	0,5	1,3	0,0
	55-59 ans	1,9	2,6	1,3	3,3	3,0	2,3	0,8
	60-64 ans	2,2	3,3	1,4	4,8	1,6	2,9	1,3
	65-69 ans	2,2	3,6	1,0	5,9	0,0	3,0	1,2
	70-74 ans	3,1	5,2	1,5	10,3	1,1	4,1	1,5
	50-74 ans	2,0	3,1	1,1	3,9	1,2	2,8	1,1
	50-74 ans **	2,0	3,0	1,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)