

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-201, pour 1 département<sup>†</sup>. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	16	8	8	2	1	6	7
	60-64 ans	18	13	5	4	1	9	4
	65-69 ans	14	12	2	2	0	10	2
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>15</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	6	0	1	0	5	0
	55-59 ans	15	8	7	2	1	6	6
	60-64 ans	17	13	4	4	1	9	3
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>13</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	12	9	3	3	0	6	3
	65-69 ans	9	8	1	1	0	7	1
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 1 département<sup>‡</sup>. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>‡</sup> Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 1 département †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	0	12,5	0	0	0	14,3
	60-64 ans	5,6	0	20	0	0	0	25
	65-69 ans	14,3	16,7	0	50	0	10	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>4,7</b>	<b>11,1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13,3</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,3	33,3	0	0	0	40	0
	55-59 ans	33,3	25	42,9	0	0	33,3	50
	60-64 ans	29,4	30,8	25	25	100	33,3	0
	65-69 ans	25	20	50	0	0	22,2	50
	70-74 ans	28,6	50	0	0	0	66,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,8</b>	<b>29,3</b>	<b>31,3</b>	<b>11,1</b>	<b>33,3</b>	<b>34,4</b>	<b>30,8</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,7	66,7	0	100	0	60	0
	55-59 ans	66,7	75	57,1	100	100	66,7	50
	60-64 ans	70,6	69,2	75	75	0	66,7	100
	65-69 ans	75	80	50	100	0	77,8	50
	70-74 ans	71,4	50	100	100	100	33,3	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,2</b>	<b>70,7</b>	<b>68,8</b>	<b>88,9</b>	<b>66,7</b>	<b>65,6</b>	<b>69,2</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	50	50	50	100	50	33,3
	60-64 ans	58,3	66,7	33,3	66,7	0	66,7	33,3
	65-69 ans	11,1	12,5	0	0	0	14,3	0
	70-74 ans	40	0	66,7	0	100	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>37,5</b>	<b>34,5</b>	<b>45,5</b>	<b>37,5</b>	<b>100</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	10	16,7	0	0	0	25	0
	60-64 ans	25	22,2	33,3	0	0	33,3	33,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	33,3	37,5	0	0	0	42,9	0
	70-74 ans	20	50	0	0	0	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>24,1</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>11,1</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	25	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	30	16,7	50	0	0	25	66,7
	60-64 ans	16,7	11,1	33,3	33,3	0	0	33,3
	65-69 ans	44,4	37,5	100	100	0	28,6	100
	70-74 ans	40	50	33,3	100	0	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>24,1</b>	<b>45,5</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>55,6</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	75	75	0	100	0	66,7	0
	55-59 ans	10	16,7	0	50	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	11,1	12,5	0	0	0	14,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>0</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>‡</sup> Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire