

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8030	3665	4365	2651	3104	1014	1261
	55-59 ans	7910	3541	4369	1300	1585	2241	2784
	60-64 ans	10464	4647	5817	1418	1682	3229	4135
	65-69 ans	7871	3627	4244	908	1024	2719	3220
	70-74 ans	5924	2732	3192	611	713	2121	2479
	50-74 ans	40199	18212	21987	6888	8108	11324	13879
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	536	264	272	217	214	47	58
	55-59 ans	514	252	262	124	117	128	145
	60-64 ans	770	377	393	143	132	234	261
	65-69 ans	628	311	317	104	99	207	218
	70-74 ans	546	244	302	61	94	183	208
	50-74 ans	2994	1448	1546	649	656	799	890
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	363	176	187	147	141	29	46
	55-59 ans	356	174	182	79	71	95	111
	60-64 ans	567	280	287	94	86	186	201
	65-69 ans	451	224	227	63	64	161	163
	70-74 ans	434	193	241	39	68	154	173
	50-74 ans	2171	1047	1124	422	430	625	694
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	173	88	85	70	73	18	12
	55-59 ans	158	78	80	45	46	33	34
	60-64 ans	203	97	106	49	46	48	60
	65-69 ans	177	87	90	41	35	46	55
	70-74 ans	112	51	61	22	26	29	35
	50-74 ans	823	401	422	227	226	174	196
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7857	3577	4280	2581	3031	996	1249
	55-59 ans	7752	3463	4289	1255	1539	2208	2750
	60-64 ans	10260	4550	5710	1369	1636	3181	4074
	65-69 ans	7694	3540	4154	867	989	2673	3165
	70-74 ans	5812	2681	3131	589	687	2092	2444

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	39375	17811	21564	6661	7882	11150	13682
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	136	80	56	65	38	15	18
	55-59 ans	141	78	63	42	19	36	44
	60-64 ans	224	105	119	36	34	69	85
	65-69 ans	207	110	97	40	28	70	69
	70-74 ans	122	64	58	22	15	42	43
	50-74 ans	830	437	393	205	134	232	259
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	135	80	55	65	38	15	17
	55-59 ans	139	78	61	42	18	36	43
	60-64 ans	219	104	115	36	32	68	83
	65-69 ans	205	109	96	39	28	70	68
	70-74 ans	121	64	57	22	15	42	42
	50-74 ans	819	435	384	204	131	231	253
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	114	70	44	56	33	14	11
	55-59 ans	128	71	57	37	16	34	41
	60-64 ans	201	96	105	30	29	66	76
	65-69 ans	193	101	92	33	27	68	65
	70-74 ans	116	61	55	20	14	41	41
	50-74 ans	752	399	353	176	119	223	234
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	67	42	53	32	14	10
	55-59 ans	125	68	57	36	16	32	41
	60-64 ans	197	94	103	28	29	66	74
	65-69 ans	189	98	91	32	27	66	64
	70-74 ans	113	60	53	19	13	41	40
	50-74 ans	733	387	346	168	117	219	229
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	113	69	44	55	33	14	11
	55-59 ans	127	70	57	36	16	34	41
	60-64 ans	200	96	104	30	29	66	75
	65-69 ans	190	99	91	32	27	67	64
	70-74 ans	115	60	55	19	14	41	41
	50-74 ans	745	394	351	172	119	222	232
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	4	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	112	68	44	54	33	14	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	127	70	57	36	16	34	41
	60-64 ans	200	95	105	29	29	66	76
	65-69 ans	191	99	92	32	27	67	65
	70-74 ans	116	61	55	20	14	41	41
	50-74 ans	746	393	353	171	119	222	234
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	114	70	44	56	33	14	11
	55-59 ans	128	71	57	37	16	34	41
	60-64 ans	202	96	106	30	29	66	77
	65-69 ans	194	101	93	33	27	68	66
	70-74 ans	117	61	56	20	14	41	42
	50-74 ans	755	399	356	176	119	223	237
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55	30	25	23	19	7	6
	55-59 ans	64	24	40	14	13	10	27
	60-64 ans	99	34	65	12	15	22	50
	65-69 ans	83	32	51	10	11	22	40
	70-74 ans	55	22	33	8	10	14	23
	50-74 ans	356	142	214	67	68	75	146
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	13	6	7	4	3	2	4
	55-59 ans	9	5	4	3	0	2	4
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	15	9	6	3	2	6	4
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	48	26	22	13	7	13	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	18	12	6	4	0	8	6
	60-64 ans	28	14	14	3	4	11	10
	65-69 ans	31	17	14	8	6	9	8
	70-74 ans	17	11	6	0	1	11	5
	50-74 ans	103	60	43	20	14	40	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	19	7	16	6	3	1
	55-59 ans	26	22	4	11	1	11	3
	60-64 ans	44	29	15	7	4	22	11
	65-69 ans	40	24	16	9	5	15	11
	70-74 ans	28	19	9	7	2	12	7
	50-74 ans	164	113	51	50	18	63	33
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	16	10	6	4	3	6	3
	65-69 ans	23	17	6	3	3	14	3
	70-74 ans	10	5	5	4	1	1	4
	50-74 ans	61	40	21	17	10	23	11
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	7	2	1	1	6	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	25	10	21	9	4	1
	55-59 ans	44	34	10	15	1	19	9
	60-64 ans	72	43	29	10	8	33	21
	65-69 ans	71	41	30	17	11	24	19
	70-74 ans	45	30	15	7	3	23	12
	50-74 ans	267	173	94	70	32	103	62
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26	19	7	16	6	3	1
	55-59 ans	26	22	4	11	1	11	3
	60-64 ans	44	29	15	7	4	22	11
	65-69 ans	40	24	16	9	5	15	11
	70-74 ans	28	19	9	7	2	12	7
	50-74 ans	164	113	51	50	18	63	33
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	10	7	8	6	2	1
	55-59 ans	18	14	4	6	1	8	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	29	23	6	6	2	17	4
	65-69 ans	27	18	9	8	5	10	4
	70-74 ans	15	11	4	4	1	7	3
	50-74 ans	106	76	30	32	15	44	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	3	2	2	1
	60-64 ans	16	10	6	4	3	6	3
	65-69 ans	23	17	6	3	3	14	3
	70-74 ans	10	5	5	4	1	1	4
	50-74 ans	61	40	21	17	10	23	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	2	2	1
	60-64 ans	14	9	5	4	2	5	3
	65-69 ans	21	16	5	2	3	14	2
	70-74 ans	10	5	5	4	1	1	4
	50-74 ans	56	37	19	15	9	22	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	2	4	2
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	18	12	6	5	3	7	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	10	6	4	3	1	3	3
	65-69 ans	13	12	1	2	1	10	0
	70-74 ans	8	3	5	2	1	1	4
	50-74 ans	38	25	13	10	6	15	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
	50-74 ans	23	16	7	7	4	9	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	15	9	6	3	2	6	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	9	1	4	0	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	2	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	14	9	5	4	2	5	3
	65-69 ans	20	16	4	2	3	14	1
	70-74 ans	10	5	5	4	1	1	4
	50-74 ans	54	36	18	14	9	22	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	4	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	10	3	9	2	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,2	6,2	8,2	6,9	4,6	4,6
	55-59 ans	6,5	7,1	6	9,5	7,4	5,7	5,2
	60-64 ans	7,4	8,1	6,8	10,1	7,8	7,2	6,3
	65-69 ans	8	8,6	7,5	11,5	9,7	7,6	6,8
	70-74 ans	9,2	8,9	9,5	10	13,2	8,6	8,4
	50-74 ans	7,4	8	7	9,4	8,1	7,1	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	1,9	2,6	2,4	1,8	1
	55-59 ans	2	2,2	1,8	3,5	2,9	1,5	1,2
	60-64 ans	1,9	2,1	1,8	3,5	2,7	1,5	1,5
	65-69 ans	2,2	2,4	2,1	4,5	3,4	1,7	1,7
	70-74 ans	1,9	1,9	1,9	3,6	3,6	1,4	1,4
	50-74 ans	2	2,2	1,9	3,3	2,8	1,5	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,7	66,7	68,8	67,7	65,9	61,7	79,3
	55-59 ans	69,3	69	69,5	63,7	60,7	74,2	76,6
	60-64 ans	73,6	74,3	73	65,7	65,2	79,5	77
	65-69 ans	71,8	72	71,6	60,6	64,6	77,8	74,8
	70-74 ans	79,5	79,1	79,8	63,9	72,3	84,2	83,2
	50-74 ans	72,5	72,3	72,7	65	65,5	78,2	78
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,2	1,3	2,5	1,3	1,5	1,4
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	3,3	1,2	1,6	1,6
	60-64 ans	2,2	2,3	2,1	2,6	2,1	2,2	2,1
	65-69 ans	2,7	3,1	2,3	4,6	2,8	2,6	2,2
	70-74 ans	2,1	2,4	1,9	3,7	2,2	2	1,8
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	3,1	1,7	2,1	1,9
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	100	98,2	100	100	100	94,4
	55-59 ans	98,6	100	96,8	100	94,7	100	97,7
	60-64 ans	97,8	99	96,6	100	94,1	98,6	97,6
	65-69 ans	99	99,1	99	97,5	100	100	98,6
	70-74 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	97,7
	50-74 ans	98,7	99,5	97,7	99,5	97,8	99,6	97,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	87,5	80	86,2	86,8	93,3	64,7
	55-59 ans	92,1	91	93,4	88,1	88,9	94,4	95,3
	60-64 ans	91,8	92,3	91,3	83,3	90,6	97,1	91,6
	65-69 ans	94,1	92,7	95,8	84,6	96,4	97,1	95,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	95,9	95,3	96,5	90,9	93,3	97,6	97,6
	50-74 ans	91,8	91,7	91,9	86,3	90,8	96,5	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,6	95,7	95,5	94,6	97	100	90,9
	55-59 ans	97,7	95,8	100	97,3	100	94,1	100
	60-64 ans	98	97,9	98,1	93,3	100	100	97,4
	65-69 ans	97,9	97	98,9	97	100	97,1	98,5
	70-74 ans	97,4	98,4	96,4	95	92,9	100	97,6
	50-74 ans	97,5	97	98	95,5	98,3	98,2	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	2	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	87	90	91	100	70	61
	55-59 ans	76	77	74	71	66	85	77
	60-64 ans	82	85	80	83	98	86	73
	65-69 ans	82	83	80	109	91	71	75
	70-74 ans	72	73	72	83	57	68	77
	50-74 ans	80	82	79	88	88	77	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57.5 (37-108)	57.5 (37-109)	57 (37.5-102)	60 (38.5-112)	65 (41-116)	49.5 (34-99)	38 (34-83)
	55-59 ans	57.5 (41-86)	60 (39-87)	56 (41-72)	50 (39-76)	57.5 (50-71.5)	64 (43-98)	52 (40-86)
	60-64 ans	55 (37-89)	55 (37-95)	56 (37.5-83)	50 (34-84)	57 (44-94)	55.5 (38-97)	55 (37-77)
	65-69 ans	60 (44-98)	61 (44-105)	60 (44-91)	76 (59-129)	68 (45-108)	53 (41-96)	57 (43-87)
	70-74 ans	56 (44.5-83.5)	56 (46-83)	55 (44-84)	55.5 (41.5-104)	52 (33-76)	58 (46-77)	57 (45-85)
	50-74 ans	57 (41-92)	58 (41-98)	56.5 (41-86)	60 (41-106)	58 (45-94)	56 (41-94)	55 (39-85)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	5	3,6	6,2	5,3	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	2,4	0	0	0
	60-64 ans	2,2	3,8	0,8	11,1	0	0	1,2
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	2,3	0,8	4,4	1,5	0,4	0,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	97,1	100	96,4	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,2	98,6	100	97,3	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99	100	96,7	100	100	100
	65-69 ans	99	98	100	97	100	98,5	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,2	98,5	100	97,2	100	99,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,2	42,9	56,8	41,1	57,6	50	54,5
	55-59 ans	50	33,8	70,2	37,8	81,3	29,4	65,9
	60-64 ans	49	35,4	61,3	40	51,7	33,3	64,9
	65-69 ans	42,8	31,7	54,8	30,3	40,7	32,4	60,6
	70-74 ans	47	36,1	58,9	40	71,4	34,1	54,8
	50-74 ans	47,2	35,6	60,1	38,1	57,1	33,6	61,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,4	8,6	15,9	7,1	9,1	14,3	36,4
	55-59 ans	7	7	7	8,1	0	5,9	9,8
	60-64 ans	3,5	4,2	2,8	6,7	6,9	3	1,3
	65-69 ans	7,7	8,9	6,5	9,1	7,4	8,8	6,1
	70-74 ans	3,4	3,3	3,6	5	0	2,4	4,8
	50-74 ans	6,4	6,5	6,2	7,4	5,9	5,8	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,4	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1	0	3,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	1,1	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,9	8,6	6,8	8,9	9,1	7,1	0
	55-59 ans	14,1	16,9	10,5	10,8	0	23,5	14,6
	60-64 ans	13,9	14,6	13,2	10	13,8	16,7	13
	65-69 ans	16	16,8	15,1	24,2	22,2	13,2	12,1
	70-74 ans	14,5	18	10,7	0	7,1	26,8	11,9
	50-74 ans	13,6	15	12,1	11,4	11,8	17,9	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,8	27,1	15,9	28,6	18,2	21,4	9,1
	55-59 ans	20,3	31	7	29,7	6,3	32,4	7,3
	60-64 ans	21,8	30,2	14,2	23,3	13,8	33,3	14,3
	65-69 ans	20,6	23,8	17,2	27,3	18,5	22,1	16,7
	70-74 ans	23,9	31,1	16,1	35	14,3	29,3	16,7
	50-74 ans	21,7	28,3	14,3	28,4	15,1	28,3	13,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	4,3	2,3	5,4	3	0	0
	55-59 ans	6,3	7	5,3	8,1	12,5	5,9	2,4
	60-64 ans	7,9	10,4	5,7	13,3	10,3	9,1	3,9
	65-69 ans	11,9	16,8	6,5	9,1	11,1	20,6	4,5
	70-74 ans	8,5	8,2	8,9	20	7,1	2,4	9,5
	50-74 ans	8,1	10	5,9	9,7	8,4	10,3	4,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	1,4	2,3	1,8	3	0	0
	55-59 ans	0,8	1,4	0	0	0	2,9	0
	60-64 ans	1	2,1	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0,5	1	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	2,6	3,3	1,8	0	0	4,9	2,4
	50-74 ans	1,2	1,8	0,6	0,6	0,8	2,7	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	1,4	0	1,8	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1	0	3,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	1,1	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	7	2,3	8,1	3	4	0,8
	55-59 ans	5,7	9,8	2,3	12	0,6	8,6	3,3
	60-64 ans	7	9,5	5,1	7,3	4,9	10,4	5,2
	65-69 ans	9,2	11,6	7,2	19,6	11,1	9	6
	70-74 ans	7,7	11,2	4,8	11,9	4,4	11	4,9
	50-74 ans	6,8	9,7	4,4	10,5	4,1	9,2	4,5
50-74 ans **	6,6	9,5	4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5,3	1,6	6,2	2	3	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 26 - Drome

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,4	6,4	0,9	8,8	0,6	5	1,1
	60-64 ans	4,3	6,4	2,6	5,1	2,4	6,9	2,7
	65-69 ans	5,2	6,8	3,9	10,4	5,1	5,6	3,5
	70-74 ans	4,8	7,1	2,9	11,9	2,9	5,7	2,9
	50-74 ans	4,2	6,3	2,4	7,5	2,3	5,7	2,4
	50-74 ans **	4,1	6,3	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,8	1,6	3,1	2	2	0,8
	55-59 ans	2,3	4	0,9	4,8	0,6	3,6	1,1
	60-64 ans	2,8	5,1	1,1	4,4	1,2	5,3	1
	65-69 ans	3,5	5,1	2,2	9,2	5,1	3,7	1,3
	70-74 ans	2,6	4,1	1,3	6,8	1,5	3,3	1,2
	50-74 ans	2,7	4,3	1,4	4,8	1,9	3,9	1,1
	50-74 ans **	2,7	4,1	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	1,2	0,3	0	0
	55-59 ans	1	1,4	0,7	2,4	1,3	0,9	0,4
	60-64 ans	1,6	2,2	1,1	2,9	1,8	1,9	0,7
	65-69 ans	3	4,8	1,4	3,5	3	5,2	0,9
	70-74 ans	1,7	1,9	1,6	6,8	1,5	0,5	1,6
	50-74 ans	1,5	2,2	1	2,6	1,3	2,1	0,8
	50-74 ans **	1,4	2	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	25	33,3	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	42,9	50	33,3	50	0	50	100
	60-64 ans	28,6	33,3	20	25	50	40	0
	65-69 ans	38,1	25	80	0	66,7	28,6	100
	70-74 ans	20	40	0	50	0	0	0
	50-74 ans	32,1	32,4	31,6	33,3	33,3	31,8	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009