

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24207	11235	12972	7579	8357	3656	4615
	55-59 ans	21064	9478	11586	3420	3734	6058	7852
	60-64 ans	22812	10436	12376	3200	3500	7236	8876
	65-69 ans	13891	6463	7428	1684	1733	4779	5695
	70-74 ans	11076	5040	6036	1251	1427	3789	4609
	50-74 ans	93050	42652	50398	17134	18751	25518	31647
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1720	738	982	554	716	184	266
	55-59 ans	1572	649	923	283	400	366	523
	60-64 ans	1652	686	966	272	340	414	626
	65-69 ans	1210	509	701	166	214	343	487
	70-74 ans	1006	396	610	138	206	258	404
	50-74 ans	7160	2978	4182	1413	1876	1565	2306
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1007	430	577	306	383	124	194
	55-59 ans	993	402	591	141	215	261	376
	60-64 ans	1158	469	689	151	187	318	502
	65-69 ans	842	354	488	91	121	263	367
	70-74 ans	706	293	413	76	102	217	311
	50-74 ans	4706	1948	2758	765	1008	1183	1750
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	713	308	405	248	333	60	72
	55-59 ans	579	247	332	142	185	105	147
	60-64 ans	494	217	277	121	153	96	124
	65-69 ans	368	155	213	75	93	80	120
	70-74 ans	300	103	197	62	104	41	93
	50-74 ans	2454	1030	1424	648	868	382	556
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23494	10927	12567	7331	8024	3596	4543
	55-59 ans	20485	9231	11254	3278	3549	5953	7705
	60-64 ans	22318	10219	12099	3079	3347	7140	8752
	65-69 ans	13523	6308	7215	1609	1640	4699	5575
	70-74 ans	10776	4937	5839	1189	1323	3748	4516

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	90596	41622	48974	16486	17883	25136	31091
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	530	287	243	195	156	92	87
	55-59 ans	548	294	254	113	108	181	146
	60-64 ans	653	352	301	127	96	225	205
	65-69 ans	451	235	216	73	73	162	143
	70-74 ans	432	213	219	59	59	154	160
	50-74 ans	2614	1381	1233	567	492	814	741
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	526	285	241	195	156	90	85
	55-59 ans	542	291	251	112	106	179	145
	60-64 ans	647	349	298	125	95	224	203
	65-69 ans	439	228	211	73	70	155	141
	70-74 ans	418	206	212	57	57	149	155
	50-74 ans	2572	1359	1213	562	484	797	729
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	475	253	222	168	146	85	76
	55-59 ans	509	277	232	103	93	174	139
	60-64 ans	614	330	284	112	88	218	196
	65-69 ans	411	217	194	70	62	147	132
	70-74 ans	373	189	184	48	48	141	136
	50-74 ans	2382	1266	1116	501	437	765	679
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	461	246	215	164	141	82	74
	55-59 ans	487	266	221	100	91	166	130
	60-64 ans	584	310	274	104	86	206	188
	65-69 ans	389	203	186	62	58	141	128
	70-74 ans	356	178	178	45	47	133	131
	50-74 ans	2277	1203	1074	475	423	728	651
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	6	4	3	2	3	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	470	251	219	167	143	84	76
	55-59 ans	503	276	227	102	93	174	134
	60-64 ans	599	320	279	110	87	210	192
	65-69 ans	400	209	191	67	60	142	131
	70-74 ans	367	186	181	47	48	139	133
	50-74 ans	2339	1242	1097	493	431	749	666
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	6	1	5	1	0	0	5
	60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
	65-69 ans	11	8	3	3	2	5	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	43	24	19	8	6	16	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	1	4	0	1	1	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	19	7	12	1	4	6	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	470	251	219	168	144	83	75

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	502	273	229	102	92	171	137
	60-64 ans	606	326	280	112	87	214	193
	65-69 ans	405	214	191	69	60	145	131
	70-74 ans	368	187	181	47	48	140	133
	50-74 ans	2351	1251	1100	498	431	753	669
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	475	253	222	168	146	85	76
	55-59 ans	511	278	233	104	94	174	139
	60-64 ans	617	331	286	112	89	219	197
	65-69 ans	416	218	198	70	63	148	135
	70-74 ans	382	193	189	48	49	145	140
	50-74 ans	2401	1273	1128	502	441	771	687
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	276	129	147	91	99	38	48
	55-59 ans	247	113	134	44	49	69	85
	60-64 ans	295	128	167	43	47	85	120
	65-69 ans	182	72	110	28	40	44	70
	70-74 ans	155	59	96	14	25	45	71
	50-74 ans	1155	501	654	220	260	281	394
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	46	31	15	20	11	11	4
	55-59 ans	39	19	20	7	9	12	11
	60-64 ans	65	37	28	10	11	27	17
	65-69 ans	36	22	14	5	4	17	10
	70-74 ans	22	11	11	5	2	6	9
	50-74 ans	208	120	88	47	37	73	51
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	21	24	14	14	7	10
	55-59 ans	70	42	28	14	11	28	17
	60-64 ans	93	60	33	22	9	38	24
	65-69 ans	54	31	23	12	6	19	17
	70-74 ans	53	33	20	5	4	28	16
	50-74 ans	315	187	128	67	44	120	84
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	68	48	20	28	13	20	7
	55-59 ans	104	72	32	27	17	45	15
	60-64 ans	114	76	38	26	15	50	23
	65-69 ans	97	66	31	12	9	54	22
	70-74 ans	93	48	45	12	15	36	30
	50-74 ans	476	310	166	105	69	205	97
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	15	5	9	4	6	1
	55-59 ans	32	20	12	10	5	10	7
	60-64 ans	38	24	14	11	5	13	9
	65-69 ans	33	20	13	12	2	8	11
	70-74 ans	44	31	13	10	3	21	10
	50-74 ans	167	110	57	52	19	58	38
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	3	5	3	2	0	3
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	22	11	11	6	4	5	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	12	5	7	0	4	5	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	113	69	44	42	27	27	17
	55-59 ans	174	114	60	41	28	73	32
	60-64 ans	207	136	71	48	24	88	47
	65-69 ans	151	97	54	24	15	73	39
	70-74 ans	146	81	65	17	19	64	46
	50-74 ans	791	497	294	172	113	325	181
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	68	48	20	28	13	20	7
	55-59 ans	104	72	32	27	17	45	15
	60-64 ans	114	76	38	26	15	50	23
	65-69 ans	97	66	31	12	9	54	22
	70-74 ans	93	48	45	12	15	36	30
	50-74 ans	476	310	166	105	69	205	97
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	37	14	21	8	16	6
	55-59 ans	75	53	22	22	12	31	10
	60-64 ans	96	63	33	21	14	42	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	80	56	24	11	6	45	18
	70-74 ans	70	39	31	11	12	28	19
	50-74 ans	372	248	124	86	52	162	72
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	15	5	9	4	6	1
	55-59 ans	32	20	12	10	5	10	7
	60-64 ans	38	24	14	11	5	13	9
	65-69 ans	33	20	13	12	2	8	11
	70-74 ans	45	32	13	10	3	22	10
	50-74 ans	168	111	57	52	19	59	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	19	14	5	8	4	6	1
	55-59 ans	31	19	12	10	5	9	7
	60-64 ans	38	24	14	11	5	13	9
	65-69 ans	32	19	13	11	2	8	11
	70-74 ans	43	30	13	10	3	20	10
	50-74 ans	163	106	57	50	19	56	38
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	3	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	18	13	5	8	4	5	1
	55-59 ans	31	19	12	10	5	9	7
	60-64 ans	36	22	14	10	5	12	9
	65-69 ans	30	17	13	9	2	8	11
	70-74 ans	42	29	13	10	3	19	10
	50-74 ans	157	100	57	47	19	53	38
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	23	13	10	7	4	6	6
	60-64 ans	27	14	13	6	5	8	8
	65-69 ans	21	13	8	7	0	6	8
	70-74 ans	34	24	10	10	2	14	8
	50-74 ans	116	72	44	36	14	36	30
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	8	6	2	3	1	3	1
	60-64 ans	9	8	1	4	0	4	1
	65-69 ans	9	4	5	2	2	2	3
	70-74 ans	8	5	3	0	1	5	2
	50-74 ans	41	28	13	11	5	17	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	11	7	4	6	1	1	3
	60-64 ans	8	5	3	1	2	4	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	13	9	4	5	1	4	3
	50-74 ans	47	31	16	17	6	14	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2
	65-69 ans	6	4	2	4	0	0	2
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	33	21	12	8	5	13	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	6	3	3	3	0	0	3
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
	50-74 ans	24	12	12	8	3	4	9
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	12	8	4	3	0	5	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	18	13	5	8	4	5	1
	55-59 ans	31	19	12	10	5	9	7
	60-64 ans	38	24	14	11	5	13	9
	65-69 ans	31	18	13	10	2	8	11
	70-74 ans	42	29	13	10	3	19	10
	50-74 ans	160	103	57	49	19	54	38
A40- Perdus de vue	50-54 ans	26	18	8	15	5	3	3
	55-59 ans	16	5	11	5	7	0	4
	60-64 ans	16	11	5	8	3	3	2
	65-69 ans	7	1	6	1	4	0	2
	70-74 ans	17	8	9	4	7	4	2
	50-74 ans	82	43	39	33	26	10	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	6,6	7,6	7,3	8,6	5	5,8
	55-59 ans	7,5	6,8	8	8,3	10,7	6	6,7
	60-64 ans	7,2	6,6	7,8	8,5	9,7	5,7	7,1
	65-69 ans	8,7	7,9	9,4	9,9	12,3	7,2	8,6
	70-74 ans	9,1	7,9	10,1	11	14,4	6,8	8,8
	50-74 ans	7,7	7	8,3	8,2	10	6,1	7,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,7	3,1	3,3	4	1,6	1,6
	55-59 ans	2,7	2,6	2,9	4,2	5	1,7	1,9
	60-64 ans	2,2	2,1	2,2	3,8	4,4	1,3	1,4
	65-69 ans	2,6	2,4	2,9	4,5	5,4	1,7	2,1
	70-74 ans	2,7	2	3,3	5	7,3	1,1	2
	50-74 ans	2,6	2,4	2,8	3,8	4,6	1,5	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,5	58,3	58,8	55,2	53,5	67,4	72,9
	55-59 ans	63,2	61,9	64	49,8	53,8	71,3	71,9
	60-64 ans	70,1	68,4	71,3	55,5	55	76,8	80,2
	65-69 ans	69,6	69,5	69,6	54,8	56,5	76,7	75,4
	70-74 ans	70,2	74	67,7	55,1	49,5	84,1	77
	50-74 ans	65,7	65,4	65,9	54,1	53,7	75,6	75,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,6	1,9	2,7	1,9	2,6	1,9
	55-59 ans	2,7	3,2	2,3	3,4	3	3	1,9
	60-64 ans	2,9	3,4	2,5	4,1	2,9	3,2	2,3
	65-69 ans	3,3	3,7	3	4,5	4,5	3,4	2,6
	70-74 ans	4	4,3	3,8	5	4,5	4,1	3,5
	50-74 ans	2,9	3,3	2,5	3,4	2,8	3,2	2,4
50-74 ans **	2,9	3,3	2,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,3	99,2	100	100	97,8	97,7
	55-59 ans	98,9	99	98,8	99,1	98,1	98,9	99,3
	60-64 ans	99,1	99,1	99	98,4	99	99,6	99
	65-69 ans	97,3	97	97,7	100	95,9	95,7	98,6
	70-74 ans	96,8	96,7	96,8	96,6	96,6	96,8	96,9
	50-74 ans	98,4	98,4	98,4	99,1	98,4	97,9	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,3	88,8	92,1	86,2	93,6	94,4	89,4
	55-59 ans	93,9	95,2	92,4	92	87,7	97,2	95,9
	60-64 ans	94,9	94,6	95,3	89,6	92,6	97,3	96,6
	65-69 ans	93,6	95,2	91,9	95,9	88,6	94,8	93,6
	70-74 ans	89,2	91,7	86,8	84,2	84,2	94,6	87,7
	50-74 ans	92,6	93,2	92	89,1	90,3	96	93,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	97,2	96,8	97,6	96,6	96,5	97,4
	55-59 ans	95,7	96	95,3	97,1	97,8	95,4	93,5
	60-64 ans	95,1	93,9	96,5	92,9	97,7	94,5	95,9
	65-69 ans	94,6	93,5	95,9	88,6	93,5	95,9	97
	70-74 ans	95,4	94,2	96,7	93,8	97,9	94,3	96,3
	50-74 ans	95,6	95	96,2	94,8	96,8	95,2	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	65-69 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	70-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
	50-74 ans	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	91	79	92	81	90	74
	55-59 ans	82	82	83	73	91	87	77
	60-64 ans	76	75	77	75	82	75	75
	65-69 ans	77	80	74	85	82	77	70
	70-74 ans	69	71	67	74	68	70	66
	50-74 ans	78	80	76	82	82	79	73
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (40-96)	64 (43-97)	56 (38-93)	59 (40-93)	58.5 (38-95)	71 (49-104)	52.5 (39-92)
	55-59 ans	62 (43-90)	63 (43-92)	61 (41.5-85)	59 (35-87)	61 (44-92)	64 (45-100)	61 (41-82)
	60-64 ans	57 (38-86)	58 (39-87)	55 (37-85)	56 (38-89)	49.5 (37-84)	58 (39-85)	59.5 (37-85.5)
	65-69 ans	59 (40-88)	60 (41-89)	58 (39-87)	57 (39-90)	59.5 (35-95)	62 (41-89)	58 (40.5-85)
	70-74 ans	56 (37-84)	56 (36-85)	57 (38-84)	54.5 (38-88)	62 (41-84)	56 (35-82)	55 (37-81.5)
	50-74 ans	59 (39-89)	60 (40-90)	57 (38-86)	58 (38-90)	58 (39-90)	62 (41-90)	57 (38-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,9	6,3	3,3	7,7	3,2	3,3	3,4
	55-59 ans	2,9	1,7	4,3	4,4	6,5	0	2,7
	60-64 ans	2,5	3,1	1,7	6,3	3,1	1,3	1
	65-69 ans	1,6	0,4	2,8	1,4	5,5	0	1,4
	70-74 ans	3,9	3,8	4,1	6,8	11,9	2,6	1,3
	50-74 ans	3,1	3,1	3,2	5,8	5,3	1,2	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,2	98,6	100	98,6	97,6	98,7
	55-59 ans	98,6	98,6	98,7	99	98,9	98,3	98,6
	60-64 ans	98,7	98,8	98,6	100	98,9	98,2	98,5
	65-69 ans	98,5	98,6	98,5	98,6	96,8	98,6	99,2
	70-74 ans	98,7	98,9	98,4	97,9	100	99,3	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	98,7	98,8	98,6	99,4	98,6	98,4	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,1	51	66,2	54,2	67,8	44,7	63,2
	55-59 ans	48,3	40,6	57,5	42,3	52,1	39,7	61,2
	60-64 ans	47,8	38,7	58,4	38,4	52,8	38,8	60,9
	65-69 ans	43,8	33	55,6	40	63,5	29,7	51,9
	70-74 ans	40,6	30,6	50,8	29,2	51	31	50,7
	50-74 ans	48,1	39,4	58	43,8	59	36,4	57,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,7	12,3	6,8	11,9	7,5	12,9	5,3
	55-59 ans	7,6	6,8	8,6	6,7	9,6	6,9	7,9
	60-64 ans	10,5	11,2	9,8	8,9	12,4	12,3	8,6
	65-69 ans	8,7	10,1	7,1	7,1	6,3	11,5	7,4
	70-74 ans	5,8	5,7	5,8	10,4	4,1	4,1	6,4
	50-74 ans	8,7	9,4	7,8	9,4	8,4	9,5	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,8	0	0,6	0	1,2	0
	55-59 ans	0,8	1,4	0	1	0	1,7	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	1,2	0,9	1,5	0	0	1,4	2,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,3	0,4	0	1	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,5	8,3	10,8	8,3	9,6	8,2	13,2
	55-59 ans	13,7	15,1	12	13,5	11,7	16,1	12,2
	60-64 ans	15,1	18,1	11,5	19,6	10,1	17,4	12,2
	65-69 ans	13	14,2	11,6	17,1	9,5	12,8	12,6
	70-74 ans	13,9	17,1	10,6	10,4	8,2	19,3	11,4
	50-74 ans	13,1	14,7	11,3	13,3	10	15,6	12,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	19	9	16,7	8,9	23,5	9,2
	55-59 ans	20,4	25,9	13,7	26	18,1	25,9	10,8
	60-64 ans	18,5	23	13,3	23,2	16,9	22,8	11,7
	65-69 ans	23,3	30,3	15,7	17,1	14,3	36,5	16,3
	70-74 ans	24,3	24,9	23,8	25	30,6	24,8	21,4
	50-74 ans	19,8	24,4	14,7	20,9	15,6	26,6	14,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	5,9	2,3	5,4	2,7	7,1	1,3
	55-59 ans	6,3	7,2	5,2	9,6	5,3	5,7	5
	60-64 ans	6,2	7,3	4,9	9,8	5,6	5,9	4,6
	65-69 ans	7,9	9,2	6,6	17,1	3,2	5,4	8,1
	70-74 ans	11,5	16,1	6,9	20,8	6,1	14,5	7,1
	50-74 ans	7	8,6	5,1	10,4	4,3	7,5	5,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	1,2	2,3	1,8	1,4	0	3,9
	55-59 ans	0,6	0,4	0,9	0	0	0,6	1,4
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	0	1,1	0,5	0,5
	65-69 ans	0,7	0,5	1	1,4	1,6	0	0,7
	70-74 ans	1,3	2,6	0	4,2	0	2,1	0
	50-74 ans	0,9	0,9	1	1,2	0,9	0,6	1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0	0,9	0	0,7	0	1,3
	55-59 ans	0,8	0,4	1,3	0	2,1	0,6	0,7
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0,2	0	0,5	0	1,6	0	0
	70-74 ans	1	1,6	0,5	0	0	2,1	0,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0	0,9	0,6	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0	0	2,4	1,3
	55-59 ans	1	1,4	0,4	0	1,1	2,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,7	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	0	0,2	0,9	0,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,3	3,5	5,7	3,4	7,5	3,7
	55-59 ans	8,5	12,3	5,3	12,5	7,9	12,3	4,2
	60-64 ans	9,3	13,3	5,9	15,6	7,2	12,3	5,4
	65-69 ans	11,2	15,4	7,5	14,9	9,1	15,5	7
	70-74 ans	13,5	16,4	11,1	14,3	14,4	17,1	10,2
	50-74 ans	8,7	11,9	6	10,4	6,3	12,9	5,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,4	1,6	3,8	1,6	5,6	1,5
	55-59 ans	5,1	7,8	2,8	8,2	4,8	7,6	1,9
	60-64 ans	5,1	7,4	3,1	8,4	4,5	7	2,6
	65-69 ans	7,2	10,5	4,3	7,5	5,5	11,5	3,9
	70-74 ans	8,6	9,7	7,7	10,1	11,3	9,6	6,6
	50-74 ans	5,3	7,4	3,4	6,4	3,9	8,2	3,1
50-74 ans **		5,5	7,5	3,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,1	2,9	1	4,4	1,3
	55-59 ans	3,7	5,7	2	6,7	3,4	5,2	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,3	6,2	2,7	6,8	4,2	5,9	2,2
	65-69 ans	5,9	8,9	3,3	6,8	3,7	9,6	3,2
	70-74 ans	6,5	7,9	5,3	9,3	9,1	7,5	4,2
	50-74 ans	4,1	6	2,5	5,2	2,9	6,4	2,3
	50-74 ans **	4,2	6	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,4	0,4	1,2	0,5	1,7	0,2
	55-59 ans	1,6	2,2	1,1	3,1	1,4	1,7	0,9
	60-64 ans	1,7	2,3	1,2	3,6	1,5	1,8	1
	65-69 ans	2,4	3,2	1,8	7,5	1,2	1,7	2
	70-74 ans	4,2	6,5	2,2	8,4	2,3	5,9	2,2
	50-74 ans	1,9	2,7	1,2	3,2	1,1	2,3	1,2
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,2
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	5,3	7,1	0	0	0	16,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,3	8,3	0	9,1	0	7,7	0
	65-69 ans	6,3	10,5	0	18,2	0	0	0
	70-74 ans	2,3	3,3	0	0	0	5	0
	50-74 ans	3,7	5,7	0	6	0	5,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009