

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2460	1100	1360	847	995	253	365
	55-59 ans	2486	1120	1366	500	552	620	814
	60-64 ans	3355	1469	1886	497	516	972	1370
	65-69 ans	2708	1241	1467	307	349	934	1118
	70-74 ans	2274	1092	1182	249	318	843	864
	50-74 ans	13283	6022	7261	2400	2730	3622	4531
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	105	45	60	43	46	2	14
	55-59 ans	162	80	82	44	39	36	43
	60-64 ans	204	79	125	31	45	48	80
	65-69 ans	148	54	94	17	33	37	61
	70-74 ans	145	56	89	13	34	43	55
	50-74 ans	764	314	450	148	197	166	253
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	64	24	40	22	29	2	11
	55-59 ans	99	53	46	24	16	29	30
	60-64 ans	139	52	87	17	26	35	61
	65-69 ans	89	31	58	5	18	26	40
	70-74 ans	103	39	64	5	20	34	44
	50-74 ans	494	199	295	73	109	126	186
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	41	21	20	21	17	0	3
	55-59 ans	63	27	36	20	23	7	13
	60-64 ans	65	27	38	14	19	13	19
	65-69 ans	59	23	36	12	15	11	21
	70-74 ans	42	17	25	8	14	9	11
	50-74 ans	270	115	155	75	88	40	67
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2419	1079	1340	826	978	253	362
	55-59 ans	2423	1093	1330	480	529	613	801
	60-64 ans	3290	1442	1848	483	497	959	1351
	65-69 ans	2649	1218	1431	295	334	923	1097
	70-74 ans	2232	1075	1157	241	304	834	853

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13013	5907	7106	2325	2642	3582	4464
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	31	16	15	12	12	4	3
	55-59 ans	56	30	26	11	9	19	17
	60-64 ans	68	34	34	11	13	23	21
	65-69 ans	71	28	43	13	10	15	33
	70-74 ans	61	40	21	8	4	32	17
	50-74 ans	287	148	139	55	48	93	91
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	30	16	14	12	11	4	3
	55-59 ans	52	27	25	9	9	18	16
	60-64 ans	65	33	32	10	12	23	20
	65-69 ans	70	28	42	13	10	15	32
	70-74 ans	56	38	18	8	2	30	16
	50-74 ans	273	142	131	52	44	90	87
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	27	16	11	12	8	4	3
	55-59 ans	47	22	25	6	9	16	16
	60-64 ans	63	32	31	10	11	22	20
	65-69 ans	64	23	41	10	10	13	31
	70-74 ans	53	35	18	7	2	28	16
	50-74 ans	254	128	126	45	40	83	86
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	26	16	10	12	7	4	3
	55-59 ans	42	19	23	5	8	14	15
	60-64 ans	59	30	29	10	11	20	18
	65-69 ans	57	19	38	8	10	11	28
	70-74 ans	47	30	17	5	2	25	15
	50-74 ans	231	114	117	40	38	74	79
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	27	16	11	12	8	4	3
	55-59 ans	47	22	25	6	9	16	16
	60-64 ans	63	32	31	10	11	22	20
	65-69 ans	64	23	41	10	10	13	31
	70-74 ans	53	35	18	7	2	28	16
	50-74 ans	254	128	126	45	40	83	86
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	27	16	11	12	8	4	3
	55-59 ans	47	22	25	6	9	16	16
	60-64 ans	63	32	31	10	11	22	20
	65-69 ans	63	22	41	10	10	12	31
	70-74 ans	53	35	18	7	2	28	16
	50-74 ans	253	127	126	45	40	82	86
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	27	16	11	12	8	4	3
	55-59 ans	48	23	25	7	9	16	16
	60-64 ans	63	32	31	10	11	22	20
	65-69 ans	64	23	41	10	10	13	31
	70-74 ans	57	37	20	8	3	29	17
	50-74 ans	259	131	128	47	41	84	87
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	17	9	8	6	6	3	2
	55-59 ans	31	12	19	4	8	8	11
	60-64 ans	40	18	22	6	8	12	14
	65-69 ans	23	2	21	0	6	2	15
	70-74 ans	28	16	12	3	3	13	9
	50-74 ans	139	57	82	19	31	38	51
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	4	7	2	4	2	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	12	3	9	2	1	1	8
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	28	15	13	8	2	7	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	32	23	9	6	1	17	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	5	2	3	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	23	15	8	8	3	7	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	12	9	3	2	1	7	2
	65-69 ans	24	10	14	4	1	6	13
	70-74 ans	16	13	3	3	0	10	3
	50-74 ans	60	38	22	14	3	24	19
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	11	9	2	2	0	7	2
	50-74 ans	32	23	9	6	1	17	8
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	7	5	2	3	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	23	15	8	8	3	7	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	21	14	7	7	3	7	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	7	3	5	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	2	2	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	14	8	6	6	3	2	3
	A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	2	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	3	0	1
	A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
55-59 ans		2	1	1	1	0	0	1
60-64 ans		0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans		2	2	0	1	0	1	0
70-74 ans		1	1	0	1	0	0	0
50-74 ans		5	4	1	3	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3		50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	7	3	5	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	13	9	4	5	3	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,1	4,4	5,1	4,6	0,8	3,8
	55-59 ans	6,5	7,1	6	8,8	7,1	5,8	5,3
	60-64 ans	6,1	5,4	6,6	6,2	8,7	4,9	5,8
	65-69 ans	5,5	4,4	6,4	5,5	9,5	4	5,5
	70-74 ans	6,4	5,1	7,5	5,2	10,7	5,1	6,4
	50-74 ans	5,8	5,2	6,2	6,2	7,2	4,6	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,5	1,7	0	0,8
	55-59 ans	2,5	2,4	2,6	4	4,2	1,1	1,6
	60-64 ans	1,9	1,8	2	2,8	3,7	1,3	1,4
	65-69 ans	2,2	1,9	2,5	3,9	4,3	1,2	1,9
	70-74 ans	1,8	1,6	2,1	3,2	4,4	1,1	1,3
	50-74 ans	2	1,9	2,1	3,1	3,2	1,1	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	53,3	66,7	51,2	63	100	78,6
	55-59 ans	61,1	66,3	56,1	54,5	41	80,6	69,8
	60-64 ans	68,1	65,8	69,6	54,8	57,8	72,9	76,3
	65-69 ans	60,1	57,4	61,7	29,4	54,5	70,3	65,6
	70-74 ans	71	69,6	71,9	38,5	58,8	79,1	80
	50-74 ans	64,7	63,4	65,6	49,3	55,3	75,9	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,1	1,5	1,2	1,6	0,8
	55-59 ans	2,3	2,7	2	2,3	1,7	3,1	2,1
	60-64 ans	2,1	2,4	1,8	2,3	2,6	2,4	1,6
	65-69 ans	2,7	2,3	3	4,4	3	1,6	3
	70-74 ans	2,7	3,7	1,8	3,3	1,3	3,8	2
	50-74 ans	2,2	2,5	2	2,4	1,8	2,6	2
50-74 ans**	2,1	2,4	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,8	100	93,3	100	91,7	100	100
	55-59 ans	92,9	90	96,2	81,8	100	94,7	94,1
	60-64 ans	95,6	97,1	94,1	90,9	92,3	100	95,2
	65-69 ans	98,6	100	97,7	100	100	100	97
	70-74 ans	91,8	95	85,7	100	50	93,8	94,1
	50-74 ans	95,1	95,9	94,2	94,5	91,7	96,8	95,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90	100	78,6	100	72,7	100	100
	55-59 ans	90,4	81,5	100	66,7	100	88,9	100
	60-64 ans	96,9	97	96,9	100	91,7	95,7	100
	65-69 ans	91,4	82,1	97,6	76,9	100	86,7	96,9
	70-74 ans	94,6	92,1	100	87,5	100	93,3	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	93	90,1	96,2	86,5	90,9	92,2	98,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	100	90,9	100	87,5	100	100
	55-59 ans	89,4	86,4	92	83,3	88,9	87,5	93,8
	60-64 ans	93,7	93,8	93,5	100	100	90,9	90
	65-69 ans	89,1	82,6	92,7	80	100	84,6	90,3
	70-74 ans	88,7	85,7	94,4	71,4	100	89,3	93,8
	50-74 ans	90,9	89,1	92,9	88,9	95	89,2	91,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	2	3	2	0	1
	60-64 ans	1	1	1	3	2	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	1	3	0	1
	50-74 ans	1	1	1	2	1	0	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	107	55	118	57	75	49
	55-59 ans	112	119	106	174	112	99	103
	60-64 ans	65	76	53	124	56	53	51
	65-69 ans	81	60	93	56	66	62	101
	70-74 ans	69	82	44	102	70	77	40
	50-74 ans	81	86	75	110	72	73	77
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68 (55-98)	74.5 (61-107)	60 (30-71)	80 (61-107)	60.5 (43-69.5)	67 (51.5-98)	55 (9-82)
	55-59 ans	76 (47-106)	77.5 (48-132)	64 (47-93)	102.5 (27-364)	60 (35-89)	75.5 (54.5-112.5)	74.5 (48.5-113.5)
	60-64 ans	57 (35-77)	60 (35-78)	55 (27-71)	74.5 (63-111)	59 (27-78)	50 (29-72)	51 (34.5-66.5)
	65-69 ans	55 (40.5-81.5)	51 (41-71)	56 (35-85)	50.5 (42-64)	59 (41-79)	51 (31-71)	56 (33-92)
	70-74 ans	56.5 (41.5-81)	61 (44-97)	50 (20-62)	66 (33-196)	69.5 (62-77)	59 (45-90)	46.5 (18-54.5)
	50-74 ans	59 (41-86)	63 (42-94)	56 (35-78)	71 (45-105)	60 (39.5-78.5)	60 (42-85)	53.5 (33-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	0	13,3	0	16,7	0	0
	55-59 ans	8,9	16,7	0	27,3	0	10,5	0
	60-64 ans	1,5	0	2,9	0	7,7	0	0
	65-69 ans	7	14,3	2,3	15,4	0	13,3	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,5	6,1	2,9	9,1	6,3	4,3	1,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	98,4	95,7	100	100	100	92,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,2	100	100	100	98,8	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	56,3	72,7	50	75	75	66,7
	55-59 ans	64,6	52,2	76	57,1	88,9	50	68,8
	60-64 ans	63,5	56,3	71	60	72,7	54,5	70
	65-69 ans	35,9	8,7	51,2	0	60	15,4	48,4
	70-74 ans	49,1	43,2	60	37,5	100	44,8	52,9
	50-74 ans	53,7	43,5	64,1	40,4	75,6	45,2	58,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	0	18,2	0	12,5	0	33,3
	55-59 ans	6,3	8,7	4	14,3	0	6,3	6,3
	60-64 ans	3,2	0	6,5	0	18,2	0	0
	65-69 ans	4,7	4,3	4,9	10	10	0	3,2
	70-74 ans	1,8	2,7	0	0	0	3,4	0
	50-74 ans	4,2	3,1	5,5	4,3	9,8	2,4	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,8	0	5	0	0	0	5,9
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,5	31,3	0	33,3	0	25	0
	55-59 ans	2,1	0	4	0	0	0	6,3
	60-64 ans	7,9	9,4	6,5	10	9,1	9,1	5
	65-69 ans	18,8	13	22	20	10	7,7	25,8
	70-74 ans	8,8	10,8	5	12,5	0	10,3	5,9
	50-74 ans	10,8	11,5	10,2	17	4,9	8,3	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,2	4,3	4	14,3	11,1	0	0
	60-64 ans	11,1	18,8	3,2	10	0	22,7	5
	65-69 ans	18,8	30,4	12,2	20	0	38,5	16,1
	70-74 ans	19,3	24,3	10	25	0	24,1	11,8
	50-74 ans	12,4	17,6	7	12,8	2,4	20,2	9,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	11,1	12,5	9,1	16,7	12,5	0	0
	55-59 ans	12,5	17,4	8	14,3	0	18,8	12,5
	60-64 ans	4,8	3,1	6,5	0	0	4,5	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10,9	21,7	4,9	30	20	15,4	0
	70-74 ans	7	8,1	5	25	0	3,4	5,9
	50-74 ans	8,9	11,5	6,3	17	7,3	8,3	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	0	3,2	0	0	0	5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,1	4,3	0	0	0	6,3	0
	60-64 ans	6,3	9,4	3,2	20	0	4,5	5
	65-69 ans	3,1	4,3	2,4	0	0	7,7	3,2
	70-74 ans	3,5	2,7	5	0	0	3,4	5,9
	50-74 ans	3,5	4,6	2,3	4,3	0	4,8	3,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	4,3	0	0	0	7,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0	0	0	1,2	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	4,6	0	4,8	0	4	0
	55-59 ans	1,2	0,9	1,5	2,1	1,9	0	1,2
	60-64 ans	3,6	6,2	1,6	4,1	2	7,3	1,5
	65-69 ans	9,1	8,2	9,8	13,6	3	6,5	11,9
	70-74 ans	7,2	12,1	2,6	12,4	0	12	3,5
	50-74 ans	4,6	6,4	3,1	6	1,1	6,7	4,3
	50-74 ans **	4	5,6	2,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	2,1	1,9	0	0
	60-64 ans	2,1	4,2	0,5	2,1	0	5,2	0,7
	65-69 ans	4,5	5,7	3,5	6,8	0	5,4	4,6
	70-74 ans	4,9	8,4	1,7	8,3	0	8,4	2,3
	50-74 ans	2,5	3,9	1,3	2,6	0,4	4,7	1,8
	50-74 ans **	2,1	3,1	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 04 - Alpes de Haute-Provence

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,8	2,1	1,9	0	0
	60-64 ans	0,9	1,4	0,5	2,1	0	1	0,7
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	3,4	0	2,2	2,7
	70-74 ans	3,1	5,6	0,9	4,1	0	6	1,2
	50-74 ans	1,4	2	0,8	1,7	0,4	2,2	1,1
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,9	0,7	2,4	1	0	0
	55-59 ans	2,5	3,7	1,5	2,1	0	4,9	2,5
	60-64 ans	0,9	0,7	1,1	0	0	1	1,5
	65-69 ans	2,6	4,1	1,4	10,2	6	2,2	0
	70-74 ans	1,8	2,8	0,9	8,3	0	1,2	1,2
	50-74 ans	1,8	2,5	1,1	3,4	1,1	2	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,5	1,1
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	16,7	25	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	50	100	0	0	0	100	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9,5	14,3	0	0	0	28,6	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009