

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3740	1750	1990	1018	1066	732	924
	55-59 ans	3599	1588	2011	332	309	1256	1702
	60-64 ans	4545	2065	2480	352	363	1713	2117
	65-69 ans	2589	1216	1373	161	166	1055	1207
	70-74 ans	2542	1142	1400	161	171	981	1229
	<b>50-74 ans</b>	<b>17015</b>	<b>7761</b>	<b>9254</b>	<b>2024</b>	<b>2075</b>	<b>5737</b>	<b>7179</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	165	86	79	52	45	34	34
	55-59 ans	133	57	76	19	23	38	53
	60-64 ans	168	73	95	24	17	49	78
	65-69 ans	105	49	56	9	13	40	43
	70-74 ans	133	55	78	9	16	46	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>704</b>	<b>320</b>	<b>384</b>	<b>113</b>	<b>114</b>	<b>207</b>	<b>270</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	115	61	54	35	28	26	26
	55-59 ans	89	39	50	9	14	30	36
	60-64 ans	120	54	66	12	9	42	57
	65-69 ans	81	36	45	4	10	32	35
	70-74 ans	98	46	52	5	7	41	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>503</b>	<b>236</b>	<b>267</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>171</b>	<b>199</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	50	25	25	17	17	8	8
	55-59 ans	44	18	26	10	9	8	17
	60-64 ans	48	19	29	12	8	7	21
	65-69 ans	24	13	11	5	3	8	8
	70-74 ans	35	9	26	4	9	5	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>84</b>	<b>117</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>71</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3690	1725	1965	1001	1049	724	916
	55-59 ans	3555	1570	1985	322	300	1248	1685
	60-64 ans	4497	2046	2451	340	355	1706	2096
	65-69 ans	2565	1203	1362	156	163	1047	1199
	70-74 ans	2507	1133	1374	157	162	976	1212

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>16814</b>	<b>7677</b>	<b>9137</b>	<b>1976</b>	<b>2029</b>	<b>5701</b>	<b>7108</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	45	28	17	19	8	9	9
	55-59 ans	61	38	23	9	3	29	20
	60-64 ans	72	41	31	5	5	36	26
	65-69 ans	45	23	22	4	1	19	21
	70-74 ans	67	36	31	8	6	28	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>290</b>	<b>166</b>	<b>124</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>121</b>	<b>101</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	45	28	17	19	8	9	9
	55-59 ans	60	37	23	9	3	28	20
	60-64 ans	71	40	31	5	5	35	26
	65-69 ans	44	22	22	3	1	19	21
	70-74 ans	66	35	31	7	6	28	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>162</b>	<b>124</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>119</b>	<b>101</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	41	25	16	16	8	9	8
	55-59 ans	57	35	22	9	3	26	19
	60-64 ans	69	39	30	5	5	34	25
	65-69 ans	41	20	21	2	1	18	20
	70-74 ans	59	32	27	7	4	25	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>267</b>	<b>151</b>	<b>116</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>112</b>	<b>95</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	40	24	16	15	8	9	8
	55-59 ans	45	28	17	6	2	22	15
	60-64 ans	65	37	28	5	4	32	24
	65-69 ans	39	19	20	2	1	17	19
	70-74 ans	54	30	24	6	3	24	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>243</b>	<b>138</b>	<b>105</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>104</b>	<b>87</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	41	25	16	16	8	9	8
	55-59 ans	57	35	22	9	3	26	19
	60-64 ans	69	39	30	5	5	34	25
	65-69 ans	41	20	21	2	1	18	20
	70-74 ans	59	32	27	7	4	25	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>267</b>	<b>151</b>	<b>116</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>112</b>	<b>95</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	41	25	16	16	8	9	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	57	35	22	9	3	26	19
	60-64 ans	68	38	30	5	5	33	25
	65-69 ans	41	20	21	2	1	18	20
	70-74 ans	58	32	26	7	3	25	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>265</b>	<b>150</b>	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>111</b>	<b>95</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	41	25	16	16	8	9	8
	55-59 ans	57	35	22	9	3	26	19
	60-64 ans	69	39	30	5	5	34	25
	65-69 ans	41	20	21	2	1	18	20
	70-74 ans	59	32	27	7	4	25	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>267</b>	<b>151</b>	<b>116</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>112</b>	<b>95</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	23	11	12	7	6	4	6
	55-59 ans	25	14	11	4	1	10	10
	60-64 ans	26	10	16	1	4	9	12
	65-69 ans	17	8	9	1	0	7	9
	70-74 ans	25	11	14	3	2	8	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>49</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	7	2	5	1	0	1	5
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	20	14	6	2	1	12	5
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	7	4	6	2	1	2
	55-59 ans	17	12	5	4	1	8	4
	60-64 ans	27	18	9	2	1	16	8
	65-69 ans	18	9	9	1	1	8	8
	70-74 ans	20	12	8	1	1	11	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>29</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	20	14	6	2	1	12	5
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>15</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	6	0	5	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	16	13	3	1	1	12	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	10	9	1	1	0	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>6</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,9	4	5,1	4,2	4,6	3,7
	55-59 ans	3,7	3,6	3,8	5,7	7,4	3	3,1
	60-64 ans	3,7	3,5	3,8	6,8	4,7	2,9	3,7
	65-69 ans	4,1	4	4,1	5,6	7,8	3,8	3,6
	70-74 ans	5,2	4,8	5,6	5,6	9,4	4,7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,3	1,7	1,6	1,1	0,9
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	3	2,9	0,6	1
	60-64 ans	1,1	0,9	1,2	3,4	2,2	0,4	1
	65-69 ans	0,9	1,1	0,8	3,1	1,8	0,8	0,7
	70-74 ans	1,4	0,8	1,9	2,5	5,3	0,5	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,7	70,9	68,4	67,3	62,2	76,5	76,5
	55-59 ans	66,9	68,4	65,8	47,4	60,9	78,9	67,9
	60-64 ans	71,4	74	69,5	50	52,9	85,7	73,1
	65-69 ans	77,1	73,5	80,4	44,4	76,9	80	81,4
	70-74 ans	73,7	83,6	66,7	55,6	43,8	89,1	72,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,4</b>	<b>73,8</b>	<b>69,5</b>	<b>57,5</b>	<b>59,6</b>	<b>82,6</b>	<b>73,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,2	1,6	0,9	1,9	0,8	1,2	1
	55-59 ans	1,7	2,4	1,2	2,8	1	2,3	1,2
	60-64 ans	1,6	2	1,3	1,5	1,4	2,1	1,2
	65-69 ans	1,8	1,9	1,6	2,6	0,6	1,8	1,8
	70-74 ans	2,7	3,2	2,3	5,1	3,7	2,9	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97,4	100	100	100	96,6	100
	60-64 ans	98,6	97,6	100	100	100	97,2	100
	65-69 ans	97,8	95,7	100	75	100	100	100
	70-74 ans	98,5	97,2	100	87,5	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>95,6</b>	<b>100</b>	<b>98,3</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	89,3	94,1	84,2	100	100	88,9
	55-59 ans	95	94,6	95,7	100	100	92,9	95
	60-64 ans	97,2	97,5	96,8	100	100	97,1	96,2
	65-69 ans	93,2	90,9	95,5	66,7	100	94,7	95,2
	70-74 ans	89,4	91,4	87,1	100	66,7	89,3	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,4</b>	<b>93,2</b>	<b>93,5</b>	<b>90,7</b>	<b>91,3</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	96	100	93,8	100	100	100
	55-59 ans	78,9	80	77,3	66,7	66,7	84,6	78,9
	60-64 ans	94,2	94,9	93,3	100	80	94,1	96
	65-69 ans	95,1	95	95,2	100	100	94,4	95
	70-74 ans	91,5	93,8	88,9	85,7	75	96	91,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>91,4</b>	<b>90,5</b>	<b>87,2</b>	<b>85,7</b>	<b>92,9</b>	<b>91,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	106	91	106	92	106	91
	55-59 ans	99	103	92	88	55	108	98
	60-64 ans	101	93	111	101	78	92	118
	65-69 ans	98	109	88	77	71	113	89
	70-74 ans	99	100	98	103	97	100	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>102</b>	<b>101</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83 (63-123)	92 (74-123)	75 (52-125.5)	98.5 (75-128.5)	75 (57-125.5)	80 (70-100)	77 (50-128)
	55-59 ans	81.5 (55.5-110.5)	80 (64-126)	85 (50-96)	54 (39-78)	63 (24-78)	84.5 (69-126)	87.5 (50-100)
	60-64 ans	73 (43-119.5)	78 (43-122)	65 (43-117)	83 (43-115)	86 (34-112)	77 (44-122)	62 (43-117)
	65-69 ans	81 (53-114)	83 (66.5-135.5)	71 (48-92)	77 (73-81)	71 (71-71)	94 (63-155)	73 (45.5-102)
	70-74 ans	89 (60-126)	89.5 (58.5-120.5)	88 (67-137)	92 (43-181)	83 (69-140)	87 (59-119)	89 (60-137)
	<b>50-74 ans</b>	<b>82 (53-119)</b>	<b>84 (60-122)</b>	<b>76 (50-113)</b>	<b>83 (52-123)</b>	<b>74.5 (56-116.5)</b>	<b>84 (61-122)</b>	<b>76 (50-113)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,6	97,4	100	100	100	97,1	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,3	100	96,3	100	75	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>95,2</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,1	44	75	43,8	75	44,4	75
	55-59 ans	43,9	40	50	44,4	33,3	38,5	52,6
	60-64 ans	37,7	25,6	53,3	20	80	26,5	48
	65-69 ans	41,5	40	42,9	50	0	38,9	45
	70-74 ans	42,4	34,4	51,9	42,9	50	32	52,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,4</b>	<b>35,8</b>	<b>53,4</b>	<b>41</b>	<b>61,9</b>	<b>33,9</b>	<b>51,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,4	4	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	1,8	2,9	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	5,8	7,7	3,3	20	0	5,9	4
	65-69 ans	7,3	5	9,5	0	0	5,6	10
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>	<b>2,6</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	4	25	6,3	25	0	25
	55-59 ans	8,8	11,4	4,5	11,1	0	11,5	5,3
	60-64 ans	10,1	10,3	10	0	0	11,8	12
	65-69 ans	17,1	10	23,8	50	0	5,6	25
	70-74 ans	10,2	6,3	14,8	0	25	8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>8,6</b>	<b>14,7</b>	<b>7,7</b>	<b>14,3</b>	<b>8,9</b>	<b>14,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,6	24	0	31,3	0	11,1	0
	55-59 ans	21,1	22,9	18,2	33,3	33,3	19,2	15,8
	60-64 ans	29	35,9	20	40	20	35,3	20
	65-69 ans	26,8	35	19	0	100	38,9	15
	70-74 ans	23,7	31,3	14,8	14,3	0	36	17,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,6</b>	<b>29,8</b>	<b>15,5</b>	<b>28,2</b>	<b>14,3</b>	<b>30,4</b>	<b>15,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	8	0	6,3	0	11,1	0
	55-59 ans	15,8	17,1	13,6	11,1	0	19,2	15,8
	60-64 ans	4,3	7,7	0	0	0	8,8	0
	65-69 ans	2,4	0	4,8	0	0	0	5
	70-74 ans	16,9	21,9	11,1	42,9	0	16	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>11,9</b>	<b>6</b>	<b>12,8</b>	<b>0</b>	<b>11,6</b>	<b>7,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	2,6	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	2,4	5	0	0	0	5,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	2,9	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,4	4	0	0	0	11,1	0
	55-59 ans	1,8	0	4,5	0	0	0	5,3
	60-64 ans	1,4	2,6	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,7	0	3,7	0	25	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,1	2	6	1,9	1,4	2,2
	55-59 ans	4,8	7,6	2,5	12,4	3,3	6,4	2,4
	60-64 ans	6	8,8	3,7	5,9	2,8	9,4	3,8
	65-69 ans	7	7,5	6,6	6,4	6,1	7,6	6,7
	70-74 ans	8	10,6	5,8	6,4	6,2	11,3	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7,6</b>	<b>3,8</b>	<b>7,1</b>	<b>3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,5</b>	<b>7,4</b>	<b>3,8</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	3,5	0	5	0	1,4	0
	55-59 ans	3,4	5,1	2	9,3	3,3	4	1,8
	60-64 ans	4,4	6,8	2,4	5,9	2,8	7	2,4
	65-69 ans	4,3	5,8	2,9	0	6,1	6,7	2,5
	70-74 ans	5,6	8,8	2,9	6,4	0	9,2	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>5,9</b>	<b>2</b>	<b>5,6</b>	<b>1,5</b>	<b>6</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	3,5	0	5	0	1,4	0
	55-59 ans	2	3,2	1	9,3	0	1,6	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 55 - Meuse

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,6	6,4	1,2	2,9	2,8	7	1
	65-69 ans	1,9	2,5	1,5	0	6,1	2,9	0,8
	70-74 ans	4	7,9	0,7	6,4	0	8,2	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>	<b>0,9</b>	<b>5,1</b>	<b>1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>4,5</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1,2	0	1	0	1,4	0
	55-59 ans	2,5	3,8	1,5	3,1	0	4	1,8
	60-64 ans	0,7	1,5	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	4	6,2	2,2	19,1	0	4,1	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	50	0	0	0	100	0
	55-59 ans	22,2	16,7	33,3	0	0	20	33,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	100	0	100	0	0	0	100
	70-74 ans	55,6	66,7	33,3	100	0	33,3	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>39,1</b>	<b>37,5</b>	<b>42,9</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>	<b>42,9</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009