

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4089	1892	2197	1472	1627	420	570
	55-59 ans	3404	1547	1857	790	834	757	1023
	60-64 ans	4559	2117	2442	991	1048	1126	1394
	65-69 ans	3075	1395	1680	574	578	821	1102
	70-74 ans	3024	1423	1601	539	590	884	1011
	<b>50-74 ans</b>	<b>18151</b>	<b>8374</b>	<b>9777</b>	<b>4366</b>	<b>4677</b>	<b>4008</b>	<b>5100</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	164	78	86	56	61	22	25
	55-59 ans	149	74	75	49	48	25	27
	60-64 ans	174	85	89	40	44	45	45
	65-69 ans	143	62	81	32	38	30	43
	70-74 ans	189	82	107	37	52	45	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>819</b>	<b>381</b>	<b>438</b>	<b>214</b>	<b>243</b>	<b>167</b>	<b>195</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	124	60	64	44	43	16	21
	55-59 ans	109	55	54	34	32	21	22
	60-64 ans	130	61	69	27	30	34	39
	65-69 ans	111	45	66	22	30	23	36
	70-74 ans	138	64	74	29	31	35	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>612</b>	<b>285</b>	<b>327</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>129</b>	<b>161</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	40	18	22	12	18	6	4
	55-59 ans	40	19	21	15	16	4	5
	60-64 ans	44	24	20	13	14	11	6
	65-69 ans	32	17	15	10	8	7	7
	70-74 ans	51	18	33	8	21	10	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>96</b>	<b>111</b>	<b>58</b>	<b>77</b>	<b>38</b>	<b>34</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4049	1874	2175	1460	1609	414	566
	55-59 ans	3364	1528	1836	775	818	753	1018
	60-64 ans	4515	2093	2422	978	1034	1115	1388
	65-69 ans	3043	1378	1665	564	570	814	1095

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2973	1405	1568	531	569	874	999
	<b>50-74 ans</b>	<b>17944</b>	<b>8278</b>	<b>9666</b>	<b>4308</b>	<b>4600</b>	<b>3970</b>	<b>5066</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	65	38	27	31	21	7	6
	55-59 ans	66	42	24	21	15	21	9
	60-64 ans	100	57	43	24	18	33	25
	65-69 ans	71	48	23	25	7	23	16
	70-74 ans	87	46	41	24	22	22	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>389</b>	<b>231</b>	<b>158</b>	<b>125</b>	<b>83</b>	<b>106</b>	<b>75</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	64	38	26	31	20	7	6
	55-59 ans	65	41	24	20	15	21	9
	60-64 ans	99	56	43	24	18	32	25
	65-69 ans	71	48	23	25	7	23	16
	70-74 ans	83	42	41	21	22	21	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>382</b>	<b>225</b>	<b>157</b>	<b>121</b>	<b>82</b>	<b>104</b>	<b>75</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	58	35	23	28	17	7	6
	55-59 ans	57	35	22	16	14	19	8
	60-64 ans	87	51	36	23	13	28	23
	65-69 ans	64	44	20	21	6	23	14
	70-74 ans	78	40	38	19	21	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>205</b>	<b>139</b>	<b>107</b>	<b>71</b>	<b>98</b>	<b>68</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	57	34	23	28	17	6	6
	55-59 ans	56	35	21	16	13	19	8
	60-64 ans	87	51	36	23	13	28	23
	65-69 ans	58	38	20	18	6	20	14
	70-74 ans	73	38	35	17	19	21	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>331</b>	<b>196</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>68</b>	<b>94</b>	<b>67</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	57	34	23	28	17	6	6
	55-59 ans	57	35	22	16	14	19	8
	60-64 ans	87	51	36	23	13	28	23
	65-69 ans	62	42	20	20	6	22	14
	70-74 ans	78	40	38	19	21	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>341</b>	<b>202</b>	<b>139</b>	<b>106</b>	<b>71</b>	<b>96</b>	<b>68</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	58	35	23	28	17	7	6
	55-59 ans	57	35	22	16	14	19	8
	60-64 ans	87	51	36	23	13	28	23
	65-69 ans	64	44	20	21	6	23	14
	70-74 ans	78	40	38	19	21	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>205</b>	<b>139</b>	<b>107</b>	<b>71</b>	<b>98</b>	<b>68</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	58	35	23	28	17	7	6
	55-59 ans	57	35	22	16	14	19	8
	60-64 ans	87	51	36	23	13	28	23
	65-69 ans	64	44	20	21	6	23	14
	70-74 ans	80	42	38	20	21	22	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>346</b>	<b>207</b>	<b>139</b>	<b>108</b>	<b>71</b>	<b>99</b>	<b>68</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36	22	14	17	10	5	4
	55-59 ans	29	17	12	5	6	12	6
	60-64 ans	34	13	21	4	9	9	12
	65-69 ans	24	11	13	3	4	8	9
	70-74 ans	53	23	30	11	16	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>176</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>45</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8	6	2	6	2	0	0
	55-59 ans	14	9	5	3	5	6	0
	60-64 ans	16	10	6	5	1	5	5
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	11	8	3	7	1	1	2
	60-64 ans	24	19	5	11	1	8	4
	65-69 ans	22	20	2	12	0	8	2
	70-74 ans	11	8	3	3	2	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9	6	3	4	2	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	11	6	9	6	2	0
	55-59 ans	25	17	8	10	6	7	2
	60-64 ans	40	29	11	16	2	13	9
	65-69 ans	30	26	4	14	0	12	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	16	12	4	4	3	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>16</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	11	8	3	7	1	1	2
	60-64 ans	24	19	5	11	1	8	4
	65-69 ans	22	20	2	12	0	8	2
	70-74 ans	11	8	3	3	2	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>9</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	8	7	1	6	0	1	1
	60-64 ans	21	16	5	9	1	7	4
	65-69 ans	21	20	1	12	0	8	1
	70-74 ans	10	7	3	2	2	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>7</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	9	6	3	4	2	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	8	6	2	4	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	8	6	2	4	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	5	4	1	3	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	4	1	1	0
	70-74 ans	8	6	2	4	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5	2	3	1	3	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	4,1	3,9	3,8	3,7	5,2	4,4
	55-59 ans	4,4	4,8	4	6,2	5,8	3,3	2,6
	60-64 ans	3,8	4	3,6	4	4,2	4	3,2
	65-69 ans	4,7	4,4	4,8	5,6	6,6	3,7	3,9
	70-74 ans	6,3	5,8	6,7	6,9	8,8	5,1	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>4,2</b>	<b>3,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1	1	0,8	1,1	1,4	0,7
	55-59 ans	1,2	1,2	1,1	1,9	1,9	0,5	0,5
	60-64 ans	1	1,1	0,8	1,3	1,3	1	0,4
	65-69 ans	1	1,2	0,9	1,7	1,4	0,9	0,6
	70-74 ans	1,7	1,3	2,1	1,5	3,6	1,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,6	76,9	74,4	78,6	70,5	72,7	84
	55-59 ans	73,2	74,3	72	69,4	66,7	84	81,5
	60-64 ans	74,7	71,8	77,5	67,5	68,2	75,6	86,7
	65-69 ans	77,6	72,6	81,5	68,8	78,9	76,7	83,7
	70-74 ans	73	78	69,2	78,4	59,6	77,8	78,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,7</b>	<b>74,8</b>	<b>74,7</b>	<b>72,9</b>	<b>68,3</b>	<b>77,2</b>	<b>82,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,2	2,1	1,3	1,7	1,1
	55-59 ans	2	2,7	1,3	2,7	1,8	2,8	0,9
	60-64 ans	2,2	2,7	1,8	2,5	1,7	3	1,8
	65-69 ans	2,3	3,5	1,4	4,4	1,2	2,8	1,5
	70-74 ans	2,9	3,3	2,6	4,5	3,9	2,5	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	100	96,3	100	95,2	100	100
	55-59 ans	98,5	97,6	100	95,2	100	100	100
	60-64 ans	99	98,2	100	100	100	97	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	95,4	91,3	100	87,5	100	95,5	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,2</b>	<b>97,4</b>	<b>99,4</b>	<b>96,8</b>	<b>98,8</b>	<b>98,1</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	92,1	88,5	90,3	85	100	100
	55-59 ans	87,7	85,4	91,7	80	93,3	90,5	88,9
	60-64 ans	87,9	91,1	83,7	95,8	72,2	87,5	92
	65-69 ans	90,1	91,7	87	84	85,7	100	87,5
	70-74 ans	94	95,2	92,7	90,5	95,5	100	89,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,1</b>	<b>91,1</b>	<b>88,5</b>	<b>88,4</b>	<b>86,6</b>	<b>94,2</b>	<b>90,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	97,1	100	100	100	85,7	100
	55-59 ans	98,2	100	95,5	100	92,9	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	90,6	86,4	100	85,7	100	87	100
	70-74 ans	93,6	95	92,1	89,5	90,5	100	94,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,2</b>	<b>95,6</b>	<b>97,1</b>	<b>95,3</b>	<b>95,8</b>	<b>95,9</b>	<b>98,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	49	51	46	54	47	41	42
	55-59 ans	65	61	71	77	61	47	89
	60-64 ans	63	67	57	79	77	58	46
	65-69 ans	68	74	55	67	37	81	63
	70-74 ans	69	65	73	50	73	78	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>61</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	41.5 (32-53)	40 (37-56)	42 (29-51)	42 (36.5-65.5)	42 (31-46)	38 (37-52)	37 (19-68)
	55-59 ans	46 (32-56)	48 (34-68)	44.5 (26-51)	46 (37-76.5)	44.5 (26-51)	48 (32-58)	44.5 (26-52.5)
	60-64 ans	42 (28-69)	47 (31-71)	38 (26.5-62.5)	43 (32-60)	38 (26-63)	49.5 (30.5-76)	38 (27-54)
	65-69 ans	44.5 (33-75.5)	49 (39-92)	39.5 (27-53)	48 (42-65)	35 (27-44)	50 (34-96)	39.5 (27-53)
	70-74 ans	43.5 (35-64)	41.5 (36-54.5)	46 (32-71)	43 (36-53)	47 (38-71)	40 (35-56)	39 (30-56)
	<b>50-74 ans</b>	<b>43 (32-63)</b>	<b>44 (35-66)</b>	<b>42 (27-57)</b>	<b>44 (36-64)</b>	<b>44 (31-60)</b>	<b>47.5 (34-69)</b>	<b>39 (27-55)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,5	0	3,7	0	4,8	0	0
	55-59 ans	1,5	0	4,2	0	6,7	0	0
	60-64 ans	2	1,8	2,3	0	5,6	3	0
	65-69 ans	1,4	2,1	0	4	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,1	62,9	60,9	60,7	58,8	71,4	66,7
	55-59 ans	50,9	48,6	54,5	31,3	42,9	63,2	75
	60-64 ans	39,1	25,5	58,3	17,4	69,2	32,1	52,2
	65-69 ans	37,5	25	65	14,3	66,7	34,8	64,3
	70-74 ans	66,3	54,8	78,9	55	76,2	54,5	82,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,9</b>	<b>41,5</b>	<b>64,7</b>	<b>37</b>	<b>63,4</b>	<b>46,5</b>	<b>66,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,7	0	4,3	0	0	0	16,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,3	3,9	0	4,3	0	3,6	0
	65-69 ans	4,7	2,3	10	0	16,7	4,3	7,1
	70-74 ans	1,3	0	2,6	0	0	0	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>4,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,8	17,1	8,7	21,4	11,8	0	0
	55-59 ans	24,6	25,7	22,7	18,8	35,7	31,6	0
	60-64 ans	18,4	19,6	16,7	21,7	7,7	17,9	21,7
	65-69 ans	12,5	13,6	10	9,5	0	17,4	14,3
	70-74 ans	6,3	9,5	2,6	5	4,8	13,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>16,9</b>	<b>11,5</b>	<b>15,7</b>	<b>12,7</b>	<b>18,2</b>	<b>10,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,5	14,3	17,4	10,7	23,5	28,6	0
	55-59 ans	19,3	22,9	13,6	43,8	7,1	5,3	25
	60-64 ans	27,6	37,3	13,9	47,8	7,7	28,6	17,4
	65-69 ans	34,4	45,5	10	57,1	0	34,8	14,3
	70-74 ans	13,8	19	7,9	15	9,5	22,7	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,3</b>	<b>29</b>	<b>12,2</b>	<b>33,3</b>	<b>11,3</b>	<b>24,2</b>	<b>13,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	5,7	4,3	7,1	0	0	16,7
	55-59 ans	3,5	2,9	4,5	6,3	7,1	0	0
	60-64 ans	6,9	7,8	5,6	8,7	7,7	7,1	4,3
	65-69 ans	9,4	11,4	5	19	16,7	4,3	0
	70-74 ans	11,3	14,3	7,9	20	9,5	9,1	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>8,7</b>	<b>5,8</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5,1</b>	<b>4,4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	0	4,3	0	5,9	0	0
	55-59 ans	1,8	0	4,5	0	7,1	0	0
	60-64 ans	1,1	2	0	0	0	3,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	2,4	0	5	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,9	2,8	6,2	3,7	4,8	0
	55-59 ans	7,4	11,1	4,4	12,9	7,3	9,3	2
	60-64 ans	8,9	13,9	4,5	16,4	1,9	11,7	6,5
	65-69 ans	9,9	18,9	2,4	24,8	0	14,7	3,7
	70-74 ans	5,4	8,5	2,6	7,5	5,3	9,2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>	<b>3,4</b>	<b>12,3</b>	<b>3,7</b>	<b>10,6</b>	<b>3,2</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,1	2,5	4,8	0
	55-59 ans	3,3	5,2	1,6	9	1,2	1,3	2
	60-64 ans	5,3	9,1	2,1	11,2	1	7,2	2,9
	65-69 ans	7,2	14,5	1,2	21,3	0	9,8	1,8
	70-74 ans	3,7	5,7	1,9	5,6	3,5	5,7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>7,2</b>	<b>1,8</b>	<b>8,4</b>	<b>1,7</b>	<b>6</b>	<b>1,8</b>
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-74 ans **	<b>4,2</b>	<b>6,8</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
	50-54 ans	2,2	2,7	1,8	2,1	2,5	4,8	0
	55-59 ans	2,4	4,6	0,5	7,7	0	1,3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009